



Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget
Christiansborg
1240 København K

Ministeren

Dato
3. oktober 2016

J nr. 2016 - 2436

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget har i brev af 7. september 2016 stillet mig følgende spørgsmål 320 alm. del, som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Pia Olsen Dyhr (SF).

Spørgsmål 320

Kan ministeren endvidere bekræfte, at en sådan mængde lavradioaktivt affald vil fylde omkring 15 gange mere end det lav- og middelradioaktive affald fra Risø?

Svar

Jeg har forelagt spørgsmålet for Sundheds- og Ældreministeriet, der har bedt Strålebeskyttelse i Sundhedsstyrelsen (SIS) om bidrag til besvarelse af EFK alm. del spørgsmål 320. SST/SIS har oplyst følgende, hvortil jeg kan henholde mig:

"SST/SIS kan oplyse om, at radioaktivt affald opstået som følge af det endelige afviklingsarbejde med de nukleare anlæg ved Risø ifølge "Beslutningsgrundlag for et dansk slutdepot for lav- og mellemaktivt affald" (2008) vurderes at antage et volumen på 5.000 – 10.000 m³."

Med venlig hilsen

Lars Chr. Lilleholt

**Energi-, Forsynings- og
Klimaministeriet**

Stormgade 2-6
1470 København K

T: +45 3392 2800
E: efkm@efkm.dk

www.efkm.dk