



Holbergsgade 6
DK-1057 København K

T +45 7226 9000
F +45 7226 9001
M sum@sum.dk
W sum.dk

Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg

Dato: 18-10-2016
Enhed: Psykiatri og Lægemiddel-
politik
Sagsbeh.: DEPSDE
Sagsnr.: 1609342
Dok. nr.: 194977

Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har den 20. september 2016 stillet følgende spørgsmål nr. 990 (Alm. del) til sundheds- og ældreministeren, som hermed besvares.

Spørgsmål nr. 990:

”Vil ministeren sende udvalget en oversigt over, hvordan angsttilfælde fordeler sig på alder?”

Svar:

Jeg har til besvarelsen af spørgsmålet indhentet nedenstående bidrag fra Sundhedsdatastyrelsen, som jeg kan henholde mig til:

”I de nationale sundhedsregistre er det kun muligt at identificere personer med angst, som har haft kontakt med sygehusvæsenet. Dvs. personer, som er diagnosticeret med angst, men kun har været i kontakt med praksissektoren, vil ikke kunne medtages i en opgørelse baseret på de nationale sundhedsregistre.

Opgørelsen til brug for besvarelsen indeholder derfor kun de personer, som er registreret med en aktions- eller bidiagnose for angst i det psykiatriske sygehusvæsen. Det vurderes, at det formentligt primært drejer sig om personer med sværere tilfælde af angst.

Konkret er der på baggrund af Landspatientregisteret opgjort antallet af unikke personer registeret med en aktions- eller bidiagnose for angst i 2015, fordelt på alder, *jf. tabel 1*. Der er udtrukket alle indlæggelser og ambulante kontakter med en af følgende diagnoser: fobiske angsttilfælde (DF40) og andre angsttilfælde (DF41).

Table 1. Unique persons registered with a diagnosis of anxiety in the psychiatric hospital, distributed by age, 2015.

Aldersgruppe	Antal patienter
0-18 år	2.599
19-39 år	7.486
40-64 år	3.936
65-74 år	503
75-84 år	306
85+ år	93
I alt	14.923

Kilde: Landspatientregisteret pr. 10 marts 2016 (DRG-grupperet), Sundhedsdatastyrelsen.

Anm: Der indgår patienter med bopæl i Danmark som er behandlet i det danske sundhedsvæsen på offentlige sygehuse og patienter, der har modtaget offentligt betalt behandling på privatsygehuse i 2015. Opgørelse indeholder kun de personer som har haft en indlæggelse eller ambulant kontakt med en primær- eller sekundær diagnose for angst i det psykiatriske sygehusvæsen. Angst er opgjort ved at udtrække alle kontakter med en af følgende diagnose: Fobiske angsttilfælde (DF40) og andre angsttilfælde (DF41).

”

Med venlig hilsen

Sophie Løhde / Sofie Dencker