



Holbergsgade 6
DK-1057 København K

T +45 7226 9000
F +45 7226 9001
M sum@sum.dk
W sum.dk

Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg

Dato: 2. maj 2016
Enhed: Psykiatri og Lægemiddel-
politik
Sagsbeh.: DEPSBRE
Sagsnr.: 1604662
Dok. nr.: 77533

Sundheds- og Ældreudvalget har den 6. april 2016 stillet følgende spørgsmål nr. 462 (Alm. del) til sundheds- og ældreministeren, som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Yildiz Akdogan (S).

Spørgsmål nr. 462:

”Ministeren bedes redegøre for, hvor mange danske unge der udfører selvska-
de, og hvordan udviklingen har været de seneste 15 år.”

Svar:

Jeg har til besvarelsen af dette spørgsmål indhentet nedenstående bidrag fra Sund-
hedsdatastyrelsen, som jeg henholder mig til:

”Der lægges til grund for bidrag til besvarelsen, at selvska-
de i denne sammenhæng ikke omfatter selvska-
de i form af selvmord og selvmordsforsøg, jf. i øvrigt WHO’s de-
finition af selvmordsforsøg.

Kilden til en mulig registerbaseret opgørelse af personer med selvska-
dende adfærd er
Landspatientregisteret (LPR), hvortil alle kontakter til det danske sygehusvæsen skal
indberettes.

Det bemærkes i den forbindelse, at den diagnoseklassifikation, der anvendes i LPR,
indeholder særlige diagnosekoder for ”tilsigtet selvbeskadigelse” (koderne DX60-84).

Disse koder skal ifølge ”Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter” an-
vendes som bidiagnose ved selvmord, selvmordsforsøg og anden selvtilføjet skade
under igangværende psykiatrisk sygehuskontakt (ambulant eller indlagt).

Endvidere anvendes DX-koderne som aktionsdiagnose (hoveddiagnose), når en ny
akut ambulant psykiatrisk kontakt primært påbegyndes på baggrund af tilsigtet selv-
beskadigelse.

I forhold til somatiske kontakter nævnes ingen specifikke krav til anvendelsen af DX-
koder, dog må disse ikke anvendes som aktionsdiagnose.

Sundhedsdatastyrelsen har undersøgt anvendelsen af DX-koderne, der omfatter selv-
ska-
de ekskl. selvmord og selvmordsforsøg. For 2015 findes 423 registreringer i LPR af
disse koder (aktions- eller bidiagnose) på psykiatriske kontakter. På somatiske kon-

takter findes 26 registreringer (bidiagnose). Opgørelsen omfatter alle kontakter uanset patientens alder.

Det er på baggrund af opgørelsen Sundhedsdatastyrelsens vurdering, at disse DX-koder ikke anvendes tilstrækkeligt systematisk i LPR, herunder særligt i det somatiske sygehusvæsen, til at muliggøre en retvisende og dækkende opgørelse af forekomsten af personer med selvskadende adfærd".

Med venlig hilsen

Sophie Løhde / Sarah Bang Refberg