

Lars Ole Hansen (MFVM-DEP)

Fra: Peter Kaarup
Sendt: 30. september 2015 15:59
Til: Poul Nordemann Jensen
Emne: SV: baseline
Vedhæftede filer: bilag 1 - vurdering af effekt af ophævelse af N posen final.docx

Kære Poul

Det er vedlagte beskrivelse for vurdering af "kvælstofposen" i forbindelse med en opdatering af baseline 2021 vi skal arbejde videre med.

Beskrivelsen er ikke ændret i fh.t. den jeg sendte den 24. september.

Med venlig hilsen

Peter Kaarup
Kontorchef
Naturstyrelsen Kronjylland
Vasevej 7 DK - 8920 Randers NV
Dir. tf.: (+45) 72 54 38 77
Mobil: (+45) 29 16 01 73
pekje@nst.dk
EAN: 5798000860315

Miljø- og Fødevareministeriet

Naturstyrelsen | Haraldsgade 53 | 2100 København Ø | Tlf. +45 72 54 30 00 | nst@nst.dk |

Fra: Peter Kaarup
Sendt: 24. september 2015 17:21
Til: 'Poul Nordemann Jensen'
Emne: SV: baseline

Kære Poul

Vedlagt et udkast til supplerende beskrivelse. Den afventer godkendelse i DEP, men jeg synes du skal se den "under hånden" i lyset af tidspresset.

Hvis I skulle have spørgsmål til beskrivelsen hører jeg gerne om det inden endelig godkendelse

Med venlig hilsen

Peter Kaarup
Kontorchef
Naturstyrelsen Kronjylland
Vasevej 7 DK - 8920 Randers NV
Dir. tf.: (+45) 72 54 38 77
Mobil: (+45) 29 16 01 73
pekje@nst.dk
EAN: 5798000860315

Miljø- og Fødevareministeriet

Naturstyrelsen | Haraldsgade 53 | 2100 København Ø | Tlf. +45 72 54 30 00 | nst@nst.dk |

Fra: Peter Kaarup
Sendt: 24. september 2015 17:05
Til: 'Poul Nordemann Jensen'
Emne: SV: baseline

Kære Poul

Vi har arbejdet med en formulering, som er på vej. Jeg vender tilbage så snart den er endelig konfirmeret - forventeligt i morgen.

Med venlig hilsen

Peter Kaarup

Kontorchef
Naturstyrelsen Kronjylland
Vasevej 7 DK - 8920 Randers NV
Dir. tlf.: (+45) 72 54 38 77
Mobil: (+45) 29 16 01 73
pekje@nst.dk
EAN: 5798000860315

Miljø- og Fødevareministeriet

Naturstyrelsen | Haraldsgade 53 | 2100 København Ø | Tlf. +45 72 54 30 00 | nst@nst.dk |

Fra: Poul Nordemann Jensen [<mailto:pnj@dce.au.dk>]

Sendt: 24. september 2015 17:03

Til: Peter Kaarup

Emne: baseline

Kære Peter.

Du påtog dig i mandags at få lavet en uddybning af det punkt i bestillingen vedr. baseline som handlede om tilbagerulning af normerne. Hvad ligger der i det? Skal vi se på alle virkemidler i lyset af en tilbagerulning – eller er rulningen isoleret? Hvad menes med en åben og lukket pose?

Det haster temmelig meget hvis vi skal kunne levere indenfor en tidsfrist som jeg melder forslag til i morgen.

Hilsen

poul

Poul Nordemann Jensen,
Chief consultant
DCE- Danish Centre for Environment and Energy
Aarhus University

Telephone: +45 23450866

E-mail: pnj@dmu.dk