

Medicin Check

Folketingets Sundhedsudvalg 2017.03.14

Kaare Nørgaard

kn@curegps.com

20 13 18 41



CUREGPS
PERSONAL TREATMENT

Budskab med præsentationen

Vi viser ikke denne slide, den er til evt. senere reference



- Vi har lavet en stikprøve på ældre borgere – flere af dem har livstruende medicin fejl, som vi kan finde
- Vi kan fjerne de mange medicinfejl ved at indføre IT, der
 - Reparerer de huller, der er i de offentlige databaser
 - Sammenkører dem
 - Bygger lidt på – med baggrund i opslag på Medicin.dk
- Læger eller farmaceuter sparer tid, hvis de er sat til at lave en medicingennemgang
 - 20 mediciner medfører 400 opslag og
 - en masse beregninger
- Der er 10.000 medicin produkter – ingen kender dem udenad

De fleste ældre får forkert medicin



POLITIKEN

99 procent af de ældre i København får forkert medicin

Gennemgang afslører fejl i medicin til 99 procent af ældre, som nu får mindre medicin.

SUNDHED 29. DEC. 2014 KL. 21.00

De mange fund er eksempelvis lægemidler, der er forkerte eller uhensigtsmæssige til behandlingen; lægemidler, der er givet i en uhensigtsmæssig styrke eller dosering, eller manglende lægemidler, hvor der burde være givet et.

Kristeligt Dagblad

Plejhjemsbeboere får forkert medicin

 Del på Facebook

 Del på Twitter

Tilmeld nyhedsbrev 


AF MAJA FUNCH

31. marts 2016 22:30

I gennemsnit får en plejhjemsbeboer hver dag mere end to typer medicin, der kunne skæres fra, justeres i dosis eller skiftes ud, viser opgørelse. Samtlige ældre i undersøgelsen var eksempelvis i antidepressiv behandling

Vores stikprøve (på KOL borgere) giver samme billede:
Mange har fejl, flere livstruende (risikerer f.eks. hjerneblødning)
Så der er med sikkerhed mange dødsfald og indlæggelser hver dag der kunne undgås


Kilder til medicin data



Vi finder mange fejl typer automatisk

Medicin fejl

- FMK (Fælles MedicinKort)
- Cure GPS



Udtræk af medicin opsummering

Lægemiddel allergier (sæt hak ved alle der er relevante)

Penicillin : Nej
Tetracyklin : Nej
Nonsteroidale anti-inflammatoriske lægemidler (NSAID) såsom ibuprofen og naproxen : Nej
Aspirin : Nej
Sulfonamidafledte lægemidler : Nej
Thienopyridin lægemidler (clopidogrel, prasugrel) : Nej

Lægemiddel allergier overtrådt

Andre mediciner allergi overtrådt : Nej

Flere stoffer i samme klasse

Der er flere indholdsstoffer inden for mindst een stofklasse : Ja

Flere stoffer i samme over-klasse

Der er flere indholdsstoffer inden for mindst een stof-over-klasse : Ja

Lægemiddel interaktioner


Der er direkte interaktioner mellem mindst to lægemidler : Ja

Aktørerne og løsningen



Staten	Regionerne	Kommunerne	Lægeforeningen	Apotekerforeningen	Lægemiddelindustrien
Sundhedsstyrelsen	Region Nord	Kommuner, plejehjem	PLO	Apotekerforeningen	DLi
SSI (Serum)	Sundhed.dk	KL	Lægerne	Apotekerne	
		KMD			

Nuværende initiativ for at undgå fejl på plejehjem



Udtræk af medicin opsummering

Lægemiddel allergier (sæt hak ved alle der er relevante)

Penicillin	: Nej
Tetracyclin	: Nej
Nonsteroidale anti-inflammatoriske lægemidler (NSAID)	: Nej
såsom ibuprofen og naproxen	
Aspirin	: Nej
Sulfonamidafledte lægemidler	: Nej
Thienopyridin lægemidler (clopidogrel, prasugrel)	: Nej

Lægemiddel allergier overtråd

Andre mediciner allergi overtråd	: Nej
----------------------------------	-------

Flere stoffer i samme klasse

Der er flere indholdstoffer inden for mindst een stofklasse	: Ja
---	------

Flere stoffer i samme over-klasse

Der er flere indholdstoffer inden for mindst een stof-over-klasse	: Ja
---	------

Lægemiddel interaktioner

Der er direkte interaktioner mellem mindst to lægemidler	: Ja
--	------

Manuel indsats på plejehjem (læge, farmaceut)

- Ressourcekrævende
- Langsomt
- Koster liv og indlæggelser
(ingen garanti mod fejl)

Automatisk medicin check til lægen/farmaceuten

- Sparer tid
- Skaber tryghed
- Redder liv, sparer
indlæggelser
- Reducerer medicinforbrug

Mulige aktører:

- Sundhed.dk
- Kommunerne