



MINISTEREN

Transport-, og Bygnings- og Boligudvalget
Folketinget

Dato 9. juni 2017
J. nr. 2017 - 3415

Frederiksholms Kanal 27 F
1220 København K

Telefon 41 71 27 00

Transport-, og Bygnings- og Boligudvalget har i brev af 24. maj 2017 stillet mig følgende spørgsmål (TRU alm. del), som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Kaare Dybvad (S).

Spørgsmål nr. 551:

Ministeren bedes udarbejde et høringsnotat på baggrund af de høringssvar, der er kommet til ændringen af Bygningsreglementet 2015, samt oversende både høringssvar og notatet til Transport-, Bygnings- og Boligudvalget.

Svar:

På udvalgets anmodning fremsendes her høringssvar og høringsnotat på baggrund af høring over forslag til ændring af offentliggørelse af bygningsreglement 2015 (BR15).

For så vidt angår forslaget i ændringsbekendtgørelsen om, at enfamiliehuse undtages fra krav om niveaufri adgang ved yderdørene samt krav om etablering af wc-rum i adgangsetagen, skal jeg bemærke, som det også fremgår af vedlagte høringsnotat, at jeg på baggrund af den offentlige høring har besluttet, at krav om etablering af wc-rum i stueetagen fastholdes, samt at det nuværende krav om niveaufri adgang ændres, så der fremadrettet er krav om, at mindst én yderdør er forberedt til niveaufri adgang.

Ændringen til bygningsreglementet vil således indebære, at der fremadrettet stilles krav om forberedelse til niveaufri adgang, hvilket i praksis betyder, at en bygningsejer skal dokumentere, at der, såfremt behovet opstår i det konkrete byggeri, uden unødige ulemper kan etableres niveaufri adgang ved en af boligens yderdøre.

Med venlig hilsen

Ole Birk Olesen