



Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg
Christiansborg
1240 København K

17. februar 2017

Miljø- og fødevareministerens besvarelse af spørgsmål nr. 444 (MOF alm. del) stillet 31.januar 2017 efter ønske fra Pia Adelsteen (DF).

Spørgsmål nr. 444

”Vil ministeren kommentere henvendelse af 1/12-16 fra RE-N Technology Group om MRSA-løsning for svinestalde, jf. MOF alm. del - bilag 141?”

Svar

Jeg har forelagt spørgsmålet for Fødevarestyrelsen, som oplyser at:

”Fødevarestyrelsen har læst RE-N TECHNOLOGY APS’ MRSA-løsning for svinestalde. Det drejer sig om et gyllehåndteringssystem, der skulle forbedre luftkvaliteten i stalden og herved mindske risikoen for, at svin bliver smittet med husdyr-MRSA.

Fødevarestyrelsen vurderer ikke, at der i materialet i bilag 141 foreligger dokumentation for effekten af systemet.

Fødevarestyrelsen vil foreslå firmaet at kontakte landbrugserhvervets organisation SEGES’ afdeling for innovation & udvikling, der kan bistå virksomheder med hjælp til innovation og forretningsudvikling.”

Esben Lunde Larsen

/

Mette Hulstrøm