



Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg  
Christiansborg  
1240 København K

Vandforsyning  
Ref. EMSDA  
Den 2. april 2017

Miljø- og fødevareministerens besvarelse af spørgsmål nr. 515 MOF alm. del stillet den 24. februar efter ønske fra Pia Adelsteen (DF).

### Spørgsmål nr. 515

”Vil ministeren kommentere henvendelse fra Brancheforeningen for Skadedyrskæmpelse om kommentar til vejledningens konsekvens af at forhindre skadedyrskæmpere i at arbejde i kloakken, jf. MOF alm. del - bilag 267”

### Svar

Jeg har forståelse for den problemstilling, som Brancheforeningen for Skadedyrskæmpere henviser til vedr. opsætning af rottespærre og -fælder i stikledninger til kloakker, som i dag kræver autorisation som både rottespærremontør og kloakmester.

Alt arbejde i kloakker er underlagt regler fastsat i medfør af Erhvervsministeriet. Sikkerhedsstyrelsen under Erhvervsministeriet oplyser følgende om autorisationskrævende kloakmestervirksomhed ved opsætning af rottespærre i kloakker:

”Det følger af lov om autorisation af virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet, at det kræver en autorisation som kloakmester at etablere eller opsætte rottespærre i kloakstikledninger. Der kan henvises til lovens § 7, stk. 1 og 2.

Når der kræves autorisation af kloakmestre til udførelsen af dette arbejde, skyldes det, at der ved arbejdets udførelse foretages indgreb, der ændrer installationen. Det fremgår af bemærkningerne til loven. Det fremgår også, at det fx gælder ved opsætning af rottefælder, fordi kloakrøret herved indsnævres med deraf følgende risiko for tilstopning og dermed risiko for oversvømmelser og forurening.

Årsagerne til, at opsætning af rottespærre i kloakledninger er autorisationskrævende, er, at de autoriserede kloakmestervirksomheder er uddannede til at kunne dimensionere kloakker med effektiv vandafledning af spildevand. Ved opsætning af rottespærre indsnævres kloakrøret med deraf risiko for tilstopning, oversvømmelser og forurening. Det er således af hensyn til miljøet og forbrugernes sikkerhed, at der stilles krav om de faglige kompetencer, som autoriserede kloakmestervirksomheder har, når der opsættes rottespærre i kloakledninger.”

Jeg vil tage en dialog med erhvervsministeren for at drøfte eventuelle muligheder vedrørende autorisationsordningen i relation til branchens udfordringer.

Miljøstyrelsen undersøger i forbindelse med den kommende revision af ”Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter”, om det er muligt at lette det nuværende krav om, at man skal være autoriseret rottebekæmper eller skal have bestået kursus i opsætning af rottespærrer.

Slutteligt vil jeg præcisere min besvarelse af MOF alm. del 416, hvor jeg kommenterede Brancheforeningen for Skadedyrsbekæmpelses notat om bekæmpelse af rotter og mus i landbruget. Af svaret fremgår, at jeg har ”overvejelser om at tilvejebringe mere effektive bekæmpelsesmidler af mus og rotter”. Her skulle der have stået ”*beskyttelsesmetoder mod*” og ikke ”*bekæmpelsesmidler af*”.

Præciseringen skyldes at bekæmpelsesmidler begrænser sig til anvendelse af gift, men jeg vil gerne se på udviklingen af metoder til forebyggelse og giftfri bekæmpelse af rotter, hvorfor beskyttelsesmetoder er mere dækkende.

Esben Lunde Larsen

/

Mikkel Hall