



Folketingets Miljø- og Fødevarerudvalg
Christiansborg
1240 København K

Den 24. maj 2017

Miljø- og fødevarerministerens besvarelse af spørgsmål nr. 704 (MOF alm. del) stillet 5. maj 2017 efter ønske fra Maria Reumert Gjerding (EL).

Spørgsmål nr. 704

”Ministeren bedes kommentere artiklen ”Bare et glas rent vand fra hanen, tak” bragt i magasinet Dansk Miljøteknologi i februar 2017, især afsnittet ”Zoologisk have i rentvandstanken”. Vil ministeren endvidere oplyse, hvorledes ministeren har gjort kommunerne opmærksomme på risici om forurening fra rentvandstankene som bebudet i samme artikel?”

Svar

Artiklen bekræfter mig i, at vandforsyningerne skal have fokus på deres rentvandstanke. Samtidig vurderer jeg fortsat, at dette bør ske gennem kvalitetssikring. Det handler om at forebygge forurening og have styr på de risici, som kan være årsag til forurening af drikkevandet.

Miljøstyrelsen har i samråd med Styrelsen for Patientsikkerhed vurderet, om der er behov for at gøre kommunerne yderligere opmærksom på risici omkring forurening fra rentvandstanke. Hertil oplyser Miljøstyrelsen:

”Styrelsen for Patientsikkerhed har over for Miljøstyrelsen bekræftet, at de også vurderer rentvandstanke som et vigtigt opmærksomhedspunkt i forhold til mikrobiel forurening af drikkevand. Styrelsen for Patientsikkerhed oplyste i øvrigt, at de har erfaret, at kvaliteten af rentvandstanke generelt er forbedret væsentligt gennem de senere år, og både vandværker og kommuner har opmærksomhed på problemstillingen.

På baggrund af blandt andet drøftelsen med Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer Miljøstyrelsen, at det vil være hensigtsmæssigt yderligere at understrege, at rentvandstanke bør efterses og vedligeholdes regelmæssigt. Dette planlægges indarbejdet i et kommende vejledningsmateriale i forbindelse med ændring af Drikkevandsbekendtgørelsen senere på året.”

Esben Lunde Larsen

/

Mads Leth-Petersen