



Holbergsgade 6
DK-1057 København K

T +45 7226 9000
F +45 7226 9001
M sum@sum.dk
W sum.dk

Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg

Dato: 25-09-2017
Enhed: MEDINT
Sagsbeh.: DEPCRV
Sagsnr.: 1705152
Dok. nr.: 417213

Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har den 3. juli 2017 stillet følgende spørgsmål nr. 1032 (Alm. del) til sundhedsministeren, som hermed besvares.

Spørgsmål nr. 1032:

”Ministeren bedes i forlængelse af samrådet i Sundheds- og Ældreudvalget den 27. juni 2017 (jf. SUU alm. del – samrådsspørgsmål DI, DJ og DM) oplyse, hvor lang tid børn og unge i gennemsnit får antidepressiv medicin.”

Svar:

Jeg har til brug for besvarelsen af spørgsmålet anmodet Sundhedsdatastyrelsen om en udtalelse.

Sundhedsdatastyrelsen oplyser, at Lægemiddelstatistikregisteret er et salgsregister, der indeholder detaljerede data på individniveau for al medicin solgt fra apotek i Danmark. Oplysninger om salg af lægemidler på sygehuse indberettes som salg til sygehusafdelinger. Det er for sygehussektoren derfor alene muligt at følge udviklingen i lægemiddelforbruget ned på afdelingsniveau og ikke til enkelte patienter.

De til lægemiddelstatistikregistret indberettede oplysninger om ordineret dosering af antidepressiv medicin kan imidlertid ikke anvendes sammen med købt mængde til at estimere behandlingsvarighed, da doseringen af antidepressive lægemidler afhænger af indikationen for behandlingen. De indberettede oplysninger til Lægemiddelstatistikregisteret om indikationer kan imidlertid ikke anvendes til at skelne mellem indikationer.

Ydermere oplyser styrelsen, at vedligeholdelsesdosering kan variere inden for de enkelte indikationer afhængig af individuelle forhold hos patienten såsom sygdommens sværhedsgrad og patientens alder. Antidepressive lægemidler skal typisk optrappes i startperioden og aftrappes i slutfasen. Estimerne kompliceres yderligere af, at et mindretal af børnene får udskrevet medicin, der ikke er godkendt til behandling af børn, hvorfor der ikke findes oplysninger om godkendt dosering.

Sundhedsdatastyrelsen har derfor kontaktet Sundhedsstyrelsen med henblik på at få Sundhedsstyrelsens faglige skøn for gennemsnitlige daglige doseringer af antidepressiva til børn. Sundhedsdatastyrelsen vurderer, at oplysninger herom sammenholdt med indkøbt mængde af de relevante lægemidler vil kunne anvendes til at estimere behandlingsvarighed.

Jeg vil vende tilbaget til udvalget, når jeg måtte få yderligere fra Sundhedsdatastyrelsen.

Med venlig hilsen

Ellen Trane Nørby / Camilla Rosengaard Villumsen