



Holbergsgade 6
DK-1057 København K

T +45 7226 9000
F +45 7226 9001
M sum@sum.dk
W sum.dk

Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg

Dato: 18-01-2017
Enhed: MEDINT
Sagsbeh.: DEPCRV
Sagsnr.: 1610679
Dok. nr.: 273736

Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har den 24. november 2016 stillet følgende spørgsmål nr. 199 (Alm. del) til sundheds- og ældreministeren, som hermed besvares.

Spørgsmål nr. 199:

”Vil ministeren i forlængelse af samrådet i Sundheds- og Ældreudvalget den 17. november 2016 (jf. SUU alm. del – samrådspørgsmål K) redegøre for, hvilke typer læger der udskriver og genudskriver ADHD-medicin til børn i regionerne (specialiserede læger, praktiserende læger m.v.), herunder om der er forskel på, hvem der udskriver ADHD-medicin til børn hhv. første gang og de efterfølgende gange medicinen udskrives?”

Svar:

Jeg har til brug for besvarelsen modtaget et bidrag fra Sundhedsdatastyrelsen, hvortil jeg kan henholde mig.

Sundhedsdatastyrelsen oplyser:

”I 2015 opstartedes 2.908 børn og unge i ADHD-medicin¹.

Til at belyse opstart og genudskrivning har Sundhedsdatastyrelsen kigget på, hvilken type læge, der har udskrevet første recept i 2015 og de 9 efterfølgende recepter, der ligger til grund for børnenes første 10 receptindløsninger på et apotek. Perioden dækker herved reelt receptindløsninger fra den 2. januar 2015 til 31. oktober 2016. Hvor lang tid, de 10 første indløsningsdage dækker over, er individuelt for det enkelte barn, da det er afhængig af dosering og købt mængde pr. receptindløsning, men dækker typisk en behandlingsperiode på 7½ til 12½ måneder for det enkelte barn.

Det er ikke alle børn, der har 10 receptindløsningsdage i perioden. Typisk indløser børnene mellem 3 og 10 recepter med en median på 6 recepter.

Betragtes alle receptindløsninger i perioden (og ikke kun de 10, der fremgår af tabel 1) gælder det, at ca. 70 % (2.038) af de 2.908 børn, der opstarter ADHD-medicin i 2015, kun har én slags lægetype som receptudsteder i løbet af den betragtede periode, dvs. at det for majoriteten af børnene er den samme type læge, der opstarter og viderefører behandlingen.

Tabel 1. Antal børn der opstarter ADHD-medicin i 2015 fordelt på lægetype og region, ved de 10 første indløsningsdage.

¹ Der er fire personer, hvor der ikke er tilknyttet en bopælsregion i CPR-registeret ved opstart eller efterfølgende køb. Disse personer fremgår ikke i tabel 1.

Recepter	Almen læge- gerning	Hospitalslæ- ger	Speciallæger	Øvrigt/ukendt	Total Region
1. Indløsningsdag (Opstart)					
Region Nordjylland	1,7% (6)	61,1% (212)	36,3% (126)	0,9% (3)	347
Region Midtjylland	0,6% (6)	86,5% (830)	10,6% (102)	2,2% (21)	959
Region Syddanmark	1,8% (7)	87,6% (346)	8,4% (33)	2,3% (9)	395
Region Hovedstaden	1,8% (13)	73,9% (546)	16,4% (121)	8,0% (59)	739
Region Sjælland	1,1% (5)	85,6% (397)	9,1% (42)	4,3% (20)	464
Total lægetype	1,3% (37)	80,3% (2331)	14,6% (424)	3,9% (112)	2904
2. Indløsningsdag					
Region Nordjylland	6,9% (23)	58,9% (196)	33,3% (111)	0,9% (3)	333
Region Midtjylland	3,1% (29)	84,6% (793)	9,9% (93)	2,3% (22)	937
Region Syddanmark	4,7% (18)	85,0% (328)	8,3% (32)	2,1% (8)	386
Region Hovedstaden	4,1% (29)	72,4% (512)	15,7% (111)	7,8% (55)	707
Region Sjælland	4,3% (19)	84,3% (376)	7,8% (35)	3,6% (16)	446
Total	4,4% (118)	78,3% (2205)	13,6% (382)	3,7% (104)	2809
3. Indløsningsdag					
Region Nordjylland	9,0% (29)	55,1% (177)	34,9% (112)	0,9% (3)	321
Region Midtjylland	4,4% (40)	84,1% (766)	9,5% (87)	2,0% (18)	911
Region Syddanmark	6,7% (25)	82,9% (310)	8,6% (32)	1,9% (7)	374
Region Hovedstaden	4,0% (27)	73,0% (493)	16,4% (111)	6,5% (44)	675
Region Sjælland	4,2% (18)	83,7% (360)	7,9% (34)	4,2% (18)	430
Total	5,4% (139)	77,5% (2106)	13,8% (376)	3,3% (90)	2711
4. Indløsningsdag					
Region Nordjylland	10,3% (32)	53,5% (166)	35,8% (111)	0,3% (1)	310
Region Midtjylland	4,3% (38)	85,1% (749)	9,0% (79)	1,6% (14)	880
Region Syddanmark	6,4% (23)	83,1% (300)	8,6% (31)	1,9% (7)	361
Region Hovedstaden	4,2% (27)	72,4% (469)	15,3% (99)	8,2% (53)	648
Region Sjælland	3,1% (13)	85,4% (356)	8,4% (35)	3,1% (13)	417
Total	5,2% (133)	77,8% (2040)	13,5% (355)	3,4% (88)	2616
5. Indløsningsdag					
Region Nordjylland	12,7% (38)	55,0% (165)	31,7% (95)	0,7% (2)	300
Region Midtjylland	4,9% (42)	84,8% (707)	8,3% (69)	1,9% (16)	834
Region Syddanmark	8,3% (29)	81,4% (284)	8,6% (30)	1,7% (6)	349
Region Hovedstaden	5,0% (31)	72,6% (451)	14,8% (92)	7,6% (47)	621
Region Sjælland	5,0% (20)	85,4% (344)	7,4% (30)	2,2% (9)	403
Total	6,6% (160)	77,7% (1951)	12,6% (316)	3,2% (80)	2507
6. Indløsningsdag					
Region Nordjylland	14,2% (40)	54,3% (153)	31,2% (88)	0,4% (1)	282
Region Midtjylland	8,1% (65)	81,8% (654)	7,9% (63)	2,3% (18)	800
Region Syddanmark	5,1% (17)	85,1% (285)	8,1% (27)	1,8% (6)	335
Region Hovedstaden	6,1% (35)	73,5% (425)	14,7% (85)	5,7% (33)	578
Region Sjælland	6,1% (23)	83,6% (317)	7,4% (28)	2,9% (11)	379
Total	7,8% (180)	77,0% (1834)	12,2% (291)	2,9% (69)	2374
7. Indløsningsdag					
Region Nordjylland	16,5% (44)	50,4% (134)	32,7% (87)	0,4% (1)	266
Region Midtjylland	12,2% (90)	78,8% (581)	7,5% (55)	1,5% (11)	737

Region Syddanmark	6,8% (21)	83,3% (259)	8,0% (25)	1,9% (6)	311
Region Hovedstaden	5,4% (29)	74,2% (397)	14,4% (77)	6,0% (32)	535
Region Sjælland	4,4% (16)	85,4% (311)	8,2% (30)	1,9% (7)	364
Total	9,2% (200)	75,8% (1682)	12,3% (274)	2,7% (57)	2213
8. Indløsningsdag					
Region Nordjylland	16,9% (42)	51,0% (127)	32,1% (80)	0% (0)	249
Region Midtjylland	13,9% (95)	78,1% (534)	6,7% (46)	1,5% (10)	685
Region Syddanmark	8,9% (25)	81,2% (229)	8,2% (23)	1,8% (5)	282
Region Hovedstaden	6,2% (30)	74,8% (360)	13,1% (63)	5,8% (28)	481
Region Sjælland	3,7% (13)	85,6% (297)	8,9% (31)	1,7% (6)	347
Total	10,2% (205)	75,5% (1547)	11,9% (243)	2,4% (49)	2044
9. Indløsningsdag					
Region Nordjylland	23,0% (50)	46,1% (100)	30,9% (67)	0% (0)	217
Region Midtjylland	15,3% (94)	76,3% (470)	7,0% (43)	1,5% (9)	616
Region Syddanmark	7,0% (17)	82,9% (203)	7,8% (19)	2,4% (6)	245
Region Hovedstaden	7,1% (30)	76,6% (324)	10,9% (46)	5,4% (23)	423
Region Sjælland	4,6% (15)	84,5% (273)	9,0% (29)	1,9% (6)	323
Total	11,4% (206)	75,0% (1370)	11,2% (204)	2,4% (44)	1824
10. Indløsningsdag					
Region Nordjylland	23,0% (43)	44,9% (84)	32,1% (60)	0% (0)	187
Region Midtjylland	18,4% (100)	74,1% (403)	5,7% (31)	1,8% (10)	544
Region Syddanmark	8,3% (18)	81,5% (176)	8,3% (18)	1,9% (4)	216
Region Hovedstaden	6,6% (24)	75,5% (274)	11,0% (40)	6,9% (25)	363
Region Sjælland	4,4% (13)	86,2% (257)	8,1% (24)	1,3% (4)	298
Total	12,5% (198)	74,0% (1194)	10,7% (173)	2,7% (43)	1608

Kilde: Sundhedsdatastyrelsen, Lægemiddelstatistikregistret.

Af tabel 1 ses, at det samlede antal børn falder for hver receptindløsningsdag. Ud over børn, der stopper eller pauserer behandling af forskellige årsager, skyldes dette, at børn opstarter behandling på forskellige tidspunkter i løbet af 2015. De børn, der opstarter behandlingen i slutningen af året, vil derfor potentielt ikke kunne nå at indløse det samme antal recepter, som de børn der opstarter behandlingen i starten af året. Derudover kan den enkeltes dosering og størrelse af købte pakning(er) pr. receptindløsning have indflydelse på antallet af recepter, som de indløser. Eksempelvis vil en høj dosering betyde, at der kan være hyppigere behov for yderligere receptindløsninger og dermed kortere tid mellem receptindløsningerne. Omvendt kan der gå længere tid mellem receptindløsningerne, hvis de afhenter flere eller større pakninger pr. recept.

Det ses også af tabel 1, at det på landsplan hovedsageligt er hospitalslæger med en andel på 80 %, der opstarter behandlingen, efterfulgt af praktiserende speciallæger med en andel på 15 %.

For lægetyperne hospitalslæger og speciallæger samlet ses der små regionale forskelle. Region Nordjylland og Region Hovedstaden har en lavere andel af hospitalslæger på hhv. 60 % og 74 %, der opstarter behandlingen i forhold til de øvrige regioner, hvor andelen ligger på over 85 %. Dette skal dog ses i sammenhæng med en højere andel af speciallæger på hhv. 36 % og 16 %.

For lægetyperne almen lægegering og øvrigt/ukendt er andelen på landsplan hhv.

1 % og 5 %. For lægetypen almen lægegering ses, at Region Midtjylland står for den laveste andel på 1 %, mens Region Syddanmark og Region Hovedstaden står for den højeste andel på 2 %. For lægetypen øvrigt/ukendt ses, at Region Midtjylland står for den laveste andel på 0,3 %, mens Region Hovedstaden står for den højeste andel på 8 %.²

Der ses overordnet på landsplan ikke de store relative skift i løbet af de 10 første receptindløsningsdage. Hospitalslæger står også for den største andel af receptudstedelserne på de efterfølgende recepter.

Faldet af antal børn fra 1. indløsningsdag til 10. indløsningsdag er størst for Region Hovedstaden (51 %) og mindst for Region Sjælland (36 %). Der ses desuden et fald af antal børn fra 1. indløsningsdag til 10. indløsningsdag på tre ud af fire lægetyper: Hospitalslæge, speciallæge og øvrigt/ukendt på hhv. 49 %, 59 % og 62 %. Faldet af de tre lægetyper ses også inden for de enkelte regioner.

For lægetypen almen lægegering ses en overordnet stigning i antal af børn såvel som andel, der stiger fra 1 % til 13 %, hvilket tyder på et reelt skift til denne lægetype på landsplan. I Region Nordjylland ses den største stigende andel af recepter udskrevet af en almen praktiserende læge fra 2 % ved første receptindløsning til 23 % ved 10. receptindløsning. I Region Midtjylland stiger andelen fra 1 % til 18 %, hvilket også er højere end de øvrige regioner, der har mellem 4 % og 8 % ved 10. receptindløsningsdag, men skiftet sker lidt senere i forløbet end i Region Nordjylland.”

Med venlig hilsen

Ellen Trane Nørby / Camilla Rosengaard Villumsen

² Den høje andel i Region Hovedstaden skyldes, at der ikke er indberettet et ydernummer på receptudsteder. Dette kan skyldes at lægen ikke har et ydernummer eller at ydernetallet ikke er indberettet korrekt. Ved manual søgning på lægens autorisations-ID kan ses, at det hovedsageligt drejer sig om speciallæger i børne- og ungepsykiatri, hvor der ikke er indberettet et ydernummer, men et erstatningsnummer for læge uden ydernummer.