



Holbergsgade 6  
DK-1057 København K

T +45 7226 9000  
F +45 7226 9001  
M sum@sum.dk  
W sum.dk

Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg

Dato: 16-11-2016  
Enhed: Psykiatri og Lægemiddel-  
politik  
Sagsbeh.: DEPCHO  
Sagsnr.: 1609466  
Dok. nr.: 222983

Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har den 27. september 2016 stillet følgende spørgsmål nr. 33 (Alm. del) til sundheds- og ældreministeren, som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Liselott Blixt (DF).

Spørgsmål nr. 33:

”Vil ministeren - med indhentelse af bidrag fra miljø- og fødevareministeren - kommentere henvendelsen af 27. september 2016 fra Kenneth Riis om MRSA og forebyggelse ved antibakterielle overflader og i den forbindelse redegøre for, om ministeren er bekendt med den omtalte teknologi, og om teknologien har indgået i ministeriets overvejelser i arbejdet med at forebygge MRSA, jf. SUU alm. del - bilag 23?”

Svar:

Først og fremmest vil jeg gerne nævne, at jeg tager smitte med resistente bakterier meget alvorligt. Derfor finder jeg det også positivt og interessant, når borgere henvender sig til ministeriet med forslag til løsninger på problemstillingen.

. / . Vedlagt er ministeriets svar på henvendelsen af 27. september 2016 fra Kenneth Riis om MRSA og forebyggelse ved antibakterielle overflader. Der er indhentet bidrag fra Miljø- og Fødevareministeriet til besvarelsen af henvendelsen.

Med venlig hilsen

Sophie Løhde / Christina Holton Moloney