

Bilag 1 til svar på SUU alm. del spørgsmål 471

Sundhedsstyrelsens bidrag:

I det følgende er angivet antallet af diagnosticerede eller behandlede for de enkelte sygdomme per 100.000 i de enkelte aldersgrupper. Det gælder for gonore, syfilis, klamydia og kondylomer. For at sikre umiddelbar sammenlignelighed er incidenserne for alle sygdomme opgjort per 100.000, hvilket ofte også er gængs praksis.

For at kunne sige noget om hiv-incidenser må man benytte sig af modellering, da tid fra smitte til diagnose kan variere. Imidlertid er vores anmeldte incidenser så stabile, at det vurderes at de kan benyttes som proxy for ægte incidenser.

Gonore

Mænd pr 100.000					
	15 -24	25 - 34	35 - 44	45 - 54	55'+
2011	25,6	38,6	17,8	11,2	3,3
2012	41,0	43,4	23,0	7,6	7,1
2013	34,8	56,2	26,6	16,2	4,4
2014	77,0	91,6	40,0	24,9	8,2
2015	103,0	113,7	57,6	24,3	9,8
2016	125,8	144,1	60,2	27,3	10,2

Kvinder per 100.000					
	15 -24	25 - 34	35 - 44	45 - 54	55'+
2011	11,7	6,1	3,6	2,0	1,2
2012	25,3	15,5	4,6	2,3	1,5
2013	27,4	18,8	4,1	2,3	0,9
2014	60,6	42,6	10,8	3,7	1,6
2015	129,7	62,8	17,1	7,7	1,6
2016	160,3	81,2	21,0	9,2	1,9

Syfilis

Mænd per 100.000					
	15 -24	25 - 34	35 - 44	45 - 54	55'+
2011	1,0	30,1	23,2	22,9	12,1
2012	11,5	26,6	30,1	16,4	8,9
2013	15,0	25,3	19,4	18,7	6,9
2014	10,0	24,2	21,6	15,6	12,0
2015	12,3	34,6	34,4	27,4	13,3
2016	7,8	34,2	26,5	23,3	14,9

Kvinder per 100.000					
	15 -24	25 - 34	35 - 44	45 - 54	55'+
2011	1,0	6,1	2,4	0,9	1,2
2012	1,3	3,9	2,7	1,1	0,3
2013	1,3	3,1	0,9	1,7	0,3
2014	1,6	3,5	2,5	1,4	0,0
2015	3,8	8,2	3,5	3,1	0,6
2016	3,8	5,4	2,6	2,6	1,9

Hiv

Mænd per 100.000					
	15 -24	25 - 34	35 - 44	45 - 54	55'+
2011	1,9	18,4	20,4	11,2	7,5
2012	4,7	12,0	13,3	7,6	8,3
2013	3,7	20,4	18,8	9,8	5,6
2014	6,3	22,7	16,0	11,7	7,0
2015	6,6	21,5	14,7	14,3	8,3
2016	5,1	21,5	15,3	11,0	8,6

Kvinder per 100.000					
	15 -24	25 - 34	35 - 44	45 - 54	55'+
2011	3,3	13,0	6,5	2,6	0,3
2012	1,3	9,3	4,3	2,0	0,6
2013	1,3	8,2	5,0	1,7	1,9
2014	2,2	9,5	5,1	2,6	0,6
2015	2,9	9,0	8,7	2,6	1,3
2016	1,3	7,0	4,9	2,0	1,9

Klamydia

Mænd per 100.000								
	15 -19	20 - 24	25 - 29	30 -34	35 - 39	40 - 44	45 -49	50+
2011	1100	2419	1232	514	247	138	81	11
2012	1021	2322	1255	550	283	157	79	16
2013	1019	2235	1210	483	299	166	80	20
2014	1138	2666	1531	600	338	187	122	23
2015	1259	2657	1469	642	342	186	128	23

Kvinder per 100.000								
	15 -19	20 - 24	25 - 29	30 -34	35 - 39	40 - 44	45 -49	50+
2011	3451	3861	1425	543	250	100	50	6
2012	3031	3853	1452	555	277	164	50	8
2013	2902	3668	1375	550	295	130	69	8
2014	3197	4402	1720	644	322	174	77	12
2015	3298	4360	1774	662	316	170	77	12

Kondylomer

Kvinder per 100.000							
	15 -19	20 - 24	25 - 29	30 -34	35 - 39	40 - 44	45 -49
2011	382	1700	1078	538	365	281	211
2012	115	1390	980	499	364	254	205
2013	87	926	888	540	351	274	241
2014	63	530	682	497	347	270	205
2015	54	364	552	463	332	261	228

Mænd per 100.000							
	15 -19	20 - 24	25 - 29	30 -34	35 - 39	40 - 44	45 -49
2011	262	2049	1936	1070	663	438	313
2012	135	1642	1760	1045	631	447	297
2013	101	1236	1744	1066	660	480	310
2014	73	859	1512	1022	667	497	335
2015	70	582	1263	961	675	475	347