



Holbergsgade 6
DK-1057 København K

T +45 7226 9000
F +45 7226 9001
M sum@sum.dk
W sum.dk

Sundheds- og Ældreudvalget

Dato: 10-05-2017
Enhed: Sundhedsjura og psykiatri
Sagsbeh.: sbre
Sagsnr.: 1701748
Dok. nr.: 329066

Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har den 23. februar 2017 stillet følgende spørgsmål nr. 558 (Alm. del) til sundhedsministeren, som hermed besvares endeligt. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Yildiz Akdogan (S).

Spørgsmål nr.558:

”Ministeren bedes redegøre for udviklingen i antallet af patienter, som har begået selvmord mindre end 30 dage efter udskrivelse fra psykiatriske hospitaler eller -afdelinger, fordelt på diagnoser fra 2007 til og med 2016.”

Svar:

Jeg har til endeligt svar på dette spørgsmål indhentet bidrag fra Sundhedsdatastyrelsen, som jeg henholder mig til:

”På baggrund af Landspatientregisteret og Dødsårsagsregisteret har Sundhedsdatastyrelsen opgjort antallet af patienter, der har begået selvmord inden for 30 dage efter udskrivning fra en psykiatrisk afdeling (i alt og efter diagnosegruppe), *jf. tabel 3 og 4*.

Personer, der begår selvmord på udskrivningsdagen, tæller ikke med i opgørelsen.

Dødsårsagsregisteret er opdateret frem til og med 2015. Da selvmordet kan ligge op til 30 dage ind i året efter opgørelsesåret, dækker opgørelsen patienter udskrevet i perioden 2007-2014. Dødsårsagsregisteret opdateres med 2016 ultimo 2017.

Opgørelsen dækker over relativt få personer, hvormed udviklingen over tid skal tolkes meget varsomt. Udviklingen kan skyldes tilfældig variation. Grundet de få observationer er den diagnosefordelte opgørelse lavet for perioden 2007-2014 samlet set.

Der henvises i øvrigt til bidraget til besvarelse af spm. 557 alm. del.

Tabel 1 Antal patienter som har begået selvmord indenfor 30 dage efter udskrivning fra en psykiatrisk afdeling, 2007-2014

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Antal selvmord	27	45	42	28	33	46	40	24

Kilde: Landspatientregisteret pr. 10 februar 2017 og Dødsårsagsregisteret (opdateret med data til og med 2015), Sundhedsdatastyrelsen

Anm.: Personer, der begår selvmord på udskrivningsdagen, tæller ikke med i opgørelsen. Opgørelsen dækker over relativt få personer, hvormed udviklingen over tid skal tolkes meget varsomt. Udviklingen kan skyldes tilfældig variation.

Tabel 2 Antal patienter som har begået selvmord indenfor 30 dage efter udskrivning fra en psykiatrisk afdeling i perioden 2007-2014, fordelt på diagnoser

Aktionsdiagnose ved indlæggelsen	Antal selvmord
Organiske inklusive symptomatiske psykiske lidelser (DF00-DF09)	8
Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser forårsaget af brug af psykoaktive stoffer (DF10-DF19)	39
Skizofreni, skizotypisk sindslidelse, paranoide psykoser, akutte og forbigående psykoser samt skizoaffektive psykoser (DF20-DF29)	59
Affektive sindslidelser (DF30-DF39)	110
Nervøse og stress-relaterede tilstande samt tilstande med psykisk betingede legemlige symptomer (DF40-DF48)	74
Adfærdsændringer forbundet med fysiologiske forstyrrelser og fysiske faktorer (DF50-DF59)	-
Forstyrrelser i personlighedsstruktur og adfærd i voksenalderen (DF60-DF69)	19
Mental retardering (DF70-DF79)	0
Psykiske udviklingsforstyrrelser (DF80-DF89)	-
Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser sædvanligvis opstået i barndom eller adolescens (DF90-DF98)	-
Ikke nærmere specificerede psykiske lidelser (DF99)	-
Øvrige diagnoser	13

Kilde: Landspatientregisteret pr. 10 februar 2017 og Dødsårsagsregisteret (opdateret med data til og med 2015), Sundhedsdatastyrelsen

Anm: Personer, der begår selvmord på udskrivningsdagen, tæller ikke med i opgørelsen.

"-": Diskretioneret, da der er mellem 1-4 observationer".

Jeg kan supplerende oplyse, at regeringen, sammen med den øvrige satspuljekreds, med satspuljeaftalen for 2017-2020 netop har afsat i alt 21,8 mio. kr. til et nyt pilotprojekt, der skal afprøve, om indførslen af ambulante kontakt inden for den første uge efter udskrivning fra psykiatrien kan være med til at forebygge selvmord og selvmordsforsøg.

Med venlig hilsen

Karen Ellemann / Sarah Bang Refberg