



Holbergsgade 6
DK-1057 København K

T +45 7226 9000
F +45 7226 9001
M sum@sum.dk
W sum.dk

Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg

Dato: 16-06-2017
Enhed: JURPSYK
Sagsbeh.: DEPFRE
Sagsnr.: 1702401
Dok. nr.: 358604

Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har den 23. marts 2017 stillet følgende spørgsmål nr. 696 (Alm. del) til sundhedsministeren, som hermed besvares endeligt.

Spørgsmål nr. 696:

”Ministeren bedes oplyse tidsperioden (timer, dage, uger) for, hvornår sundhedspersonale dels i henhold til lovgivningen dels i henhold til relevante retningslinjer og vejledninger, f.eks. vejledning om kriteriet for medikamentel palliation i terminalfasen, kan igangsætte palliativ behandling.”

Svar:

Styrelsen for Patientsikkerhed oplyser, at målet med palliativ behandling er at lindre patientens lidelser, uanset om lidelserne er fysisk eller psykisk betingede. Palliativ behandling har således ikke til formål at fjerne eller stoppe sygdommen, der er årsag til lidelserne, men udelukkende at lindre.

Styrelsen for Patientsikkerhed oplyser derudover, at palliativ behandling kan iværksættes under hele patientforløbet, og at den medicinske palliative behandling kan bestå af smertestillende medicin, beroligende medicin, antidepressiv medicin, palliativ strålebehandling eller kemoterapi, hormonbehandling og sedering. Sedering udgør et kontinuum fra let beroligende effekt til bevidstløshed.

Det er Styrelsen for Patientsikkerheds opfattelse, at en læge som led i overholdelsen af kravet om omhu og samvittighedsfuldhed efter autorisationslovens § 17 har pligt til at søge at opnå tilstrækkelig lindring af en svært lidende patients fysiske eller psykiske symptomer. Lægen skal således sikre den fornødne palliative behandling i *alle* faser af behandlingen.

Det fremgår derudover af sundhedslovens § 25, stk. 3, at en uafvendeligt døende patient kan modtage de smertestillende, beroligende eller lignende midler, som er nødvendige for at lindre patientens tilstand, selv om dette kan medføre fremskyndelse af dødstidspunktet.

Som oplyst i mit samtidige svar på spm. nr. 695 (alm. del) kan palliativ sedering af en uafvendeligt døende patient enten bestå af *intermitterende* (periodisk) palliativ sedering, som kan anvendes på et hvilket som helst tidspunkt i sygdomsforløbet, hvor patienten er svært lidende og har behov for en lindrende søvn, og af *kontinuerlig* palliativ sedering, som kan anvendes, når patientens sygdom er så fremskreden, at døden med stor sikkerhed forventes inden for kort tid (timer til få døgn).

Begge typer palliativ sedering er omfattet af sundhedslovens § 25, stk. 3. Forskellen er intensiteten af sederingen.

Med venlig hilsen

Ellen Trane Nørby / Frederik Rechenback Enelund