



Holbergsgade 6
DK-1057 København K

T +45 7226 9000
F +45 7226 9001
M sum@sum.dk
W sum.dk

Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg

Dato: 05-04-2017
Enhed: SPOLD
Sagsbeh.: DEPZIQ
Sagsnr.: 1702769
Dok. nr.: 342259

Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har den 4. april 2017 stillet følgende spørgsmål nr. 756 (Alm. del) til sundhedsministeren, som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Kirsten Normann Andersen (SF).

Spørgsmål nr. 756:

”Ministeren bedes oplyse, om ministeren mener, at de fem regioners indberetningspraksis til Dansk Patientsikkerhedsdatabase af utilsigtede fejl i vagtlægesystemet kan sammenlignes, jf. artiklen ”Eksperter: Nye tal for alvorlige fejl hos 1813 kalder på dybdegående undersøgelse” bragt på www.dr.dk den 4. april 2017. Der henvises til: <http://www.dr.dk/nyheder/indland/eksperter-nyetal-alvorlige-fejl-hos-1813-kalder-paa-dybdegaaende-undersoegelse>”.

Svar:

Ministeriet har til brug for min besvarelse anmodet om bidrag fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Jeg vil på den baggrund besvare spørgsmålet snarest efter, at bidraget er modtaget, og forventer at kunne gøre dette primo maj 2017.

Med venlig hilsen

Karen Ellemann / Zoheeb Iqbal