



Holbergsgade 6
DK-1057 København K

T +45 7226 9000
F +45 7226 9001
M sum@sum.dk
W sum.dk

Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg

Dato: 02-05-2017
Enhed: JURPSYK
Sagsbeh.: DEPSPO
Sagsnr.: 1702859
Dok. nr.: 353169

Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har den 5. april stillet følgende spørgsmål nr. 759 (Alm. del) til sundhedsministeren, som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Julie Skovsby (S).

Spørgsmål nr. 759:

”Hvordan forholder ministeren sig til, at Nordfyns kommunalbestyrelse ikke tog kontakt til Styrelsen for Patientsikkerhed (embedslægen) ved fundet af bentazon i drikkevandet fra Veflinge Vandværk i 2016, men derimod foretog en ny prøve, som viste et indhold under grænseværdien, og først tog kontakt til Styrelsen for Patientsikkerhed i marts 2017, da sagen kom frem i medierne? ”

Svar:

Som sundhedsminister har jeg ikke mulighed for at forholde mig til Nordfyns kommunalbestyrelses handlinger ved fundet af bentazon i drikkevandet fra Veflinge Vandværk, idet reglerne herom hører under miljø- og fødevarerministeren.

Med venlig hilsen

Karen Ellemann / Simone Poulsen