



Folketingets Miljø- og Fødevarerudvalg
Christiansborg
1240 København K

Den 06. februar 2017

Miljø- og fødevarerministerens besvarelse af spørgsmål nr. 55 til L 114, forslag til lov om ændring af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, lov om miljøbeskyttelse, lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække og forskellige andre love (Ny regulering af husdyrbrug m.v. og indførelse af generelle regler for anvendelse af gødning på arealer og for husdyrbrug m.v. som udmøntning af dele af fødevarer- og landbrugspakken samt ændringer som følge af VVM-direktivet m.v.) stillet den 3. februar 2017 af Simon Kollerup (S).

Spørgsmål nr. 55 til L 114

”Ministeren bedes oversende en justeret opgørelse af det gennemsnitlige beskyttelsesniveau (kg P/ha) forudsat af fosforlofter for slagtesvin fastsættes til hhv. 30, 35 eller 37 kg P/ha. Ministeren bedes oplyse dette ved at fremsende tre justerede udgaver af tabel 1 jf. side 46 i lovforslaget, hvor det generelle fosforloft for slagtesvin ændres fra 39 til hhv. 30, 35 eller 37 kg. P/ha.”

Svar

Spørgsmål forstås sådan, at der henvises til fosforlofterne i 2017 og 2018. For 2019 og 2020 er kravet for slagtesvin antaget fortsat at skulle være 35 kg P/ha bortset fra situationen, hvor der foreslås et skærpet fosforloft på 30 kg P/ha. Fosforlofterne for andre dyretyper end slagtesvin holdes uændret, hvilket dermed også gælder søer og smågrise.

Med disse antagelser følger hermed en genberegning af værdierne i tabel 1 side 46 i lovforslaget, hvor fosforloftet for slagtesvin ændres fra 39 til hhv. 30,35 eller 37 kg P/ha.:

Tabel 1; 39 kg P/ha er ændret til 37 kg P/ha for slagtesvin i 2017/2018

	2016	2017 (skærpet 2018)		2020(2019)		2022		2025	
	Harmoni- krav i dag Gns.**	Generelt 76 % af landet ****	Skærpet 24 % oplandene store søer ****	Generelt 76 % af landet ****	Skærpet 24 % oplandene store søer ****	Generelt (X%)	Skærpet (Y%)	Generelt (W %)	Skærpet (Z%)
Fjerkræ/mink	45-55/43	43	30	35***	30				
Slagtesvin	33,5	37	30	35	30				
Søer og smågrise	34/37	35	30	35	30				
Kvæg/får/geder	27 kvæg	30	30	30	30				
Undtagelsesbrug	36	35	35	35	35				
Overført organisk gødning og lagerforskydning er*	(1,4 DE)	Gennem- snitsloft*	30	Gennem- snitsloft*	30				
Gennemsnit af lofterne for husdyrgødning	32,6	34,7	30,7	33,5 (34,1 i 2019)	30,7				
Gennemsnitligt beskyttelses- niveau for husdyrgødning	Inkl. P- klasser 32,2	34,2 kg P/ha (fra 2018)		33,2 kg P/ha (33,7 i 2019)		32-33 kg P/ha		30-31 kg P/ha	
Organisk affald og handelsgødning	30	30	30	30	30				

Tabel 2; 39 kg P/ha er ændret til 35 kg P/ha for slagtesvin i 2017/2018

	2016	2017 (skærpet 2018)		2020(2019)		2022		2025	
	Harmoni- krav i dag Gns.**	Generelt 76 % af landet ****	Skærpet 24 % oplandene store søer ****	Generelt 76 % af landet ****	Skærpet 24 % oplandene store søer ****	Generelt (X%)	Skærpet (Y%)	Generelt (W %)	Skærpet (Z%)
Fjerkræ/mink	45-55/43	43	30	35***	30				
Slagtesvin	33,5	35	30	35	30				
Søer og smågrise	34/37	35	30	35	30				
Kvæg/får/geder	27 kvæg	30	30	30	30				
Undtagelsesbrug	36	35	35	35	35				
Overført organisk gødning og lagerforskydning er*	(1,4 DE)	Gennem- snitsloft*	30	Gennem- snitsloft*	30				
Gennemsnit af lofterne for husdyrgødning	32,6	34,2	30,7	33,5 (33,5 i 2019)	30,7				
Gennemsnitligt beskyttelses- niveau for husdyrgødning	Inkl. P- klasser 32,2	33,8 kg P/ha (fra 2018)		33,2 kg P/ha (33,2 i 2019)		32-33 kg P/ha		30-31 kg P/ha	
Organisk affald og handelsgødning	30	30	30	30	30				

Tabel 3; 39 kg P/ha er ændret til 30 kg P/ha for slagtesvin i 2017 og 2019/2020

	2016	2017 (skærpet 2018)		2020(2019)		2022		2025	
	Harmoni- krav i dag Gns.**	Generelt 76 % af landet ****	Skærpet 24 % oplandene store søer ****	Generelt 76 % af landet ****	Skærpet 24 % oplandene store søer ****	Generelt (X%)	Skærpet (Y%)	Generelt (W %)	Skærpet (Z%)
Fjerkræ/mink	45-55/43	43	30	35***	30				
Slagtesvin	33,5	30	30	30	30				
Søer og smågrise	34/37	35	30	35	30				
Kvæg/får/geder	27 kvæg	30	30	30	30				
Undtagelsesbrug	36	35	35	35	35				
Overført organisk gødning og lagerforskydning er*	(1,4 DE)	Gennem- snitsloft*	30	Gennem- snitsloft*	30				
Gennemsnit af lofterne for husdyrgødning	32,6	32,9	30,7	32,3 (32,3 i 2019)	30,7				
Gennemsnitligt beskyttelses- niveau for husdyrgødning	Inkl. P- klasser 32,2	32,6 kg P/ha (fra 2018)		32,1 kg P/ha (32,1 i 2019)		32-33 kg P/ha		30-31 kg P/ha	
Organisk affald og handelsgødning	30	30	30	30	30				

Esben Lunde Larsen

/

Claus Torp