



SUNDHEDSSTYRELSEN

Indgang til pakkeforløb for lungekræft

Overzicht over indgang til kræftpakkeforløb. Til brug i almen praksis

Håndtering af symptomer på lungekræft

Overvej henvisning til CT-scanning med kontrast af thorax og øvre abdomen ved nedenstående fund hos person over 40 år med relevant tobaksanamnese:

- Hoste af mere end 4-6 ugers varighed hos en tidligere lungerask person
- Ændringer i hostemønstret hos person med kronisk bronchitis
- Nytilkommet åndenød med abnorm spirometri
- Hæmoptyse (uanset alder og tobaksanamnese)
- Stridor af ukendt årsag bør, udover ovennævnte CT-skanning, føre til spirometri og laryngo-bronkoskopi
- Almensymptomer i form af træthed, manglende appetit, vægttab, trombocytose
- Andre symptomer på lungekræft kan være opspyt, brystmerter, pneumoni, pleuraeffusion, Stokes krave, neuropati, knoglesmerter og trommestikfingre, skuldersmerter

Ved malignitetssuspekt fund kontakter billeddiagnostisk afdeling straks egen læge, som er ansvarlig for at informere og henvise patienten til pakkeforløb for lungekræft.

- Hæshed af mere end 3-4 ugers varighed uden andre ledsagesymptomer kan være symptom på lungekræft, men bør primært undersøges af speciallæge i øre-næse-halssygdomme på mistanke om larynxcancer

Kriterier for henvisning til pakkeforløb for brystkræft

Henvi til pakkeforløb ved fund af ét eller flere af nedenstående:

- Billeddiagnostisk malignitetssuspekt lungeinfiltrat eller tumor i mediastinum
- Biopsi fra metastase tyder på primært udgangspunkt i lungen
- Klare symptomer på lungekræft såsom hæmoptyse eller åndenød af mere end 1 uges varighed uden oplagt anden forklaring (se symptomer ovenfor) – uanset et nyligt normalt røntgen af thorax

Henvisning skal indeholde relevant og tilstrækkelig info for den modtagende afdeling. Overvej henvisning til en afklarende samtale i kommunen. Læs yderligere i Sundhedsstyrelsens læsevejledning til pakkeforløb for kræft.

Håndtering af recidiv og ny primær brystkræft

Hvis patienten går i et kontrolforløb skal recidiv håndteres af opfølgende afdeling. Ellers henvises til relevant udrådende afdeling. Se yderligere uddybning i pakkeforløb for lungekræft.

Link til relevant information

Sundhedsstyrelsens Om kræftpakkeforløb og opfølgingsprogrammer
Sundhedsstyrelsens [Pakkeforløb for lungekræft](#)
Sundhedsstyrelsens [Patientinformation vedrørende pakkeforløb for lungekræft](#)
Sundhedsstyrelsens [Anbefalinger for forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom](#)
Sundhedsstyrelsens [Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft](#)
Sundhedsstyrelsens [Anbefalinger for den palliative indsats](#)
DSAMs [Kræftopfølgning i almen praksis](#)
DBCgs [kliniske retningslinjer](#)