



Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget  
Christiansborg  
1240 København K

**Ministeren**

**Dato**

4. januar 2018

J nr. 2017 - 3953

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget har i brev af 7. december 2017 stillet mig følgende spørgsmål 73 alm. del, som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Pia Adelsteen (DF).

#### *Spørgsmål 74*

Finder ministeren det ikke hensigtsmæssigt, hvis klimatilpasningsprojekter både kan omfatte projekter under jorden (bedre kloakering, separat afledning af regnvand) og over jorden (grønne overfladeløsninger som regnvandsbassiner og afvanding), så der samlet kommer de mest effektive og økonomiske løsninger, frem for at vandselskaberne med indførelse af 25 pct. kommunal medfinansiering nu alene kun kan finansiere dyre projekter med vandafledning og kloakering (under jorden)?

#### *Svar*

Klimatilpasningsprojekter skal gennemføres, så de skaber mest værdi for pengene, under hensyntagen til at forbrugerne ikke betaler unødigt meget for det, de får. Der er tale om projekter i milliardklassen, der potentielt skal bæres direkte over forbrugernes vandregning.

Som opfølgning på Forsyningsstrategien har vi derfor igangsat en analyse af medfinansieringsreglerne, som skal sikre, at vi har et godt grundlag for at træffe beslutning om den fremtidige indretning af medfinansieringsreglerne. Jeg forventer, at analysen vil ligge færdig i 2018.

På baggrund af analysen skal der tages stilling til, om der skal gennemføres eventuelle regelændringer, så der både gennemføres samfundsøkonomisk hensigtsmæssige klimatilpasningsprojekter og samtidig tages hensyn til, at forbrugerne ikke pålægges en unødigt ekstraregning.

Jeg skal i øvrigt henvise til min besvarelse af spørgsmål 72 og 73 alm. del.

Med venlig hilsen

Lars Chr. Lilleholt

Side 1/1

**Energi-, Forsynings- og  
Klimaministeriet**

Stormgade 2-6  
1470 København K

T: +45 3392 2800  
E: [efkm@efkm.dk](mailto:efkm@efkm.dk)

[www.efkm.dk](http://www.efkm.dk)