

2. marts 2018

Supplerende oplysninger vedr. Socialtilsyn Midts redegørelse af 19. februar 2018

Baggrund

Børne- og Socialministeriet har 26. februar 2018 anmodet Socialtilsyn Midt om supplerende oplysninger vedr. socialtilsynets redegørelse til ministeriet af 19. februar 2018.

Oplysninger

Socialtilsyn Midt gennemgår i det følgende de kommentarer, som Skanderborg Kommune har tilføjet socialtilsynets redegørelse til ministeriet.

Vedr. låger / plader foran døre

Det er korrekt, at der i nogle tilfælde er tale om trælåger, mens der i andre tilfælde er tale om plader som monteres på dørkarmene.

Vedr. pårørendes udtalelser

Socialtilsyn Midt har interviewet to forældrepar på Sølund og har herudover to whistleblow-henvendelser, som ikke ønsker anonymitet. Socialtilsyn Midt kan ikke oplyse om eventuelle whistleblow-henvendelser med anonymitet.

Vedr. låger / plader i boenhed 16

Socialtilsyn Midt kan bekræfte, at der er tale om 5 beboere i boenhed 16. Socialtilsyn Midt har ikke yderligere kommentarer til Sølunds begrundelse.

Vedr. citat

Socialtilsyn Midt modtager en redegørelse fra Sølund 6. oktober 2017 hvoraf afdelingslederen for boenhed 16 kommenterer skriftligt på sætningen: "X beboer skal være under konstant opsyn når han skærmes med låge". Afdelingslederen skriver følgende i sin kommentar (afdelingsleders markering med versaler):

"Denne praksis er ikke tilfældet. Efter drøftelse med personalet omkring X beboer, benyttes lågen i perioder som afskærmning for X beboer, for at hjælpe mod delir, og beskytte ham fra at vandre hvileløst frem og tilbage på de lange gange. I perioder benyttes lågen både aften og nat og han ER IKKE UNDER KONSTANT OPSYN. Det har jeg ikke personale til. Om natten har jeg slet ikke personale til denne opgave, da jeg også har Y beboer som er bag låge."

Kommentarerne fra afdelingsleder giver i øvrigt ikke Sølunds ledelse anledning til at ændre i redegørelsen, men afdelingsleders kommentarer kommer – måske ved et uheld - med i redegørelsen, da den sendes til Socialtilsyn Midt.

Vedr. besøg 12. oktober

Socialtilsyn Midt fastholder, at der var såvel hængsel som trælåge i beboers lejlighed på tilsynsbesøg 12. oktober 2017. Tilsynskonsulenterne bad om at få lov til at se en lejlighed med låge, fordi Sølund primo oktober 2017 havde indsendt materiale til Socialtilsyn Midt vedr. låger i lejligheder.

Socialtilsyn Midt fastholder også, at tilsynskonsulenten fik adgang til beboerens soveværelse og derved havde adgang til at tage i badeværelsesdøren, som var låst. Oplysningen om, at beboeren er på et udviklingsstadium hvor han ikke kan benytte sit toilet kan være rigtig. Socialtilsyn Midt konstaterer, at beboeren betaler husleje for at have adgang til badeværelse og at afdelingslederen på tilsynsbesøget ikke kan begrunde, hvorfor badeværelsesdøren er aflåst.

Vedr. lukning af vand

Sølund sender 6. oktober 2017 en redegørelse, hvoraf fremgår følgende svar til spørgsmålet om, i hvilket omfang der er lukket for vand:

”Der er lukket for vandet i alle lejligheder i hus 16. Hver gang der er brug for vand i forbindelse med bad, toiletbesøg, mm åbnes der for magnetlåsen til den enkelte lejlighed og der kommer vand i lejligheden. Efter endt aktivitet, lukkes der igen for vandet.”

Der bor 9 beboere i hus 16.

Vedr. aflåsning af køkken

Socialtilsyn Midt betvivler ikke at borgeren fratager andre borgere mad og drikke. Det ændrer dog ikke på pointen om, at de øvrige borgere ikke kan tilgå køkkenet på grund af den ene borgers adfærd.

Vedr. aflåsning af terrassedøre

Det er korrekt, at socialtilsynet spørger om Sølunds praksis vedr. aflåsning af terrassedøre i efteråret 2017.

Vedr. magtanvendelse

Socialtilsyn Midt vurderer i tilsynsrapporten fra 2017, at Landsbyen Sølund yder god og kompetencemæssig relevant pædagogik for flertallet af Sølunds beboere. Imidlertid er der en lang række eksempler på magtanvendelser og indgreb i selvbestemmelse på udvalgte beboere.

Vedr. ikke godkendt bolig

Det er korrekt, at boligen er beliggende i en kælder. Det ændrer ikke på, at boligen hverken er godkendt som beboelse eller af socialtilsynet.

Vedr. dialogmøde 5. december 2017

Socialtilsyn Midt ønskede at påbegynde dialogen med Sølund inden tilsynsrapporten var endeligt udarbejdet. Dette af hensyn til det betydelige omfang af problemstillinger. Dialogen på mødet blev vanskeliggjort af en generelt ophedet retorik fra Landsbyen Sølunds mødedeltagere. Socialtilsyn Midt vil på et fremtidigt møde med Sølund drøfte hvordan dialogen skal foregå mellem Landsbyen Sølund og Socialtilsyn Midt.

Kommentar til Sølunds sags gennemgang

Socialtilsyn Midt kan konstatere en lang række uoverensstemmelser mellem Landsbyens Sølunds redegørelse og socialtilsynets oplevelse af forløbet. Socialtilsyn Midt vil drøfte uoverensstemmelserne med Landsbyen Sølund på et fremtidigt møde.

Socialtilsyn Midt vil dog gerne kommentere på to forhold:

1. Det fremgår af referat fra dialogmødet den 5. december:

"På flere afdelinger er der lås på terrassedørene i borgernes boliger. Dørene skal låses op med en Ruko nøgle, som borgerne ikke selv, er i besiddelse af. Tilbuddet oplyser, at de er i gang med at udskifte låsene med vridere. Desuden er tilbuddet i overvejelse om, at sætte censorer på hver terrassedør (en form for dørklokke), som skal gøre opmærksom på færdsel ind og ud af tilbuddet."

Jf. referatet er det Landsbyen Sølund der oplyser socialtilsynet om, at låse udskiftes med vridere. Udskiftningen sker angiveligt på grund af Socialtilsyn Midts spørgsmål om Sølunds praksis vedr. låsene, på tilsynsbesøg i august og september 2017. Sølund oplyser på mødet, at de også anvender vridere i andre afdelinger.

2. Landsbyen Sølund nævner flere gange i redegørelsen, at der er tale om gamle forhold, som tilsynet ikke har påtalt tidligere. Socialtilsyn Midt gør opmærksom på, at selv om tilsynet er gennem alle døre hvert år, betyder det ikke, at alle håndtag efterprøves og hvert eneste rum gennemgås. Det har i øvrigt været et vilkår i hele sagsforløbet, at nye oplysninger løbende tilgår socialtilsynet. Således er der så sent som i februar 2018 afdækket nye forhold, blandt andet som følge af dialog med pårørende.

Venlig hilsen

Ulla B. Andersen

Tilsynschef