



Holbergsgade 6
DK-1057 København K

T +45 7226 9000
F +45 7226 9001
M sum@sum.dk
W sum.dk

Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg

Dato: 12-02-2018
Enhed: JURPSYK
Sagsbeh.: DEPSSNI
Sagsnr.: 1800643
Dok. nr.: 535068

Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har den 18. januar 2018 stillet følgende spørgsmål nr. 433 (Alm. del) til sundhedsministeren, som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Pernille Schnoor (ALT).

Spørgsmål nr. 433:

”Ministeren bedes i forlængelse af svar på SUU alm. del - spørgsmål 1095 redegøre for fordelingen af de unikke ambulante patienter i perioden 2007-2016 på nævnte syv procedurekoder for registrerede pårørendekontakt (i procent og absolutte tal), således det f.eks. fremgår, hvor mange patienter, der har fået tildelt ydelsen BVAA97 (samtale med forældre) eller BRSP4 (Flerfamilieterapi). Tallene bedes fordeles på ambulante ydelser for hhv. børn/unge og voksenpsykiatri, årstal, regioner og landsplan.”

Svar:

Til brug for mit svar har ministeriet indhentet følgende bidrag fra Sundhedsdatastyrelsen, som jeg henholder mig til.

Det bemærkes, at indeværende besvarelse afviger fra de oplysninger, som fremgik af SUU alm. del – svar på spm. 1095 – 2017. Det kan henføres til konsolidering i metode for opgørelsen i forbindelse med teknisk gennemgang jf. nedenstående bidrag fra Sundhedsdatastyrelsen.

”Den ønskede opgørelse fremgår af tabel 1-14.

Det bemærkes, at en teknisk gennemgang af den tidligere opgørelse har medført en mindre opjustering af tallene for pårørendekontakt. Antallet af unikke børn- og unge samt voksne med mindst én pårørendekontakt er således omtrent 2,5 pct. højere i gennemsnit i forhold til tallene i svaret på spørgsmål nr. 1095 (alm. del). Det er fortrinsvis i årene 2007-2009, at tallene er opjusteret.

Tallene for børn og unge samt voksne summerer ikke til patienter i alt, da visse patienter i året kan have haft en pårørendekontakt ved en alder under 19 år og som 19-årig. Disse patienter vil derfor indgå i begge opgørelser. Ligeledes summerer antallet af patienter efter type af pårørendekontakt ikke til patienter i alt, da en patient kan have haft flere typer af pårørendekontakter.

Det bemærkes, at udviklingen i pårørendekontakter for ambulante patienter skal ses i sammenhæng med den generelle udvikling i den ambulante aktivitet i det psykiatriske sygehusvæsen.

Desuden bemærkes, at opgørelsen af unikke patienter efter type af pårørendekontakt skal ses i sammenhæng med udviklingen i det samlede antal unikke patienter med mindst én pårørendekontakt. Der kan være forskelle over tid i antallet af patienter, der er registreret med mere end én type af pårørendekontakt.

Tabel 1
Børn og unge (under 19 år) med registreret pårørendekontakt under ambulant forløb i det psykiatriske sygehusvæsen, efter bopælsregion, 2007-2016

Antal patienter	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Region Hovedstaden	1.942	2.312	2.630	2.992	3.314	3.455	3.854	5.244	5.964	5.747
Region Midtjylland	1.602	1.829	2.077	2.246	2.517	2.956	3.894	4.501	4.510	5.475
Region Nordjylland	688	724	654	750	867	1.026	1.269	1.541	1.567	1.664
Region Sjælland	881	1.151	1.676	2.110	2.371	2.166	2.533	3.113	3.696	4.048
Region Syddanmark	1.509	1.792	2.042	2.237	2.346	2.752	2.503	2.414	2.461	2.300
Hele landet	6.622	7.808	9.079	10.335	11.415	12.355	14.053	16.813	18.198	19.234

Anm.: Opgørelsen viser antallet af unikke børn og unge (under 19 år) med pårørendekontakt (mindst én) under ambulant forløb i det psykiatriske sygehusvæsen. Tabellen omfatter patienter på både offentlige og private sygehuse. Opgørelsen omfatter patienter med en kendt dansk bopæl.

- Pårørendekontakt defineres ud fra procedurekoderne: BVAA97 (samtale med forældre), BVAA99 (samtale med værge), BVAA5* (samtale med pårørende), BRSP2 (Parterapi), BRSP3 (Familieterapi), BRSP4 (Flerfamilieterapi), AWZ13A (Kontakt etableret til patientens pårørende).

AWZ13A er en frivillig kode, som blev oprettet i 2012 til brug for Den Nationale Skizofrenidatabase. Fra 2014 besluttede databasen ikke at anvende koden mere. Koden er medtaget i opgørelserne for at få en så fuldstændig opgørelse som muligt på trods af, at det kan påvirke sammenligneligheden over tid.

- Bopælsregion er opgjort pr. 1. januar i året.

Kilde: Landspatientregisteret (LPR) pr. 10. januar 2018, Sundhedsdatastyrelsen.

Tabel 2
Voksne patienter (19 år og derover) med registreret pårørendekontakt under ambulant forløb i det psykiatriske sygehusvæsen, efter bopælsregion, 2007-2016

Antal patienter	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Region Hovedstaden	2.363	2.543	2.714	2.775	2.958	3.739	4.040	4.563	4.501	4.398
Region Midtjylland	3.005	3.402	3.957	4.259	4.513	6.782	8.063	9.483	9.597	9.430
Region Nordjylland	489	589	811	934	1.108	1.350	1.383	1.689	1.796	1.836
Region Sjælland	1.013	1.451	2.437	2.213	2.391	2.944	3.480	3.863	3.930	4.037
Region Syddanmark	4.416	4.362	4.749	5.276	5.883	6.495	6.642	7.565	8.019	7.938
Hele landet	11.286	12.347	14.668	15.457	16.853	21.310	23.608	27.163	27.843	27.639

Anm.: Opgørelsen viser antallet af unikke voksne (19 år og derover) med pårørendekontakt (mindst én) under ambulant forløb i det psykiatriske sygehusvæsen. Tabellen omfatter patienter på både offentlige og private sygehuse. Opgørelsen omfatter patienter med en kendt dansk bopæl.

- Pårørendekontakt defineres ud fra procedurekoderne: BVAA97 (samtale med forældre), BVAA99 (samtale med værge), BVAA5* (samtale med pårørende), BRSP2 (Parterapi), BRSP3 (Familieterapi), BRSP4 (Flerfamilieterapi), AWZ13A (Kontakt etableret til patientens pårørende).

AWZ13A er en frivillig kode, som blev oprettet i 2012 til brug for Den Nationale Skizofrenidatabase. Fra 2014 besluttede databasen ikke at anvende koden mere. Koden er medtaget i opgørelserne for at få en så fuldstændig opgørelse som muligt på trods af, at det kan påvirke sammenligneligheden over tid.

- Bopælsregion er opgjort pr. 1. januar i året.

Kilde: Landspatientregisteret (LPR) pr. 10. januar 2018, Sundhedsdatastyrelsen.

Tabel 3
Børn og unge (under 19 år) med registreret pårørendekontakt under ambulant forløb i det psykiatriske sygehusvæsen, efter type af pårørendekontakt, hele landet, 2007-2016

		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Antal unikke personer	Familieterapi	635	690	787	881	939	955	10144	1.226	1.380	1.241
	Flerfamilieterapi	79	105	111	146	178	273	258	195	143	123
	Kontakt etableret til patientens pårørende	0	0	0	0	0	223	196	39	15	14
	Parterapi	15	11	11	21	13	8	9	8	5	1-4
	Samtale med forældre	5.729	6.977	8.192	9.441	10.493	11.086	12.656	15.299	16.496	17.543
	Samtale med pårørende	1.108	928	871	1.020	1.097	1.388	1.549	1.798	1.969	2.460
	Samtale med værge	79	103	123	114	119	79	114	87	109	82
Pct. af unikke personer med mindst én pårørendekontakt	Familieterapi	9,6	8,8	8,7	8,5	8,2	7,7	8,1	7,3	7,6	6,5
	Flerfamilieterapi	1,2	1,3	1,2	1,4	1,6	2,2	1,8	1,2	0,8	0,6
	Kontakt etableret til patientens pårørende	0	0	0	0	0	1,8	1,4	0,2	0,1	0,1
	Parterapi	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0	0	-
	Samtale med forældre	86,5	89,4	90,2	91,3	91,9	89,7	90,1	91	90,6	91,2
	Samtale med pårørende	16,7	11,9	9,6	9,9	9,6	11,2	11	10,7	10,8	12,8
	Samtale med værge	1,2	1,3	1,4	1,1	1	0,6	0,8	0,5	0,6	0,4

Anm.: Opgørelsen viser antallet af unikke børn og unge (under 19 år) med pårørendekontakt (mindst én) under ambulant forløb i det psykiatriske sygehusvæsen efter typen af pårørendekontakt. Tabellen omfatter patienter på både offentlige og private sygehuse. Opgørelsen omfatter patienter med en kendt dansk bopæl.

- Pårørendekontakt defineres ud fra procedurekoderne: BVAA97 (samtale med forældre), BVAA99 (samtale med værge), BVAA5* (samtale med pårørende), BRSP2 (Parterapi), BRSP3 (Familieterapi), BRSP4 (Flerfamilieterapi), AWZ13A (Kontakt etableret til patientens pårørende).

AWZ13A er en frivillig kode, som blev oprettet i 2012 til brug for Den Nationale Skizofrenidatabase. Fra 2014 besluttede databasen ikke at anvende koden mere. Koden er medtaget i opgørelserne for at få en så fuldstændig opgørelse som muligt på trods af, at det kan påvirke sammenligneligheden over tid.

- Bopælsregion er opgjort pr. 1. januar i året.

- "1-4" angiver, at der er mellem 1 og 4 personer i cellen, og cellen derfor er diskretioneret. Ligeledes angiver "-" at tallet ikke kan opgøres som følge af diskretionering. Ligeledes angiver "." at tallet ikke kan opgøres som følge af diskretionering.

- Når der tælles unikke patienter, er der tale om unikke patienter inden for hver kategori opstillet i tabellen. En patient kan således fx optræde både under "samtale med forældre" og "samtale med pårørende", og tallene summerer derfor ikke nødvendigvis til det unikke antal patienter med mindst én type pårørendekontakt. Af samme årsag summerer den procentvise fordeling ikke til 100 pct.

Kilde: Landspatientregisteret (LPR) pr. 10. januar 2018, Sundhedsdatastyrelsen.

Tabel 4
Voksne patienter (19 år og derover) med registreret pårørendekontakt under ambulant forløb i det psykiatriske sygehusvæsen, efter type af pårørendekontakt, hele landet, 2007-2016

		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Antal unikke personer	Familieterapi	394	369	354	331	332	225	242	194	222	230
	Flerfamilieterapi	83	66	88	108	134	166	204	219	120	84
	Kontakt etableret til patientens pårørende	0	0	0	0	0	2.854	2.562	738	357	285
	Parterapi	841	757	689	617	453	455	391	332	300	281
	Samtale med forældre	1.427	1.434	1.558	1.593	1.747	1.631	1.584	1.736	1.426	1.321
	Samtale med pårørende	9.311	10.507	12.867	13.760	15.219	18.363	20.942	25.623	26.671	26.523
	Samtale med værge	78	79	81	64	57	52	48	37	24	20
Pct. af unikke personer med mindst én pårørendekontakt	Familieterapi	3,5	3	2,4	2,1	2	1,1	1	0,7	0,8	0,8
	Flerfamilieterapi	0,7	0,5	0,6	0,7	0,8	0,8	0,9	0,8	0,4	0,3
	Kontakt etableret til patientens pårørende	0	0	0	0	0	13,4	10,9	2,7	1,3	1
	Parterapi	7,5	6,1	4,7	4	2,7	2,1	1,7	1,2	1,1	1
	Samtale med forældre	12,6	11,6	10,6	10,3	10,4	7,7	6,7	6,4	5,1	4,8
	Samtale med pårørende	82,5	85,1	87,7	89	90,3	86,2	88,7	94,3	95,8	96
	Samtale med værge	0,7	0,6	0,6	0,4	0,3	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1

Anm.: Opgørelsen viser antallet af unikke voksne (19 år og derover) med pårørendekontakt (mindst én) under ambulant forløb i det psykiatriske sygehusvæsen efter typen af pårørendekontakt. Tabellen omfatter patienter på både offentlige og private sygehuse. Opgørelsen omfatter patienter med en kendt dansk bopæl.

- Pårørendekontakt defineres ud fra procedurekoderne: BVAA97 (samtale med forældre), BVAA99 (samtale med værge), BVAA5* (samtale med pårørende), BRSP2 (Parterapi), BRSP3 (Familieterapi), BRSP4 (Flerfamilieterapi), AWZ13A (Kontakt etableret til patientens pårørende).

- Bopælsregion er opgjort pr. 1. januar i året.

- Når der tælles unikke patienter, er der tale om unikke patienter inden for hver kategori opstillet i tabellen. En patient kan således fx optræde både under "samtale med forældre" og "samtale med pårørende", og tallene summerer derfor ikke nødvendigvis til det unikke antal patienter med mindst én type pårørendekontakt. Af samme årsag summerer den procentvise fordeling ikke til 100 pct.

Kilde: Landspatientregisteret (LPR) pr. 10. januar 2018, Sundhedsdatastyrelsen.

Tabel 5
Børn og unge (under 19 år) med registreret pårørendekontakt under ambulant forløb i det psykiatriske sygehusvæsen, efter type af pårørendekontakt, Region Hovedstaden, 2007-2016

		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Antal unikke personer	Familierapi	135	106	105	179	232	275	353	402	480	413
	Flerfamilierapi	28	33	21	42	82	143	87	65	40	31
	Kontakt etableret til patientens pårørende	0	0	0	0	0	74	50	13	8	8
	Parterapi	1-4	0	1-7	7	1-4	1-4	1-4	1-4	1-4	0
	Samtale med forældre	1.850	2.222	2.527	2.881	3.183	3.263	3.648	5.035	5.719	5.473
	Samtale med pårørende	56	67	115	158	146	137	188	252	254	307
	Samtale med værge	12	13	9	6	6	1-4	1-4	1-4	1-4	1-4
Pct. af unikke personer med mindst én pårørendekontakt	Familierapi	7,0	4,6	4,0	6,0	7,0	8,0	9,2	7,7	8,0	7,2
	Flerfamilierapi	1,4	1,4	0,8	1,4	2,5	4,1	2,3	1,2	0,7	0,5
	Kontakt etableret til patientens pårørende	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	1,3	0,2	0,1	0,1
	Parterapi	-	0,0	-	0,2	-	-	-	-	-	0,0
	Samtale med forældre	95,3	96,1	96,1	96,3	96,0	94,4	94,7	96,0	95,9	95,2
	Samtale med pårørende	2,9	2,9	4,4	5,3	4,4	4,0	4,9	4,8	4,3	5,3
	Samtale med værge	0,6	0,6	0,3	0,2	0,2	-	-	-	-	-

Anm.: Opgørelsen viser antallet af unikke børn og unge (under 19 år) med pårørendekontakt (mindst én) under ambulant forløb i det psykiatriske sygehusvæsen efter typen af pårørendekontakt. Tabellen omfatter patienter på både offentlige og private sygehuse. Opgørelsen omfatter patienter med en kendt dansk bopæl.

- Pårørendekontakt defineres ud fra procedurekoderne: BVAA97 (samtale med forældre), BVAA99 (samtale med værge), BVAA5* (samtale med pårørende), BRSP2 (Parterapi), BRSP3 (Familierapi), BRSP4 (Flerfamilierapi), AWZ13A (Kontakt etableret til patientens pårørende).

- Bopælsregion er opgjort pr. 1. januar i året.

- "1-4" angiver, at der er mellem 1 og 4 personer i cellen, og cellen derfor er diskretioneret. Ligeledes angiver "-" at tallet ikke kan opgøres som følge af diskretionering.

- Når der tælles unikke patienter, er der tale om unikke patienter inden for hver kategori opstillet i tabellen. En patient kan således fx optræde både under "samtale med forældre" og "samtale med pårørende", og tallene summerer derfor ikke nødvendigvis til det unikke antal patienter med mindst én type pårørendekontakt. Af samme årsag summerer den procentvise fordeling ikke til 100 pct.

Kilde: Landspatientregisteret (LPR) pr. 10. januar 2018, Sundhedsdatastyrelsen.

Tabel 6
Børn og unge (under 19 år) med registreret pårørendekontakt under ambulant forløb i det psykiatriske sygehusvæsen, efter type af pårørendekontakt, Region Midtjylland, 2007-2016

		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Antal unikke personer	Familieterapi	194	181	258	289	258	237	236	229	240	261
	Flerfamilieterapi	23	28	32	24	30	52	67	63	50	38
	Kontakt etableret til patientens pårørende	0	0	0	0	0	53	47	10	1-4	1-4
	Parterapi	6	6	7	9	8	0	0	0	0	0
	Samtale med forældre	1.334	1.623	1.799	1.940	2.203	2.454	3.331	3.879	3.823	4.839
	Samtale med pårørende	246	202	208	284	356	626	755	839	1.007	1.261
	Samtale med værge	17	27	19	25	26	0	6	6	1-4	1-4
Pct. af unikke personer med mindst én pårørendekontakt	Familieterapi	12,1	9,9	12,4	12,9	10,3	8,0	6,1	5,1	5,3	4,8
	Flerfamilieterapi	1,4	1,5	1,5	1,1	1,2	1,8	1,7	1,4	1,1	0,7
	Kontakt etableret til patientens pårørende	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	1,2	0,2	-	-
	Parterapi	0,4	0,3	0,3	0,4	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Samtale med forældre	83,3	88,7	86,6	86,4	87,5	83,0	85,5	86,2	84,8	88,4
	Samtale med pårørende	15,4	11,0	10,0	12,6	14,1	21,2	19,4	18,6	22,3	23,0
	Samtale med værge	1,1	1,5	0,9	1,1	1,0	0,0	0,2	0,1	-	-

Anm.: Opgørelsen viser antallet af unikke børn og unge (under 19 år) med pårørendekontakt (mindst én) under ambulant forløb i det psykiatriske sygehusvæsen efter typen af pårørende kontakt. Tabellen omfatter patienter på både offentlige og private sygehuse. Opgørelsen omfatter patienter med en kendt dansk bopæl.

- Pårørendekontakt defineres ud fra procedurekoderne: BVAA97 (samtale med forældre), BVAA99 (samtale med værge), BVAA5* (samtale med pårørende), BRSP2 (Parterapi), BRSP3 (Familieterapi), BRSP4 (Flerfamilieterapi), AWZ13A (Kontakt etableret til patientens pårørende).

- Bopælsregion er opgjort pr. 1. januar i året.

- "1-4" angiver, at der er mellem 1 og 4 personer i cellen, og cellen derfor er diskretioneret. Ligeledes angiver "-" at tallet ikke kan opgøres som følge af diskretionering.

- Når der tælles unikke patienter, er der tale om unikke patienter inden for hver kategori opstillet i tabellen. En patient kan således fx optræde både under "samtale med forældre" og "samtale med pårørende", og tallene summerer derfor ikke nødvendigvis til det unikke antal patienter med mindst én type pårørendekontakt. Af samme årsag summerer den procentvise fordeling ikke til 100 pct.

Kilde: Landspatientregisteret (LPR) pr. 10. januar 2018, Sundhedsdatastyrelsen.

Tabel 7
Børn og unge (under 19 år) med registreret pårørendekontakt under ambulant forløb i det psykiatriske sygehusvæsen, efter type af pårørendekontakt, Region Nordjylland, 2007-2016

		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Antal unikke personer	Familieterapi	65	65	69	68	81	94	106	144	121	129
	Flerfamilieterapi	1-4	1-4	1-4	1-4	0	1-4	1-4	0	1-4	1-4
	Kontakt etableret til patientens pårørende	0	0	0	0	0	19	10	5	0	0
	Parterapi	0	0	1-4	1-4	0	0	0	0	0	0
	Samtale med forældre	637	677	598	690	809	951	1.199	1.459	1.480	1.539
	Samtale med pårørende	43	51	43	66	61	73	79	84	93	319
	Samtale med værge	19	23	37	18	23	12	21	28	30	16
Pct. af unikke personer med mindst én pårørendekontakt	Familieterapi	9,4	9,0	10,6	9,1	9,3	9,2	8,4	9,3	7,7	7,8
	Flerfamilieterapi	-	-	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
	Kontakt etableret til patientens pårørende	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,8	0,3	0,0	0,0
	Parterapi	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Samtale med forældre	92,6	93,5	91,4	92,0	93,3	92,7	94,5	94,7	94,4	92,5
	Samtale med pårørende	6,3	7,0	6,6	8,8	7,0	7,1	6,2	5,5	5,9	19,2
	Samtale med værge	2,8	3,2	5,7	2,4	2,7	1,2	1,7	1,8	1,9	1,0

Anm.: Opgørelsen viser antallet af unikke børn og unge (under 19 år) med pårørendekontakt (mindst én) under ambulant forløb i det psykiatriske sygehusvæsen efter typen af pårørendekontakt. Tabellen omfatter patienter på både offentlige og private sygehuse. Opgørelsen omfatter patienter med en kendt dansk bopæl.

- Pårørendekontakt defineres ud fra procedurekoderne: BVAA97 (samtale med forældre), BVAA99 (samtale med værge), BVAA5* (samtale med pårørende), BRSP2 (Parterapi), BRSP3 (Familieterapi), BRSP4 (Flerfamilieterapi), AWZ13A (Kontakt etableret til patientens pårørende).

- Bopælsregion er opgjort pr. 1. januar i året.

- "1-4" angiver, at der er mellem 1 og 4 personer i cellen, og cellen derfor er diskretioneret. Ligeledes angiver "-" at tallet ikke kan opgøres som følge af diskretionering.

- Når der tælles unikke patienter, er der tale om unikke patienter inden for hver kategori opstillet i tabellen. En patient kan således fx optræde både under "samtale med forældre" og "samtale med pårørende", og tallene summerer derfor ikke nødvendigvis til det unikke antal patienter med mindst én type pårørendekontakt. Af samme årsag summerer den procentvise fordeling ikke til 100 pct.

Kilde: Landspatientregisteret (LPR) pr. 10. januar 2018, Sundhedsdatastyrelsen.

Tabel 8
Børn og unge (under 19 år) med registreret pårørendekontakt under ambulant forløb i det psykiatriske sygehusvæsen, efter type af pårørendekontakt, Region Sjælland, 2007-2016

		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Antal unikke personer	Familieterapi	87	114	91	97	106	110	189	167	170	154
	Flerfamilieterapi	9	21	11	21	14	25	47	21	15	28
	Kontakt etableret til patientens pårørende	0	0	0	0	0	26	50	9	1-4	1-4
	Parterapi	1-4	1-4	0	1-4	1-4	5	7	1-4	1-4	1-4
	Samtale med forældre	801	1.041	1.572	1.993	2.267	2.011	2.293	2.854	3.451	3.744
	Samtale med pårørende	104	119	142	168	189	184	242	319	314	372
	Samtale med værge	11	14	21	33	46	37	56	37	51	41
Pct. af unikke personer med mindst én pårørendekontakt	Familieterapi	9,9	9,9	5,4	4,6	4,5	5,1	7,5	5,4	4,6	3,8
	Flerfamilieterapi	1,0	1,8	0,7	1,0	0,6	1,2	1,9	0,7	0,4	0,7
	Kontakt etableret til patientens pårørende	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	2,0	0,3	-	-
	Parterapi	-	-	0,0	-	-	0,2	0,3	-	-	-
	Samtale med forældre	90,9	90,4	93,8	94,5	95,6	92,8	90,5	91,7	93,4	92,5
	Samtale med pårørende	11,8	10,3	8,5	8,0	8,0	8,5	9,6	10,2	8,5	9,2
	Samtale med værge	1,2	1,2	1,3	1,6	1,9	1,7	2,2	1,2	1,4	1,0

Anm.: Opgørelsen viser antallet af unikke børn og unge (under 19 år) med pårørendekontakt (mindst én) under ambulant forløb i det psykiatriske sygehusvæsen efter typen af pårørendekontakt. Tabellen omfatter patienter på både offentlige og private sygehuse. Opgørelsen omfatter patienter med en kendt dansk bopæl.

- Pårørendekontakt defineres ud fra procedurekoderne: BVAA97 (samtale med forældre), BVAA99 (samtale med værge), BVAA5* (samtale med pårørende), BRSP2 (Parterapi), BRSP3 (Familieterapi), BRSP4 (Flerfamilieterapi), AWZ13A (Kontakt etableret til patientens pårørende).

- Bopælsregion er opgjort pr. 1. januar i året.

- "1-4" angiver, at der er mellem 1 og 4 personer i cellen, og cellen derfor er diskretioneret. Ligeledes angiver "-" at tallet ikke kan opgøres som følge af diskretionering.

- Når der tælles unikke patienter, er der tale om unikke patienter inden for hver kategori opstillet i tabellen. En patient kan således fx optræde både under "samtale med forældre" og "samtale med pårørende", og tallene summerer derfor ikke nødvendigvis til det unikke antal patienter med mindst én type pårørendekontakt. Af samme årsag summerer den procentvise fordeling ikke til 100 pct.

Kilde: Landspatientregisteret (LPR) pr. 10. januar 2018, Sundhedsdatastyrelsen.

Tabel 9
Børn og unge (under 19 år) med registreret pårørendekontakt under ambulant forløb i det psykiatriske sygehusvæsen, efter type af pårørendekontakt, Region Syddanmark, 2007-2016

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Antal unikke personer	Familieterapi	154	224	264	248	262	239	260	284	369	284
	Flerfamilieterapi	16	20	44	57	52	52	56	46	36	23
	Kontakt etableret til patientens pårørende	0	0	0	0	0	51	39	1-4	0	0
	Parterapi	1-4	1-4	1-4	1-4	0	1-4	1-4	1-4	0	0
	Samtale med forældre	1.107	1.414	1.696	1.937	2.031	2.407	2.185	2.072	2.023	1.948
	Samtale med pårørende	659	489	363	344	345	368	285	304	301	201
	Samtale med værge	20	26	37	32	18	28	29	14	23	23
Pct. af unikke personer med mindst én pårørendekontakt	Familieterapi	10,2	12,5	12,9	11,1	11,2	8,7	10,4	11,8	15,0	12,3
	Flerfamilieterapi	1,1	1,1	2,2	2,5	2,2	1,9	2,2	1,9	1,5	1,0
	Kontakt etableret til patientens pårørende	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	1,6	-	0,0	0,0
	Parterapi	-	-	-	-	0,0	-	-	-	0,0	0,0
	Samtale med forældre	73,4	78,9	83,1	86,6	86,6	87,5	87,3	85,8	82,2	84,7
	Samtale med pårørende	43,7	27,3	17,8	15,4	14,7	13,4	11,4	12,6	12,2	8,7
	Samtale med værge	1,3	1,5	1,8	1,4	0,8	1,0	1,2	0,6	0,9	1,0

Anm.: Opgørelsen viser antallet af unikke børn og unge (under 19 år) med pårørendekontakt (mindst én) under ambulant forløb i det psykiatriske sygehusvæsen efter typen af pårørende kontakt. Tabellen omfatter patienter på både offentlige og private sygehuse. Opgørelsen omfatter patienter med en kendt dansk bopæl.

- Pårørendekontakt defineres ud fra procedurekoderne: BVAA97 (samtale med forældre), BVAA99 (samtale med værge), BVAA5* (samtale med pårørende), BRSP2 (Parterapi), BRSP3 (Familieterapi), BRSP4 (Flerfamilieterapi), AWZ13A (Kontakt etableret til patientens pårørende).

- Bopælsregion er opgjort pr. 1. januar i året.

- "1-4" angiver, at der er mellem 1 og 4 personer i cellen, og cellen derfor er diskretioneret. Ligeledes angiver "-" at tallet ikke kan opgøres som følge af diskretionering.

- Når der tælles unikke patienter, er der tale om unikke patienter inden for hver kategori opstillet i tabellen. En patient kan således fx optræde både under "samtale med forældre" og "samtale med pårørende", og tallene summerer derfor ikke nødvendigvis til det unikke antal patienter med mindst én type pårørendekontakt. Af samme årsag summerer den procentvise fordeling ikke til 100 pct.

Kilde: Landspatientregisteret (LPR) pr. 10. januar 2018, Sundhedsdatastyrelsen.

Tabel 10
Voksne patienter (19 år og derover) med registreret pårørendekontakt under ambulant forløb i det psykiatriske sygehusvæsen, efter type af pårørendekontakt, Region Hovedstaden, 2007-2016

		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Antal unikke personer	Familieterapi	202	196	153	156	133	102	98	49	56	39
	Flerfamilieterapi	41	25	33	56	67	119	156	179	85	55
	Kontakt etableret til patientens pårørende	0	0	0	0	0	883	666	277	170	124
	Parterapi	436	386	383	371	239	250	232	223	227	177
	Samtale med forældre	597	579	530	438	438	510	525	636	580	519
	Samtale med pårørende	1.347	1.629	1.894	2.023	2.343	2.565	3.001	3.901	3.937	3.911
	Samtale med værge	32	27	22	23	23	22	11	16	11	9
Pct. af unikke personer med mindst én pårørendekontakt	Familieterapi	8,5	7,7	5,6	5,6	4,5	2,7	2,4	1,1	1,2	0,9
	Flerfamilieterapi	1,7	1,0	1,2	2,0	2,3	3,2	3,9	3,9	1,9	1,3
	Kontakt etableret til patientens pårørende	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,6	16,5	6,1	3,8	2,8
	Parterapi	18,5	15,2	14,1	13,4	8,1	6,7	5,7	4,9	5,0	4,0
	Samtale med forældre	25,3	22,8	19,5	15,8	14,8	13,6	13,0	13,9	12,9	11,8
	Samtale med pårørende	57,0	64,1	69,8	72,9	79,2	68,6	74,3	85,5	87,5	88,9
	Samtale med værge	1,4	1,1	0,8	0,8	0,8	0,6	0,3	0,4	0,2	0,2

Anm.: Opgørelsen viser antallet af unikke voksne (19 år og derover) med pårørendekontakt (mindst én) under ambulant forløb i det psykiatriske sygehusvæsen efter typen af pårørendekontakt. Tabellen omfatter patienter på både offentlige og private sygehuse. Opgørelsen omfatter patienter med en kendt dansk bopæl.

- Pårørendekontakt defineres ud fra procedurekoderne: BVAA97 (samtale med forældre), BVAA99 (samtale med værge), BVAA5* (samtale med pårørende), BRSP2 (Parterapi), BRSP3 (Familieterapi), BRSP4 (Flerfamilieterapi), AWZ13A (Kontakt etableret til patientens pårørende).

- Bopælsregion er opgjort pr. 1. januar i året.

- Når der tælles unikke patienter, er der tale om unikke patienter inden for hver kategori opstillet i tabellen. En patient kan således fx optræde både under "samtale med forældre" og "samtale med pårørende", og tallene summerer derfor ikke nødvendigvis til det unikke antal patienter med mindst én type pårørendekontakt. Af samme årsag summerer den procentvise fordeling ikke til 100 pct.

Kilde: Landspatientregisteret (LPR) pr. 10. januar 2018, Sundhedsdatastyrelsen.

Tabel 11
Voksne patienter (19 år og derover) med registreret pårørendekontakt under ambulant forløb i det psykiatriske sygehusvæsen, efter type af pårørendekontakt, Region Midtjylland, 2007-2016

		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Antal unikke personer	Familieterapi	112	81	105	70	79	33	18	20	25	63
	Flerfamilieterapi	14	23	24	25	27	19	15	14	15	5
	Kontakt etableret til patientens pårørende	0	0	0	0	0	647	669	254	111	88
	Parterapi	94	95	89	60	61	26	13	15	8	11
	Samtale med forældre	386	388	438	506	432	156	91	131	128	121
	Samtale med pårørende	2.688	3.075	3.589	3.922	4.219	6.503	7.791	9.289	9.475	9.321
	Samtale med værge	27	31	37	22	14	10	7	5	1-4	1-4
Pct. af unikke personer med mindst én pårørendekontakt	Familieterapi	0,0	2,4	2,7	1,6	1,8	0,5	0,2	0,2	0,3	0,7
	Flerfamilieterapi	0,5	0,7	0,6	0,6	0,6	0,3	0,2	0,1	0,2	0,1
	Kontakt etableret til patientens pårørende	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,5	8,3	2,7	1,2	0,9
	Parterapi	3,1	2,8	2,2	1,4	1,4	0,4	0,2	0,2	0,1	0,1
	Samtale med forældre	12,8	11,4	11,1	11,9	9,6	2,3	1,1	1,4	1,3	1,3
	Samtale med pårørende	89,5	90,4	90,7	92,1	93,5	95,9	96,6	98,0	98,7	98,8
	Samtale med værge	0,9	0,9	0,9	0,5	0,3	0,1	0,1	0,1	-	-

Anm.: Opgørelsen viser antallet af unikke voksne (19 år og derover) med pårørendekontakt (mindst én) under ambulant forløb i det psykiatriske sygehusvæsen efter typen af pårørende kontakt. Tabellen omfatter patienter på både offentlige og private sygehuse. Opgørelsen omfatter patienter med en kendt dansk bopæl.

- Pårørendekontakt defineres ud fra procedurekoderne: BVAA97 (samtale med forældre), BVAA99 (samtale med værge), BVAA5* (samtale med pårørende), BRSP2 (Parterapi), BRSP3 (Familieterapi), BRSP4 (Flerfamilieterapi), AWZ13A (Kontakt etableret til patientens pårørende).

- Bopælsregion er opgjort pr. 1. januar i året.

- "1-4" angiver, at der er mellem 1 og 4 personer i cellen, og cellen derfor er diskretioneret. Ligeledes angiver "-" at tallet ikke kan opgøres som følge af diskretionering. Ligeledes angiver "-" at tallet ikke kan opgøres som følge af diskretionering.

- Når der tælles unikke patienter, er der tale om unikke patienter inden for hver kategori opstillet i tabellen. En patient kan således fx optræde både under "samtale med forældre" og "samtale med pårørende", og tallene summerer derfor ikke nødvendigvis til det unikke antal patienter med mindst én type pårørendekontakt. Af samme årsag summerer den procentvise fordeling ikke til 100 pct.

Kilde: Landspatientregisteret (LPR) pr. 10. januar 2018, Sundhedsdatastyrelsen.

Tabel 12
Voksne patienter (19 år og derover) med registreret pårørendekontakt under ambulans forløb i det psykiatriske sygehusvæsen, efter type af pårørendekontakt, Region Nordjylland, 2007-2016

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Antal unikke personer	Familieterapi	1-4	5	8	10	14	6	5	27	27	16
	Flerfamilieterapi	8	0	0	1-4	1-4	1-4	5	0	1-4	1-4
	Kontakt etableret til patientens pårørende	0	0	0	0	0	403	161	55	1-4	1-4
	Parterapi	19	23	29	23	23	18	21	14	18	27
	Samtale med forældre	46	61	66	49	66	65	88	93	67	100
	Samtale med pårørende	420	525	740	881	1.031	1.027	1.215	1.589	1.728	1.752
	Samtale med værge	1-4	1-4	5	1-4	1-4	1-4	1-4	0	1-4	0
Pct. af unikke personer med mindst én pårørendekontakt	Familieterapi	-	0,8	1,0	1,1	1,3	0,4	0,4	1,6	1,5	0,9
	Flerfamilieterapi	1,6	0,0	0,0	-	-	-	0,4	0,0	-	-
	Kontakt etableret til patientens pårørende	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,9	11,6	3,3	-	-
	Parterapi	3,9	3,9	3,6	2,5	2,1	1,3	1,5	0,8	1,0	1,5
	Samtale med forældre	9,4	10,4	8,1	5,2	6,0	4,8	6,4	5,5	3,7	5,4
	Samtale med pårørende	85,9	89,1	91,2	94,3	93,1	76,1	87,9	94,1	96,2	95,4
	Samtale med værge	-	-	0,6	-	-	-	-	0,0	-	0,0

Anm.: Opgørelsen viser antallet af unikke voksne (19 år og derover) med pårørendekontakt (mindst én) under ambulans forløb i det psykiatriske sygehusvæsen efter typen af pårørendekontakt. Tabellen omfatter patienter på både offentlige og private sygehuse. Opgørelsen omfatter patienter med en kendt dansk bopæl.

- Pårørendekontakt defineres ud fra procedurekoderne: BVAA97 (samtale med forældre), BVAA99 (samtale med værge), BVAA5* (samtale med pårørende), BRSP2 (Parterapi), BRSP3 (Familieterapi), BRSP4 (Flerfamilieterapi), AWZ13A (Kontakt etableret til patientens pårørende).

- Bopælsregion er opgjort pr. 1. januar i året.

- "1-4" angiver, at der er mellem 1 og 4 personer i cellen, og cellen derfor er diskretioneret. Ligeledes angiver "-" at tallet ikke kan opgøres som følge af diskretionering.

- Når der tælles unikke patienter, er der tale om unikke patienter inden for hver kategori opstillet i tabellen. En patient kan således fx optræde både under "samtale med forældre" og "samtale med pårørende", og tallene summerer derfor ikke nødvendigvis til det unikke antal patienter med mindst én type pårørendekontakt. Af samme årsag summerer den procentvise fordeling ikke til 100 pct.

Kilde: Landspatientregisteret (LPR) pr. 10. januar 2018, Sundhedsdatastyrelsen.

Tabel 13
Voksne patienter (19 år og derover) med registreret pårørendekontakt under ambulant forløb i det psykiatriske sygehusvæsen, efter type af pårørendekontakt, Region Sjælland, 2007-2016

		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Antal unikke personer	Familieterapi	35	45	45	59	53	40	52	41	10	7
	Flerfamilieterapi	14	15	22	19	20	17	19	11	7	1-4
	Kontakt etableret til patientens pårørende	0	0	0	0	0	380	470	111	69	60
	Parterapi	144	120	109	74	71	97	56	45	28	58
	Samtale med forældre	114	131	195	220	268	298	334	288	197	134
	Samtale med pårørende	793	1.240	2.193	2.004	2.174	2.482	2.978	3.621	3.782	3.881
	Samtale med værge	7	9	11	5	6	6	8	6	5	1-4
Pct. af unikke personer med mindst én pårørendekontakt	Familieterapi	3,5	3,1	1,8	2,7	2,2	1,4	1,5	1,1	0,3	0,2
	Flerfamilieterapi	1,4	1,0	0,9	0,9	0,8	0,6	0,5	0,3	0,2	-
	Kontakt etableret til patientens pårørende	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,9	13,5	2,9	1,8	1,5
	Parterapi	14,2	8,3	4,5	3,3	3,0	3,3	1,6	1,2	0,7	1,4
	Samtale med forældre	11,3	9,0	8,0	9,9	11,2	10,1	9,6	7,5	5,0	3,3
	Samtale med pårørende	78,3	85,5	90,0	90,6	90,9	84,3	85,6	93,7	96,2	96,1
	Samtale med værge	0,7	0,6	0,5	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,1	-

Anm.: Opgørelsen viser antallet af unikke voksne (19 år og derover) med pårørendekontakt (mindst én) under ambulant forløb i det psykiatriske sygehusvæsen efter typen af pårørende kontakt. Tabellen omfatter patienter på både offentlige og private sygehuse. Opgørelsen omfatter patienter med en kendt dansk bopæl.

- Pårørendekontakt defineres ud fra procedurekoderne: BVAA97 (samtale med forældre), BVAA99 (samtale med værge), BVAA5* (samtale med pårørende), BRSP2 (Parterapi), BRSP3 (Familieterapi), BRSP4 (Flerfamilieterapi), AWZ13A (Kontakt etableret til patientens pårørende).

- Bopælsregion er opgjort pr. 1. januar i året.

- "1-4" angiver, at der er mellem 1 og 4 personer i cellen, og cellen derfor er diskretioneret. Ligeledes angiver "-" at tallet ikke kan opgøres som følge af diskretionering. Ligeledes angiver "-" at tallet ikke kan opgøres som følge af diskretionering.

- Når der tælles unikke patienter, er der tale om unikke patienter inden for hver kategori opstillet i tabellen. En patient kan således fx optræde både under "samtale med forældre" og "samtale med pårørende", og tallene summerer derfor ikke nødvendigvis til det unikke antal patienter med mindst én type pårørendekontakt. Af samme årsag summerer den pro-centvise fordeling ikke til 100 pct.

Kilde: Landspatientregisteret (LPR) pr. 10. januar 2018, Sundhedsdatastyrelsen.

Tabel 14
Voksne patienter (19 år og derover) med registreret pårørendekontakt under ambulant forløb i det psykiatriske sygehusvæsen, efter type af pårørendekontakt, Region Syddanmark, 2007-2016

		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Antal unikke personer	Familieterapi	42	42	43	36	53	44	69	57	104	105
	Flerfamilieterapi	6	1-4	9	7	19	10	9	15	12	18
	Kontakt etableret til patientens pårørende	0	0	0	0	0	541	596	41	6	12
	Parterapi	148	133	79	89	59	64	69	35	19	8
	Samtale med forældre	284	275	329	380	543	602	546	588	454	447
	Samtale med pårørende	4.063	4.038	4.451	4.930	5.452	5.786	5.957	7.223	7.749	7.658
	Samtale med værge	8	11	6	12	12	12	20	10	5	5
Pct. af unikke personer med mindst én pårørendekontakt	Familieterapi	1,0	1,0	0,9	0,7	0,9	0,7	1,0	0,8	1,3	1,3
	Flerfamilieterapi	0,1	-	0,2	0,1	0,3	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2
	Kontakt etableret til patientens pårørende	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,3	9,0	0,5	0,1	0,2
	Parterapi	3,4	3,0	1,7	1,7	1,0	1,0	1,0	0,5	0,2	0,1
	Samtale med forældre	6,4	6,3	6,9	7,2	9,2	9,3	8,2	7,8	5,7	5,6
	Samtale med pårørende	92,0	92,6	93,7	93,4	92,7	89,1	89,7	95,5	96,6	96,5
	Samtale med værge	0,2	0,3	0,1	0,2	0,2	0,2	0,3	0,1	0,1	0,1

Anm.: Opgørelsen viser antallet af unikke voksne (19 år og derover) med pårørendekontakt (mindst én) under ambulant forløb i det psykiatriske sygehusvæsen efter typen af pårørende kontakt. Tabellen omfatter patienter på både offentlige og private sygehuse. Opgørelsen omfatter patienter med en kendt dansk bopæl.

- Pårørendekontakt defineres ud fra procedurekoderne: BVAA97 (samtale med forældre), BVAA99 (samtale med værge), BVAA5* (samtale med pårørende), BRSP2 (Parterapi), BRSP3 (Familieterapi), BRSP4 (Flerfamilieterapi), AWZ13A (Kontakt etableret til patientens pårørende).

- Bopælsregion er opgjort pr. 1. januar i året.

- "1-4" angiver, at der er mellem 1 og 4 personer i cellen, og cellen derfor er diskretioneret. Ligeledes angiver "-" at tallet ikke kan opgøres som følge af diskretionering. Ligeledes angiver "." at tallet ikke kan opgøres som følge af diskretionering.

- Når der tælles unikke patienter, er der tale om unikke patienter inden for hver kategori opstillet i tabellen. En patient kan således fx optræde både under "samtale med forældre" og "samtale med pårørende", og tallene summerer derfor ikke nødvendigvis til det unikke antal patienter med mindst én type pårørendekontakt. Af samme årsag summerer den procentvise fordeling ikke til 100 pct.

Kilde: Landspatientregisteret (LPR) pr. 10. januar 2018, Sundhedsdatastyrelsen.

”

Med venlig hilsen

Ellen Trane Nørby / Søs Schack Nielsen