

ANLAEGID	ANLAEGSNAVN	KOM.NR2007	KOMMUNENAVN	VIRKSOMHEDSTYPE	AKTIVSTATUS	PROEVEID	PROEVEDATO	PROEVEUDTAGNINGSTED	PROEVEFORMAAL	STOFNR	ATTRIBUT	MAENGD	ENHED	PROJEKT
70306	Aabybro Vandværk A.m.b.a. - Kærvejværket	849	Jammerbugt	V02	Aktiv	1454482	30-01-2019 12:07:07	Kærvej 131, køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
63607	Aalestrup Vand a.m.b.a. - Vandværksvej	820	Vesthimmerland	V02	Aktiv	1444738	13-12-2018 10:40:56	Borgergade 41, Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
99968	Abildå Vandværk	657	Herning	V02	Aktiv	1440167	28-11-2018 10:49:00	Afg. vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
72307	Addit Vandværk I/S	615	Horsens	V02	Aktiv	1405918	22-08-2018 10:45:54	Badeværelse ved garage Silkeborgvej 50	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
72012	Agersted Vandværk	810	Brønderslev-Dronninglund	V02	Aktiv	1413792	13-09-2018 10:49:52	Præstbrovej 23, skole, hovedindgang	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
103754	Agersø Vandværk	330	Slagelse	V02	Aktiv	1447695	29-11-2018 08:25:00	Hane afg. vv.	Drikkevandskontrol, vandværk	4743		0,051	µg/l	DRV
61322	Aidt Vandværk I/S	710	Favrskov	V02	Aktiv	1461332	06-02-2019 12:40:40	Overgårdsvej 3 frokostrum	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743		0,01	µg/l	DRV
50179	Aike Vandværk	561	Esbjerg	V02	Aktiv	1386958	18-06-2018 09:34:00	Rent vand	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
50179	Aike Vandværk	561	Esbjerg	V02	Aktiv	1404468	16-08-2018 12:20:00	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
50179	Aike Vandværk	561	Esbjerg	V02	Aktiv	1414772	18-09-2018 10:25:00	Rent vand	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
70252	AKV-Brunsted	851	Aalborg	V01	Aktiv	1401945	21-08-2018 12:00:00	Flowmålerbrønd	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
70252	AKV-Brunsted	851	Aalborg	V01	Aktiv	1414775	18-09-2018 11:15:00	Flowmålerbrønd	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
70251	AKV-Drastrup 1	851	Aalborg	V01	Aktiv	1404574	28-08-2018 11:40:00	Prøvehane i pumperum	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
70251	AKV-Drastrup 1	851	Aalborg	V01	Aktiv	1417343	25-09-2018 12:20:00	Prøvehane i pumperum	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
70251	AKV-Drastrup 1	851	Aalborg	V01	Aktiv	1453896	22-01-2019 11:25:00	Prøvehane i pumperum	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
126565	AKV-Drastrup 2	851	Aalborg	V01	Aktiv	1404594	28-08-2018 11:55:00	Afgang vandværk, Efter iltanlæg	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
126565	AKV-Drastrup 2	851	Aalborg	V01	Aktiv	1417341	25-09-2018 13:20:00	Afgang vandværk, Efter iltanlæg	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
126565	AKV-Drastrup 2	851	Aalborg	V01	Aktiv	1453898	22-01-2019 10:55:00	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
70246	AKV-Engkilde	851	Aalborg	V01	Aktiv	1404575	28-08-2018 10:05:00	Prøvehane i pumperum	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
70246	AKV-Engkilde	851	Aalborg	V01	Aktiv	1417342	25-09-2018 10:25:00	Prøvehane i pumperum	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
70258	AKV-Ferslev	851	Aalborg	V01_M42	Aktiv	1404587	28-08-2018 07:30:00	Blandingsvand fra kældere, højdebeh.	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
70263	AKV-Hvorup Syd	851	Aalborg	V01	Aktiv	1401947	21-08-2018 08:55:00	Brønd	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,012	µg/l	DRV
70263	AKV-Hvorup Syd	851	Aalborg	V01	Aktiv	1458123	09-10-2018 08:35:00	Brønd	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
70263	AKV-Hvorup Syd	851	Aalborg	V01	Aktiv	1453899	29-01-2019 10:00:00	Brønd	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
69781	AKV-Kongshøj	851	Aalborg	V01	Aktiv	1401946	21-08-2018 11:05:00		Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
69781	AKV-Kongshøj	851	Aalborg	V01	Aktiv	1414773	18-09-2018 14:45:00	Flowmålerbrønd v/borehus	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
69781	AKV-Kongshøj	851	Aalborg	V01	Aktiv	1437510	09-11-2018 09:30:00	Flowmålerbrønd v/borehus 7	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
126572	AKV-Lundby Krat - under etablering.	851	Aalborg	V01_M42	Aktiv	1414774	18-09-2018 12:20:00		Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
70265	AKV-Nibe Kildeplads	851	Aalborg	V01_M42	Aktiv	1404573	28-08-2018 13:30:00	Prøvehane i rørkælder	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV

ANLAEGID	ANLAEGSNAVN	KOM.NR2007	KOMMUNENAVN	VIRKSOMHEDSTYPE	AKTIVSTATUS	PROEVEID	PROEVEDATO	PROEVEUDTAGNINGSTED	PROEVEFORMAAL	STOFNR	ATTRIBUT	MAENGD	ENHED	PROJEKT
70265	AKV-Nibe Kildeplads	851	Aalborg	V01,M42	Aktiv	1434059	23-10-2018 12:15:00	Prøvehane i rørkælder	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
70265	AKV-Nibe Kildeplads	851	Aalborg	V01,M42	Aktiv	1453892	22-01-2019 15:25:00	Prøvehane i rørkælder	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
70254	AKV-Svenstrup, Administration	851	Aalborg	V01	Aktiv	1437950	13-11-2018 10:50:00	Flowbrønd v.Svenstrup Højdebeholder mod Ellidshøj	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
70247	AKV-Tranholm	851	Aalborg	V01,M42	Aktiv	1401944	21-08-2018 13:05:00		Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,084	µg/l	DRV
70295	AKV-Vissegård	851	Aalborg	V01	Aktiv	1451557	04-12-2018 09:25:00	Efter UV-anlæg i hovedbygning	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
78993	Albertinelund Camping Vandværk	707	Norrdjurs	V02	Aktiv	1406344	31-08-2018 11:24:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
78213	Albøge Vandværk	707	Norrdjurs	V02	Aktiv	1430161	17-10-2018 12:04:35	Askhøjvej 69, Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
79674	Alken Vandværk	746	Skanderborg	V02	Aktiv	1381401	04-06-2018 20:30:00	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,02	µg/l	DRV
115946	Aller Vandværk.	621	Kolding	V02	Aktiv	1437948	26-11-2018 09:40:00	Rentvandsafgang	Drikkevandskontrol, vandværk	4743	<	0,02	µg/l	DRV
81060	Allested-Vejle vandværk	430	Faaborg-Midtfyn	V02	Aktiv	1410035	06-09-2018 10:00:00	Rentvandsafgang	Drikkevandskontrol, vandværk	4743		0,02	µg/l	DRV
79675	Alling-Tørring Vandværk	746	Skanderborg	V02	Aktiv	1443935	10-12-2018 08:50:04	Afgangsvand	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
63372	Almind Kirkeby's Vandværk	791	Viborg	V02	Aktiv	1447661	05-12-2018 07:20:00	Afg. vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
61806	Almtoft-Kjellerup Vandværk A.m.b.a	740	Silkeborg	V02	Aktiv	1401681	13-08-2018 14:25:00	Afgang værk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,024	µg/l	DRV
71549	Als Vandværk	846	Mariagerfjord	V02	Aktiv	1412281	07-09-2018 12:56:18	Sydtoften 5, køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
79204	Amstrup Ege Vandværk	727	Odder	V02	Aktiv	1417337	01-10-2018 09:20:00	Afgang værk	Drikkevandskontrol, vandværk	4743	<	0,01	µg/l	DRV
103564	Andaks Vandværk	326	Kalundborg	V02	Aktiv	1442143	23-11-2018 11:00:00	Afgang vandværk.	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
116036	ANDELSSELSKABET ENDERUPSKOV VANDVÆ	510	Haderslev	V02	Aktiv	1420060	08-10-2018 10:42:00	Rentvandsafgang	Drikkevandskontrol, vandværk	4743	<	0,02	µg/l	DRV
52113	ANDELSVANDVÆRKET HELLE-VEST a.m.b.a	573	Varde	V02	Aktiv	1417554	21-09-2018 09:40:00	Midterste hane ude på gangen	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
78195	Anholt by Vandværk	707	Norrdjurs	V01,V02	Aktiv	1395336	19-07-2018 07:30:00	Herretoilet	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
61032	An/S Mønsted Vandværk	791	Viborg	V02	Aktiv	1414734	13-09-2018 10:40:00	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,05	µg/l	DRV
62288	An/S Lynderup Vandværk	791	Viborg	V02	Aktiv	1410308	05-09-2018 11:44:58	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
61807	Ans Vandværk	740	Silkeborg	V02	Aktiv	1434090	05-11-2018 10:45:00	Afgang værk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,027	µg/l	DRV
55915	Appenæshoved vandværk	370	Næstved	V02,V03	Aktiv	1451798	04-01-2019 08:45:00	Køkken.	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743		0,047	µg/l	DRV
172202	Aquarium	760	Ringkøbing-Skjern	V01	Aktiv	1412420	03-09-2018 10:59:00	Stort køkken, hane 1	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
172202	Aquarium	760	Ringkøbing-Skjern	V01	Aktiv	1437365	05-11-2018 09:31:00	Afg. vandværk Ringk.	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
172202	Aquarium	760	Ringkøbing-Skjern	V01	Aktiv	1437388	12-11-2018 07:45:00	Afg. vandværk SYD	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
72252	Arden Vandværk A.m.b.a - Blåkildevej	846	Mariagerfjord	V02	Aktiv	1409256	04-09-2018 09:32:21	Hvarrevej 6-8, te køkkenen ved svømmehal	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743		0,02	µg/l	DRV
72253	Arden Vandværk A.m.b.a - Vestergade	846	Mariagerfjord	V02	Aktiv	1409262	04-09-2018 09:02:11	Anna Damborgsvej 41, cefeterie køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743		0,05	µg/l	DRV
72253	Arden Vandværk A.m.b.a - Vestergade	846	Mariagerfjord	V02	Aktiv	1454474	24-01-2019 11:50:51	Birkevej 13, stald	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV

ANLAEGID	ANLAEGSNAVN	KOM.NR2007	KOMMUNENAVN	VIRKSOMHEDSTYPE	AKTIVSTATUS	PROEVEID	PROEVEDATO	PROEVEUDTAGNINGSTED	PROEVEFORMAAL	STOFNR	ATTRIBUT	MAENGDE	ENHED	PROJEKT
103197	Arløse vandværk	370	Næstved	V02	Aktiv	1451822	08-01-2019 11:45:00	Køkken.	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
126578	Arndrup Vandforsyningselskab I/S	851	Aalborg	V02	Aktiv	1428854	29-10-2018 14:20:00	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,05	µg/l	DRV
126578	Arndrup Vandforsyningselskab I/S	851	Aalborg	V02	Aktiv	1458572	08-02-2019 09:00:00	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
116026	Arnum Vandværk	510	Haderslev	V02	Aktiv	1409981	20-09-2018 10:20:00	Rentvandsafgang	Drikkevandskontrol, vandværk	4743	<	0,02	µg/l	DRV
116026	Arnum Vandværk	510	Haderslev	V02	Aktiv	1465139	07-03-2019 10:30:00	Rentvandsafgang	Drikkevandskontrol, vandværk	4743	<	0,02	µg/l	DRV
56307	Arnøje Vandværk	336	Stevns	V02	Aktiv	1388664	05-07-2018 08:45:00	Køkkenhanen	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
116925	Arrild Vandværk	550	Tønder	V02	Aktiv	1428223	09-10-2018 08:25:00	køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743		0,012	µg/l	DRV
72015	ASAA VANDVÆRK	810	Brønderslev-Dronninglund	V02	Aktiv	1402447	08-08-2018 09:27:55	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,01	µg/l	DRV
103113	Asnæs Vandværk	306	Odsherred	V02	Aktiv	1400109	30-07-2018 09:50:00	Plejecenter	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
80920	Assens Forsyning: Kildebakkens Vandværk	420	Assens	V01	Aktiv	1410038	20-09-2018 09:20:00	Køkken, Skovvej 2b	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,02	µg/l	DRV
78646	Assens Syd Vandværk, Edderupvej	846	Mariagerfjord	V02	Aktiv	1414530	28-08-2018 09:35:00	Bryggers	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
80296	Assentoft Vandværk	730	Randers	V02	Aktiv	1450343	10-01-2019 08:45:00	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, vandværk	4743	<	0,01	µg/l	DRV
83227	Asserbo By Vandværk A.m.b.a.	260	Halsnæs	V02	Aktiv	1420017	19-09-2018 08:30:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743		0,02	µg/l	DRV
83228	Asserbo Vandværk a.m.b.a	270	Gribskov	V02	Aktiv	1447906	06-12-2018 11:06:00	Bryggers	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743		0,02	µg/l	DRV
50813	Astrup Vandværk	561	Esbjerg	V02	Aktiv	1382753	30-05-2018 09:45:00	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
50813	Astrup Vandværk	561	Esbjerg	V02	Aktiv	1428131	09-10-2018 09:35:00	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
50813	Astrup Vandværk	561	Esbjerg	V02	Aktiv	1458321	06-02-2019 10:48:00	Rent vand, ab værk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
80589	Astrup Vandværk	751	Århus	V02	Aktiv	1444724	10-12-2018 12:55:17	Hane efter filter	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,01	µg/l	DRV
99335	Astrup Vandværk	760	Ringkøbing-Skjern	V02	Aktiv	1409096	30-08-2018 08:00:00	Garage	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
99335	Astrup Vandværk	760	Ringkøbing-Skjern	V02	Aktiv	1414607	30-08-2018 08:20:00	Garage	Drikkevandskontrol ledningsnet, udtaget ved forbrugers taphane med gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
72250	Astrup Vandværk - Parkalle	846	Mariagerfjord	V02	Aktiv	1409273	04-09-2018 10:12:41	Skørpingvej 24, udvendig hane bag garage	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
95829	Aulum Vandværk	657	Herning	V02	Aktiv	1414608	06-09-2018 10:15:00	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
81295	Avernakø Vandværk	430	Faaborg-Midtfyn	V02	Aktiv	1429127	18-10-2018 12:45:00	Afgang vandværk.	Drikkevandskontrol, vandværk	4743	<	0,01	µg/l	DRV
106311	Bagsværd vv	159	Gladsaxe	V01	Aktiv	1394954	05-07-2018 08:45:00	Bagsværd Vandværk efter UV-anlæg, afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,032	µg/l	DRV
106311	Bagsværd vv	159	Gladsaxe	V01	Aktiv	1394953	05-07-2018 09:06:00	Bagsværd VV, samlet råvand	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,05	µg/l	DRV
106311	Bagsværd vv	159	Gladsaxe	V01	Aktiv	1397143	01-08-2018 10:22:00		Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,051	µg/l	DRV
71361	Bagterp Vandværk	860	Hjørring	V01	Aktiv	1386085	14-06-2018 12:23:00	Mellempumpe 4	Driftskontrol, vandbehandling	4743		0,04	µg/l	DRV
71361	Bagterp Vandværk	860	Hjørring	V01	Aktiv	1386073	14-06-2018 12:25:00	Kulfilter 1, 4 m dybde	Driftskontrol, vandbehandling	4743		0,03	µg/l	DRV
71361	Bagterp Vandværk	860	Hjørring	V01	Aktiv	1386078	14-06-2018 12:33:00	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,03	µg/l	DRV

ANLAEGID	ANLAEGSNAVN	KOM.NR2007	KOMMUNENAVN	VIRKSOMHEDSTYPE	AKTIVSTATUS	PROEVEID	PROEVEDATO	PROEVEUDTAGNINGSTED	PROEVEFORMAAL	STOFNR	ATTRIBUT	MAENGD	ENHED	PROJEKT
71361	Bagterp Vandværk	860	Hjørring	V01	Aktiv	1386080	14-06-2018 12:34:00	Kulfilter 2, 4 m dybde	Driftskontrol, vandbehandling	4743		0,03	µg/l	DRV
71361	Bagterp Vandværk	860	Hjørring	V01	Aktiv	1386071	14-06-2018 12:39:00	Kulfilter 3, 4 m dybde	Driftskontrol, vandbehandling	4743		0,04	µg/l	DRV
71361	Bagterp Vandværk	860	Hjørring	V01	Aktiv	1386075	14-06-2018 12:55:00	Kulfilter 4, 4 m dybde	Driftskontrol, vandbehandling	4743		0,04	µg/l	DRV
71361	Bagterp Vandværk	860	Hjørring	V01	Aktiv	1406123	29-08-2018 09:11:48	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,07	µg/l	DRV
71361	Bagterp Vandværk	860	Hjørring	V01	Aktiv	1411775	17-09-2018 12:43:13	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,05	µg/l	DRV
71361	Bagterp Vandværk	860	Hjørring	V01	Aktiv	1430177	24-10-2018 14:31:39	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,03	µg/l	DRV
71361	Bagterp Vandværk	860	Hjørring	V01	Aktiv	1441212	11-12-2018 12:56:16	Kulfilter 1, 1 m dybde	Driftskontrol, vandbehandling	4743		0,02	µg/l	DRV
71361	Bagterp Vandværk	860	Hjørring	V01	Aktiv	1441213	11-12-2018 13:03:26	Kulfilter 2, 1 m dybde	Driftskontrol, vandbehandling	4743		0,02	µg/l	DRV
71361	Bagterp Vandværk	860	Hjørring	V01	Aktiv	1457941	13-02-2019 09:17:16	Kulfilter 2, 1 m dybde	Driftskontrol, vandbehandling	4743		0,02	µg/l	DRV
71361	Bagterp Vandværk	860	Hjørring	V01	Aktiv	1457938	13-02-2019 09:20:30	Kulfilter 1, 1 m dybde	Driftskontrol, vandbehandling	4743		0,02	µg/l	DRV
71361	Bagterp Vandværk	860	Hjørring	V01	Aktiv	1459348	13-02-2019 09:36:09	Mellempumpe 1	Driftskontrol, vandbehandling	4743		0,03	µg/l	DRV
71361	Bagterp Vandværk	860	Hjørring	V01	Aktiv	1460978	13-02-2019 09:43:44	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,01	µg/l	DRV
56506	Bakkebølle Strand Vandværk	390	Vordingborg	V02	Aktiv	1437992	14-11-2018 08:10:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
71123	Bakkeskolen Vandværk - Løgstør Vand	820	Vesthimmerland	V02,V30	Aktiv	1439958	26-11-2018 13:22:46	Rybjergervej 7, køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
79459	Bale Vandværk	706	Syddjurs	V02	Aktiv	1464125	22-02-2019 10:55:00	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, vandværk	4743	<	0,01	µg/l	DRV
106226	Ballerup vv	151	Ballerup	V01	Aktiv	1394955	05-07-2018 10:45:00	Ballerup Vandværk, afgang VV	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,049	µg/l	DRV
106226	Ballerup vv	151	Ballerup	V01	Aktiv	1397141	01-08-2018 09:00:00		Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,047	µg/l	DRV
115757	Ballum Vandværk	550	Tønder	V02	Aktiv	1386953	15-06-2018 09:55:00	afgang vandværk	Drikkevandskontrol, vandværk	4743		0,031	µg/l	DRV
81183	Balslev vandværk	410	Middelfart	V02	Aktiv	1428258	12-10-2018 10:45:00	Afgang Vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,051	µg/l	DRV
100426	Barde Vandværk amba	760	Ringkøbing-Skjern	V02	Aktiv	1404506	22-08-2018 12:20:00	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
100426	Barde Vandværk amba	760	Ringkøbing-Skjern	V02	Aktiv	1404508	22-08-2018 13:05:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
100426	Barde Vandværk amba	760	Ringkøbing-Skjern	V02	Aktiv	1404510	22-08-2018 13:20:00	Køkken	Drikkevandskontrol ledningsnet, udtaget ved forbrugers taphane med gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
100426	Barde Vandværk amba	760	Ringkøbing-Skjern	V02	Aktiv	1437645	14-11-2018 08:45:00	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
83301	Baunehøj Vandværk	270	Gribskov	V02	Aktiv	1382516	13-06-2018 12:30:00	Afgang, værk	Drikkevandskontrol, vandværk	4743	<	0,01	µg/l	DRV
80568	Bederværket	751	Århus	V01	Aktiv	1382264	30-05-2018 12:40:00		Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,02	µg/l	DRV
80568	Bederværket	751	Århus	V01	Aktiv	1401632	15-08-2018 11:24:00		Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
62902	Bedsted Vandværk I/S	787	Thisted	V02	Aktiv	1442511	03-12-2018 10:45:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
62902	Bedsted Vandværk I/S	787	Thisted	V02	Aktiv	1454079	22-01-2019 10:55:00	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
62902	Bedsted Vandværk I/S	787	Thisted	V02	Aktiv	1453842	22-01-2019 11:25:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV

ANLAEGID	ANLAEGSNAVN	KOM.NR2007	KOMMUNENAVN	VIRKSOMHEDSTYPE	AKTIVSTATUS	PROEVEID	PROEVEDATO	PROEVEUDTAGNINGSSTED	PROEVEFORMAAL	STOFNR	ATTRIBUT	MAENGDE	ENHED	PROJEKT
71676	Bejstrup Vandværk	849	Jammerbugt	V02	Aktiv	1423609	03-10-2018 11:55:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
116919	Bevtoft vandværk	510	Haderslev	V02	Aktiv	1404863	30-08-2018 11:02:00	Galstedvej 4 - Børnehave, Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,02	µg/l	DRV
116919	Bevtoft vandværk	510	Haderslev	V02	Aktiv	1404867	30-08-2018 11:35:00	Rentvandsafgang	Drikkevandskontrol, vandværk	4743	<	0,02	µg/l	DRV
53771	Billum Vandværk An/S	573	Varde	V02	Aktiv	1395228	16-07-2018 12:30:00	Håndvask	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
83122	Birkerød Vandværk a.m.b.a.	230	Rudersdal	V02	Aktiv	1409623	03-07-2018 09:50:00	Kirkegård	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
83122	Birkerød Vandværk a.m.b.a.	230	Rudersdal	V02	Aktiv	1412684	10-09-2018 10:17:00	Afgang, værk	Drikkevandskontrol, vandværk	4743	<	0,01	µg/l	DRV
62086	Bjergby Vandværk A.M.B.A	773	Morsø	V02	Aktiv	1414981	19-09-2018 08:25:00	Køkkenet	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743		0,076	µg/l	DRV
103251	Bjerge Strands vandværk	326	Kalundborg	V02	Aktiv	1428179	09-10-2018 10:20:00	Rentvandsanlæg	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
115956	Bjerrndrup Vandværk	621	Kolding	V02	Aktiv	1388362	11-07-2018 09:45:00	Rentvandsafgang	Drikkevandskontrol, vandværk	4743	<	0,02	µg/l	DRV
115956	Bjerrndrup Vandværk	621	Kolding	V02	Aktiv	1437955	26-11-2018 13:00:00	Rentvandsafgang	Drikkevandskontrol, vandværk	4743	<	0,02	µg/l	DRV
74784	Bjerre Vandværk a.m.b.a.	766	Hedensted	V02	Aktiv	1423792	05-10-2018 10:55:00	Hane ved vask	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743		0,018	µg/l	DRV
72306	Bjerrebouværket	615	Horsens	V01	Aktiv	1419396	24-09-2018 08:48:00	Afgang Vandværk. ID: 135	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
82559	Bjerreby Vandværk	479	Svendborg	V02	Aktiv	1399299	06-08-2018 09:30:00	Afgang vandværk.	Drikkevandskontrol, vandværk	4743		0,97	µg/l	DRV
82559	Bjerreby Vandværk	479	Svendborg	V02	Aktiv	1404629	29-08-2018 10:45:00	Afgang filter.	Drikkevandskontrol, vandværk	4743		0,8	µg/l	DRV
62285	Bjerregrav Vandværk A.m.b.a.	791	Viborg	V02	Aktiv	1404473	21-08-2018 10:10:00	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,011	µg/l	DRV
64402	Bjerringbro Fælles Vandværk A.m.b.a., Bjerrin	791	Viborg	V02	Aktiv	1399429	01-08-2018 09:40:00	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
64402	Bjerringbro Fælles Vandværk A.m.b.a., Bjerrin	791	Viborg	V02	Aktiv	1451622	11-12-2018 12:20:00	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
64403	Bjerringbro Fælles Vandværk A.m.b.a., Sønde	791	Viborg	V02	Aktiv	1428300	16-10-2018 12:50:00	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,022	µg/l	DRV
72872	Bjert - Stenderup Vandværk	621	Kolding	V02	Aktiv	1437964	21-11-2018 09:35:00	Rentvandsafgang	Drikkevandskontrol, vandværk	4743	<	0,02	µg/l	DRV
104925	Bjæverskov Vandværk	259	Køge	V02	Aktiv	1441027	05-09-2018 13:11:00	Afgang, værk	Drikkevandskontrol, vandværk	4743		0,033	µg/l	DRV
50180	Bjølund Vandværk I/S	561	Esbjerg	V02	Aktiv	1420535	21-09-2018 08:25:00	Afgang Vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
81781	Blanke-Rørslev vandværk	410	Middelfart	V02	Aktiv	1441952	22-11-2018 14:35:00	AFG VV	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,04	µg/l	DRV
118133	Blans Vandværk	540	Sønderborg	V02	Aktiv	1429132	19-10-2018 11:27:00	bryggers	Drikkevandskontrol, ledningsnet	4743	<	0,01	µg/l	DRV
122218	Boderne Vandværk	400	Bornholm	V02	Aktiv	1414791	18-09-2018 12:40:00	Afgangshane	Drikkevandskontrol, vandværk	4743	<	0,01	µg/l	DRV
80982	Bogense Forsyningselskab: Tyrekrogværket	480	Nordfyns	V02	Aktiv	1382876	19-06-2018 10:15:00	Afgang vandværk.	Drikkevandskontrol, vandværk	4743	<	0,01	µg/l	DRV
103388	Bognæs Ny vandværk	316	Holbæk	V02	Aktiv	1456077	12-10-2018 09:50:00	Afg. vv	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
55731	Bogø Vandværk	390	Vordingborg	V02	Aktiv	1458013	29-01-2019 08:15:00	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, vandværk	4743	<	0,01	µg/l	DRV
118201	BOLDERSLEV VANDVÆRK	580	Aabenraa	V02	Aktiv	1451549	04-12-2018 09:35:00	fælles køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
55764	Borre Vandværk I/S	390	Vordingborg	V02	Aktiv	1441960	27-11-2018 12:55:00	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV

ANLAEGID	ANLAEGSNAVN	KOM.NR2007	KOMMUNENAVN	VIRKSOMHEDSTYPE	AKTIVSTATUS	PROEVEID	PROEVEDATO	PROEVEUDTAGNINGSTED	PROEVEFORMAAL	STOFNR	ATTRIBUT	MAENGD	ENHED	PROJEKT
99338	Borris Vandværk	760	Ringkøbing-Skjern	V02	Aktiv	1412815	05-09-2018 10:45:00	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
99338	Borris Vandværk	760	Ringkøbing-Skjern	V02	Aktiv	1447640	29-11-2018 10:32:00	Afg. vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
99338	Borris Vandværk	760	Ringkøbing-Skjern	V02	Aktiv	1447642	29-11-2018 11:23:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
99338	Borris Vandværk	760	Ringkøbing-Skjern	V02	Aktiv	1447644	29-11-2018 11:34:00	Køkken	Drikkevandskontrol ledningsnet, udtaget ved forbrugers taphane med gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
115621	Bov Vandværk Amba	580	Aabenraa	V02	Aktiv	1420151	26-09-2018 08:30:00	køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
116076	Bramdrup Vandværk	510	Haderslev	V02	Aktiv	1428525	05-11-2018 09:00:00	Bramdrup Vestergade 4 - Toilet/badeværelse	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,02	µg/l	DRV
72916	Bramdrupdam Vandværk a.m.b.a. - Petersmir	621	Kolding	V02	Aktiv	1383730	28-06-2018 14:28:00	Rentvandsafgang	Drikkevandskontrol, vandværk	4743	<	0,02	µg/l	DRV
72916	Bramdrupdam Vandværk a.m.b.a. - Petersmir	621	Kolding	V02	Aktiv	1432107	08-11-2018 12:48:00	Rentvandsafgang	Drikkevandskontrol, vandværk	4743	<	0,02	µg/l	DRV
72915	Bramdrupdam Vandværk a.m.b.a. - Sønderho	621	Kolding	V02	Aktiv	1383726	28-06-2018 13:37:00	Rentvandsafgang	Drikkevandskontrol, vandværk	4743	<	0,02	µg/l	DRV
72915	Bramdrupdam Vandværk a.m.b.a. - Sønderho	621	Kolding	V02	Aktiv	1433488	08-11-2018 11:45:00	Rentvandsafgang	Drikkevandskontrol, vandværk	4743	<	0,02	µg/l	DRV
103558	Brandsbjerg Vandværk	326	Kalundborg	V02	Aktiv	1451559	05-12-2018 09:20:00	Teknikrum	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743		0,069	µg/l	DRV
103558	Brandsbjerg Vandværk	326	Kalundborg	V02	Aktiv	1448656	07-01-2019 11:00:00	afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,08	µg/l	DRV
71363	Bredkær Vandværk	860	Hjørring	V01	Aktiv	1382815	14-06-2018 11:09:55	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,02	µg/l	DRV
71363	Bredkær Vandværk	860	Hjørring	V01	Aktiv	1430180	24-10-2018 13:37:57	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
71363	Bredkær Vandværk	860	Hjørring	V01	Aktiv	1460980	14-02-2019 08:44:55	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
72790	Brejning Vandværk (Stationsvej)	630	Vejle	V02	Aktiv	1404472	17-08-2018 08:15:00	Afg vv	Drikkevandskontrol, vandværk	4743	<	0,01	µg/l	DRV
72792	Brejning Vandværk (Vandværksvej)	630	Vejle	V02	Aktiv	1401867	17-08-2018 09:40:00	Afg vv	Drikkevandskontrol, vandværk	4743	<	0,01	µg/l	DRV
72792	Brejning Vandværk (Vandværksvej)	630	Vejle	V02	Aktiv	1428299	18-10-2018 08:55:00	Afg vv	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
115920	Broager Vandværk Amba	540	Sønderborg	V02	Aktiv	1447679	27-11-2018 09:40:00	Hane afg. vv.	Drikkevandskontrol, vandværk	4743		0,034	µg/l	DRV
121948	Brogård Vandværk	400	Bornholm	V01	Aktiv	1380547	11-06-2018 12:22:00	Afgangshane	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,018	µg/l	DRV
121948	Brogård Vandværk	400	Bornholm	V01	Aktiv	1382896	20-06-2018 11:31:00	Afgangshane	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,014	µg/l	DRV
121948	Brogård Vandværk	400	Bornholm	V01	Aktiv	1387352	04-07-2018 10:57:00	Afgangshane	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
104210	Brunskær Vandværk A.m.b.a.	350	Lejre	V02	Aktiv	1415436	25-06-2018 08:28:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743		0,02	µg/l	DRV
104211	Brusagergårds Vandværk	350	Lejre	V02	Aktiv	1441939	22-11-2018 09:05:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
80412	Bryrup Gl. Vandværk	740	Silkeborg	V02	Aktiv	1417209	18-09-2018 11:40:04	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
80413	Bryrup Ny Vandværk	740	Silkeborg	V02	Aktiv	1407791	30-08-2018 09:00:30	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
83114	Brødskov Vandværk	201	Allerød	V02	Aktiv	1437944	07-11-2018 11:24:00	Kaffestue	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
107226	Brøndbyvester Vandværk, bl. Vand	153	Brøndby	V01	Aktiv	1384955	20-03-2018 07:35:00		Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,061	µg/l	DRV
107226	Brøndbyvester Vandværk, bl. Vand	153	Brøndby	V01	Aktiv	1386703	08-05-2018 12:05:00		Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,065	µg/l	DRV

ANLAEGID	ANLAEGSNAVN	KOM.NR2007	KOMMUNENAVN	VIRKSOMHEDSTYPE	AKTIVSTATUS	PROEVEID	PROEVEDATO	PROEVEUDTAGNINGSTED	PROEVEFORMAAL	STOFNR	ATTRIBUT	MAENGD	ENHED	PROJEKT
107226	Brøndbyvester Vandværk, bl. Vand	153	Brøndby	V01	Aktiv	1385290	08-05-2018 12:05:00		Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,05	µg/l	DRV
107226	Brøndbyvester Vandværk, bl. Vand	153	Brøndby	V01	Aktiv	1386703	08-05-2018 12:05:00		Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,057	µg/l	DRV
107226	Brøndbyvester Vandværk, bl. Vand	153	Brøndby	V01	Aktiv	1412936	05-07-2018 12:35:00		Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,053	µg/l	DRV
107226	Brøndbyvester Vandværk, bl. Vand	153	Brøndby	V01	Aktiv	1443569	05-07-2018 12:35:00		Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,049	µg/l	DRV
107226	Brøndbyvester Vandværk, bl. Vand	153	Brøndby	V01	Aktiv	1449166	16-07-2018 13:25:00		Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,05	µg/l	DRV
107226	Brøndbyvester Vandværk, bl. Vand	153	Brøndby	V01	Aktiv	1419714	19-07-2018 07:35:00		Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,046	µg/l	DRV
107226	Brøndbyvester Vandværk, bl. Vand	153	Brøndby	V01	Aktiv	1422465	19-07-2018 07:50:00		Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,055	µg/l	DRV
107226	Brøndbyvester Vandværk, bl. Vand	153	Brøndby	V01	Aktiv	1422465	19-07-2018 07:50:00		Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,06	µg/l	DRV
107226	Brøndbyvester Vandværk, bl. Vand	153	Brøndby	V01	Aktiv	1443590	02-08-2018 10:25:00		Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,056	µg/l	DRV
107226	Brøndbyvester Vandværk, bl. Vand	153	Brøndby	V01	Aktiv	1445969	02-10-2018 10:45:00		Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,065	µg/l	DRV
107226	Brøndbyvester Vandværk, bl. Vand	153	Brøndby	V01	Aktiv	1443696	02-10-2018 10:45:00		Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,07	µg/l	DRV
107226	Brøndbyvester Vandværk, bl. Vand	153	Brøndby	V01	Aktiv	1453853	10-01-2019 11:42:00		Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,049	µg/l	DRV
107226	Brøndbyvester Vandværk, bl. Vand	153	Brøndby	V01	Aktiv	1455851	10-01-2019 11:42:00		Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,043	µg/l	DRV
107226	Brøndbyvester Vandværk, bl. Vand	153	Brøndby	V01	Aktiv	1453851	17-01-2019 10:48:00		Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,043	µg/l	DRV
72118	Brønderslev Nordre Vandværk	810	Brønderslev-Dronninglund	V01	Aktiv	1408778	10:20:13	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
72114	Brønderslev Søndre Vandværk	810	Brønderslev-Dronninglund	V01	Aktiv	1389666	02-07-2018 10:22:11	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
118043	Brøns Vandværk- Distributionsvandværk	550	Tønder	V02	Aktiv	1442293	26-11-2018 11:03:00	køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
104020	Bråde Vandværk	306	Odsherred	V02	Aktiv	1437920	05-11-2018 12:35:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
103482	Buerup-Løgtved vandværk	326	Kalundborg	V02	Aktiv	1388595	09-07-2018 08:35:00	Køkkenhanen	Drikkevandskontrol ledningsnet, udtaget ved forbrugers taphane med gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
103482	Buerup-Løgtved vandværk	326	Kalundborg	V02	Aktiv	1448579	20-12-2018 12:35:00	afgang vv	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
104084	Bukkerup Vandværk	316	Holbæk	V02	Aktiv	1437901	07-11-2018 09:30:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
79377	Bunkedal Vandværk	730	Randers	V02	Aktiv	1428841	29-10-2018 10:40:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
72324	Bækkelund Vandværk A/S	615	Horsens	V02	Aktiv	1438118	19-11-2018 10:05:51	Midtervejen 2A Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
98690	Bækmarksbro Vandværk	665	Lemvig	V02	Aktiv	1412369	25-07-2018 09:03:00	Afg. vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
70593	Bælum Vandværk I/S	840	Rebild	V02	Aktiv	1396533	25-07-2018 09:30:54	Skovhusevej 38, køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
73436	BØGBALLE-VESTER ØRUM VANDVÆRK	766	Hedensted	V02	Aktiv	1414906	19-09-2018 10:00:00	Badværelset	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
72888	Bølling Vandværk ApS	630	Vejle	V02	Aktiv	1414811	18-09-2018 13:25:00	Afg.vv	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
72888	Bølling Vandværk ApS	630	Vejle	V02	Aktiv	1462010	20-02-2019 10:45:00	Afg vv	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
78992	Bønnerup Strands Vandværk	707	Norrdjurs	V02	Aktiv	1388711	06-07-2018 13:10:00	Badeværelse, Ny Havnevej 27, 8585 Glesborg	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV

ANLÆGID	ANLÆGSNAVN	KOM.NR2007	KOMMUNENAVN	VIRKSOMHEDSTYPE	AKTIVSTATUS	PROEVEID	PROEVEDATO	PROEVEUDTAGNINGSSTED	PROEVEFORMAAL	STOFNR	ATTRIBUT	MAENGD	ENHED	PROJEKT
71025	Børglum Vandværk.	860	Hjørring	V02	Aktiv	1452572	15-01-2019 10:32:31	Børglum Kirkevej 79, køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
156819	Børkop Vandværk A.m.b.A	630	Vejle	V02	Aktiv	1380523	11-06-2018 08:30:00	afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
156819	Børkop Vandværk A.m.b.A	630	Vejle	V02	Aktiv	1414816	18-09-2018 08:56:00	Afg vv	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
103376	Børrehoved Vandværk	316	Holbæk	V02	Aktiv	1420483	04-10-2018 07:45:00	afgang vandværk	Drikkevandskontrol, vandværk	4743		0,053	µg/l	DRV
81385	Bøsøre vandværk	479	Svendborg	V02	Aktiv	1434053	23-10-2018 06:30:00	Afgang vandværk.	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
73975	Båstrup By Vandværk	766	Hedensted	V02	Aktiv	1394992	17-07-2018 12:20:00	køkkenhane	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743		0,048	µg/l	DRV
72350	BÅSTRUP-GL SOLE-VANDVÆRK	766	Hedensted	V02	Aktiv	1451615	11-12-2018 08:35:00	Kælder	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
115941	Christiansfeld Vandværk A/S	621	Kolding	V01	Aktiv	1380702	31-05-2018 09:43:00	afgang vandværk (byzone)	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
115941	Christiansfeld Vandværk A/S	621	Kolding	V01	Aktiv	1380701	31-05-2018 09:54:00	afgang vandværk (anderup zone)	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
79009	Constantia Vandværk	707	Norddjurs	V02	Aktiv	1399256	02-08-2018 11:50:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
56188	Dalby-Rode Vandværk	320	Faxe	V02	Aktiv	1447281	12-12-2018 11:10:00	Baggang	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
56188	Dalby-Rode Vandværk	320	Faxe	V02	Aktiv	1452239	16-01-2019 08:50:00	Køkkenhane Kantine	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
70216	Dall Villaby Vandværk	851	Aalborg	V02	Aktiv	1398147	27-07-2018 08:19:49	Hanevej 4, køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
70216	Dall Villaby Vandværk	851	Aalborg	V02	Aktiv	1407446	13-09-2018 11:57:27	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
70216	Dall Villaby Vandværk	851	Aalborg	V02	Aktiv	1435491	16-11-2018 09:50:40		Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
103283	Dalmose Vandværk	330	Slagelse	V02	Aktiv	1447721	15-11-2018 09:55:00	Hane afg.	Drikkevandskontrol, vandværk	4743	<	0,01	µg/l	DRV
55733	Damme Vandværk	390	Vordingborg	V02	Aktiv	1412359	12-09-2018 09:35:00	Afgang værk	Drikkevandskontrol, ledningsnet	4743	<	0,01	µg/l	DRV
71030	Danhatch A/S, Saksagervej 1	860	Hjørring	V02,V85	Aktiv	1431188	30-10-2018 11:30:43	Omkledning	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
73968	DAUGÅRD VANDVÆRK	766	Hedensted	V02	Aktiv	1391214	28-06-2018 08:20:55	Bryggershane, Nordbygårdvej 67	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
116326	Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a	510	Haderslev	V02	Aktiv	1435422	20-11-2018 11:27:00	Havvejen 197 - Restaurant Søjstjernen, Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,02	µg/l	DRV
49809	Din Forsyning A/S, Kvong Vandværk	573	Varde	V02	Aktiv	1394786	04-07-2018 09:40:00	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
49809	Din Forsyning A/S, Kvong Vandværk	573	Varde	V02	Aktiv	1420216	03-10-2018 09:05:00	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
49809	Din Forsyning A/S, Kvong Vandværk	573	Varde	V02	Aktiv	1458424	05-02-2019 12:50:00	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
53768	Din Forsyning A/S, Lerpøtvej Vandværk	573	Varde	V02	Aktiv	1394783	04-07-2018 11:50:00	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,079	µg/l	DRV
53768	Din Forsyning A/S, Lerpøtvej Vandværk	573	Varde	V02	Aktiv	1395098	19-07-2018 10:41:00	Rent vand, ab værk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,068	µg/l	DRV
53768	Din Forsyning A/S, Lerpøtvej Vandværk	573	Varde	V02	Aktiv	1399524	10-08-2018 10:49:00	afgang vv	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,061	µg/l	DRV
53768	Din Forsyning A/S, Lerpøtvej Vandværk	573	Varde	V02	Aktiv	1408662	06-09-2018 10:50:00	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,043	µg/l	DRV
53768	Din Forsyning A/S, Lerpøtvej Vandværk	573	Varde	V02	Aktiv	1420210	03-10-2018 10:00:00	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,061	µg/l	DRV
53768	Din Forsyning A/S, Lerpøtvej Vandværk	573	Varde	V02	Aktiv	1434165	05-11-2018 12:20:00	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,032	µg/l	DRV



ANLAEGID	ANLAEGSNAVN	KOM.NR2007	KOMMUNENAVN	VIRKSOMHEDSTYPE	AKTIVSTATUS	PROEVEID	PROEVEDATO	PROEVEUDTAGNINGSTED	PROEVEFORMAAL	STOFNR	ATTRIBUT	MAENGD	ENHED	PROJEKT
53768	Din Forsyning A/S, Lerpøtvej Vandværk	573	Varde	V02	Aktiv	1445235	14-12-2018 10:20:00	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,042	µg/l	DRV
53768	Din Forsyning A/S, Lerpøtvej Vandværk	573	Varde	V02	Aktiv	1447219	04-01-2019 12:10:00	Afgang Vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,048	µg/l	DRV
53768	Din Forsyning A/S, Lerpøtvej Vandværk	573	Varde	V02	Aktiv	1458426	05-02-2019 11:00:00	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,043	µg/l	DRV
116068	Djernæs Vandværk I/S	510	Haderslev	V02	Aktiv	1429384	29-10-2018 01:00:00	Djernæsvej 192 - Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,04	µg/l	DRV
70745	Dokkedal Nord Vandforsyning	851	Aalborg	V02	Aktiv	1418599	24-09-2018 10:57:41	Dokkedal camping kystvej 118, køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
72739	DORTHEASMINDE VANDVÆRK	766	Hedensted	V02	Aktiv	1451182	27-11-2018 06:40:00	køkkenhane	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
62948	Doverodde Vandværk	787	Thisted	V02	Aktiv	1441747	27-11-2018 10:55:00	Afg. vandværk	Drikkevandskontrol, vandværk	4743		0,012	µg/l	DRV
62131	Dragstrup Vandværk	773	Morsø	V02	Aktiv	1431395	30-10-2018 09:25:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
106250	Dragør Vand A/S	155	Dragør	V01	Aktiv	1384948	20-03-2018 10:25:00		Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,24	µg/l	DRV
106250	Dragør Vand A/S	155	Dragør	V01,V01	Aktiv	1386705	02-05-2018 12:30:00		Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,17	µg/l	DRV
106250	Dragør Vand A/S	155	Dragør	V01	Aktiv	1385296	02-05-2018 12:30:00		Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,2	µg/l	DRV
106250	Dragør Vand A/S	155	Dragør	V01	Aktiv	1432769	02-07-2018 11:00:00		Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
106250	Dragør Vand A/S	155	Dragør	V01	Aktiv	1422459	02-07-2018 11:15:00		Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,02	µg/l	DRV
106250	Dragør Vand A/S	155	Dragør	V01	Aktiv	1443609	06-08-2018 12:20:00		Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,016	µg/l	DRV
106250	Dragør Vand A/S	155	Dragør	V01	Aktiv	1443550	03-09-2018 10:35:00		Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,043	µg/l	DRV
106250	Dragør Vand A/S	155	Dragør	V01	Aktiv	1443710	08-10-2018 12:11:00		Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,084	µg/l	DRV
106250	Dragør Vand A/S	155	Dragør	V01	Aktiv	1443708	08-10-2018 12:26:00		Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,023	µg/l	DRV
71976	DRONNINGLUND VANDVÆRK	810	Brønderslev-Dronninglund	V02	Aktiv	1435861	13-11-2018 14:46:05	Ørsøvej 32, køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
61827	Duelund Østre Vandværk I/S	740	Silkeborg	V02	Aktiv	1420257	04-10-2018 10:55:00	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,019	µg/l	DRV
62491	Durup Vandværk a.m.b.a.	779	Skive	V02	Aktiv	1447506	07-11-2018 08:20:00	Afg. vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
106530	Dybendal vv	173	Lyngby-Taarbæk	V01	Aktiv	1437111	18-09-2018 08:10:00	Afgang værk	Drikkevandskontrol, vandværk	4743	<	0,01	µg/l	DRV
70393	Dybvad Vandværk	813	Frederikshavn	V02	Aktiv	1437218	19-11-2018 08:44:01	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,04	µg/l	DRV
79184	Dyngby Str. Vandværk,Grindsn.	727	Odder	V02	Aktiv	1451642	12-12-2018 07:10:00	Bryggershane	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
80193	Dyrehaveværket	746	Skanderborg	V01	Aktiv	1420467	03-10-2018 10:20:00	afgang værk	Drikkevandskontrol, vandværk	4743		0,027	µg/l	DRV
80193	Dyrehaveværket	746	Skanderborg	V01	Aktiv	1461617	11-02-2019 08:20:00	Afgang værk	Drikkevandskontrol, vandværk	4743	<	0,05	µg/l	DRV
56057	Dyrlev By Vandværk	390	Vordingborg	V02	Aktiv	1450249	11-10-2018 12:00:00	Køkken	Drikkevandskontrol hos forbruger	4743	<	0,01	µg/l	DRV
103932	Døjringe Vandværk	340	Sorø	V02	Aktiv	1448565	20-12-2018 11:25:00	køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
55845	Døllefeldje-Musse Vandværk	376	Guldborgsund	V02	Aktiv	1420167	27-09-2018 11:05:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743		0,045	µg/l	DRV
72622	Dørken Vandværk	630	Vejle	V02	Aktiv	1423883	09-10-2018 10:30:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV

ANLAEGID	ANLAEGSNAVN	KOM.NR2007	KOMMUNENAVN	VIRKSOMHEDSTYPE	AKTIVSTATUS	PROEVEID	PROEVEDATO	PROEVEUDTAGNINGSSTED	PROEVEFORMAAL	STOFNR	ATTRIBUT	MAENGD	ENHED	PROJEKT
104750	Dåstrup Vandværk A.m.b.a	265	Roskilde	V02	Aktiv	1407032	13-08-2018 12:30:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
80934	Ebberup Vandværk	420	Assens	V02	Aktiv	1394807	04-07-2018 10:30:00	Afgang vandværk.	Drikkevandskontrol, vandværk	4743		0,018	µg/l	DRV
53086	Egebæk Hviding Vandværk I/S	561	Esbjerg	V02	Aktiv	1382788	14-06-2018 12:50:25	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
115922	Egernsund vandværk	540	Sønderborg	V02	Aktiv	1441030	26-11-2018 07:26:00	Hane i køkken	Drikkevandskontrol	4743	<	0,01	µg/l	DRV
72885	Egtved Vandværk	630	Vejle	V02	Aktiv	1399205	03-08-2018 11:30:00	afgang vv	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,012	µg/l	DRV
80592	Egå Vandværk	751	Århus	V02	Aktiv	1439880	24-10-2018 11:05:51	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
104225	Ejby Nye Vandværk a.m.b.a.	350	Lejre	V02	Aktiv	1394918	05-07-2018 07:45:00	hane i vaskekælder	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
104229	Ejby Strand Vandværk A.m.b.a.	350	Lejre	V02	Inaktiv	1428203	10-10-2018 08:15:00	taphane storkøkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
104229	Ejby Strand Vandværk A.m.b.a.	350	Lejre	V02	Inaktiv	1428202	10-10-2018 08:40:00	taphane hovedkøkken	Drikkevandskontrol ledningsnet, udtaget ved forbrugers taphane med gennemskyl	4743	<	0,05	µg/l	DRV
100866	Ejsing Vandværk	661	Holstebro	V02	Aktiv	1463888	05-02-2019 08:20:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
83115	Ellebæk Vandværk	201	Allerød	V02	Aktiv	1409619	03-07-2018 11:15:00	Kantine, Byg. 106	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
83115	Ellebæk Vandværk	201	Allerød	V02	Aktiv	1450854	01-10-2018 10:00:00	Afgang, værk	Drikkevandskontrol, vandværk	4743		0,031	µg/l	DRV
61288	Ellidsbøl Vandværk	787	Thisted	V01	Aktiv	1424811	09-10-2018 12:40:00	Afg. vandværk	Drikkevandskontrol, vandværk	4743	<	0,01	µg/l	DRV
61288	Ellidsbøl Vandværk	787	Thisted	V01	Aktiv	1460844	24-01-2019 09:06:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
74727	Elling Vandværk, andelselskab	615	Horsens	V02	Aktiv	1414988	20-09-2018 10:20:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
80573	Elstedværket	751	Århus	V01	Aktiv	1382262	29-05-2018 09:06:00	.	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,02	µg/l	DRV
80573	Elstedværket	751	Århus	V01	Aktiv	1401623	13-08-2018 10:10:00	#2	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
62134	Elsø Vandværk a.m.b.a.	773	Morsø	V02	Aktiv	1451156	26-11-2018 08:55:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
81197	Emtekær-Tanderup Vandværk	410	Middelfart	V02	Aktiv	1408763	05-09-2018 10:30:00	Afgang vandværk.	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,02	µg/l	DRV
73936	Endelaveværket	615	Horsens	V01	Aktiv	1414512	03-09-2018 10:45:00	id 136	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
50183	Endrup Vandværk	561	Esbjerg	V02	Aktiv	1423621	04-10-2018 13:20:00	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
83142	Endrup Vandværk	210	Fredensborg	V01	Aktiv	1407037	29-08-2018 13:50:00	Afgang værk, Endrupvej 62A	Drikkevandskontrol, vandværk	4743	<	0,01	µg/l	DRV
99907	Engbjerg Vandværk	665	Lemvig	V01	Aktiv	1439021	19-11-2018 10:40:00	Afg. vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
71116	Engelstrup Vandværk	820	Vesthimmerland	V02	Aktiv	1440320	27-11-2018 11:45:03	Tinghøjvej 36, køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
106292	Ermelundværket	157	Gentofte	V01	Aktiv	1394951	05-07-2018 11:28:00	Ermelundværket, rentvand	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,024	µg/l	DRV
106292	Ermelundværket	157	Gentofte	V01	Aktiv	1401783	15-08-2018 06:10:00		Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,034	µg/l	DRV
106292	Ermelundværket	157	Gentofte	V01	Aktiv	1433065	01-10-2018 06:35:00	Soløsevej 71 (280)	Drikkevandskontrol ledningsnet, udtaget ved forbrugers taphane med gennemskyl	4743		0,033	µg/l	DRV
103014	Eskebjerg Enghave Vandværk	326	Kalundborg	V02	Aktiv	1448799	03-01-2019 08:00:00	afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
83340	Espergærdeværket	217	Helsingør	V01	Aktiv	1450580	15-01-2019 08:53:00	Afgang værk	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV

ANLAEGID	ANLAEGSNAVN	KOM.NR2007	KOMMUNENAVN	VIRKSOMHEDSTYPE	AKTIVSTATUS	PROEVEID	PROEVEDATO	PROEVEUDTAGNINGSTED	PROEVEFORMAAL	STOFNR	ATTRIBUT	MAENGD	ENHED	PROJEKT
83017	Etterup-Grønnemose Vandværk	420	Assens	V02	Aktiv	1443986	12-12-2018 08:10:00	Rentvandsafgang	Drikkevandskontrol, vandværk	4743	<	0,02	µg/l	DRV
78988	Fannerup Vandværk	707	Norddjurs	V02	Aktiv	1414473	06-09-2018 10:57:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
51156	Fanø Vand A/S	563	Fanø	V01	Aktiv	1438229	07-11-2018 08:55:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
51156	Fanø Vand A/S	563	Fanø	V01	Aktiv	1434208	07-11-2018 12:30:00	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
78396	Farre By Vandværk	710	Favrskov	V02	Aktiv	1458485	05-02-2019 14:05:00	Afgang værk	Drikkevandskontrol, vandværk	4743		0,04	µg/l	DRV
72615	Farre Vandværk A.m.b.A.	630	Vejle	V02	Aktiv	1397364	27-07-2018 07:50:00	Afg vv	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
70978	Farstrup Vandværk	851	Aalborg	V02	Aktiv	1398155	27-07-2018 09:36:05	Nymøllevej 112, bryggers	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
71862	Farsø Vandværk - Industrivej	820	Vesthimmerland	V02	Aktiv	1439943	21-11-2018 10:44:28	Frederik IXs Plads 3 Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
169573	Farum Ledningsnet	190	Furesø	V02	Aktiv	1431115	04-10-2018 12:20:00	PH 5	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
80594	Fastrup Marks Vandværk	751	Århus	V02	Aktiv	1444663	10-12-2018 10:20:37	Taphane afgangsvand	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
103016	Faurbo Vandværk	326	Kalundborg	V02	Aktiv	1429106	26-10-2018 09:35:00	taphane køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
80303	Fausing Vandværk	707	Norddjurs	V02	Aktiv	1441864	22-11-2018 13:00:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
103320	Faxe Forsyning, Haslev (Bækvej)	320	Faxe	V01	Aktiv	1387132	11-06-2018 07:55:00	Rentvandshanen på værket	Drikkevandskontrol, vandværk	4743		0,045	µg/l	DRV
103320	Faxe Forsyning, Haslev (Bækvej)	320	Faxe	V01	Aktiv	1408658	03-09-2018 08:50:00	Bækvej gl. afgang vandværk	Drikkevandskontrol, vandværk	4743		0,017	µg/l	DRV
103320	Faxe Forsyning, Haslev (Bækvej)	320	Faxe	V01	Aktiv	1450471	16-01-2019 12:45:00	Prøvehane Gl. Afg.	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,017	µg/l	DRV
103322	Faxe Forsyning, Haslev (Energivej)	320	Faxe	V01	Aktiv	1451497	30-11-2018 09:30:00	Prøvehane 1.	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,02	µg/l	DRV
55493	Faxe Ladeplads Vandværk	320	Faxe	V02	Aktiv	1452237	17-01-2019 12:20:00	Køkkenhanen Lærer værelse	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
55492	Faxe Vandværk S.M.B.A.	320	Faxe	V02	Aktiv	1451722	28-12-2018 10:45:00	Hane i Salon	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
95830	Feldborg Vandværk	657	Herning	V02	Aktiv	1463932	12-02-2019 08:00:00	Afg. vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
119717	Felsted vandværk amba	580	Aabenraa	V02	Aktiv	1428521	22-10-2018 14:47:00	køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
82971	Ferritslev vandværk	430	Faaborg-Midtfyn	V02	Aktiv	1395408	31-07-2018 08:30:00	Afgang vandværk.	Drikkevandskontrol, vandværk	4743	<	0,01	µg/l	DRV
72826	Ferup Vandværk	621	Kolding	V02	Aktiv	1438822	22-11-2018 11:35:00	Rentvandsafgang	Drikkevandskontrol, vandværk	4743	<	0,02	µg/l	DRV
100223	Fjand Vandværk	661	Holstebro	V02	Aktiv	1424915	08-10-2018 11:45:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
56226	Fjælde Vandværk	376	Guldborgsund	V02	Aktiv	1451485	29-11-2018 09:35:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
72758	Fjeldvigs Vandværk ApS	630	Vejle	V02	Aktiv	1451833	11-01-2019 08:13:00	Afgang Vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
78982	Fjellerup Vandværk	707	Norddjurs	V02	Aktiv	1451687	20-12-2018 11:45:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
81189	Fjelsted Vandværk	410	Middelfart	V02	Aktiv	1438258	16-11-2018 11:25:00	Afgang Vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,084	µg/l	DRV
100429	Fjølstervang Vandværk	760	Ringkøbing-Skjern	V02	Aktiv	1412118	20-06-2018 11:13:00	Afg. vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
100429	Fjølstervang Vandværk	760	Ringkøbing-Skjern	V02	Aktiv	1446765	27-11-2018 10:55:00	Afg. vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV

ANLÆGID	ANLÆGSNAVN	KOM.NR2007	KOMMUNENAVN	VIRKSOMHEDSTYPE	AKTIVSTATUS	PROEVEID	PROEVEDATO	PROEVEUDTAGNINGSTED	PROEVEFORMAAL	STOFNR	ATTRIBUT	MAENGD	ENHED	PROJEKT
115948	FJELSTRUP VANDVÆRK	510	Haderslev	V02	Aktiv	1404871	03-09-2018 13:48:00	Rentvandsafgang	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemsky	4743	<	0,02	µg/l	DRV
115948	FJELSTRUP VANDVÆRK	510	Haderslev	V02	Aktiv	1404869	03-09-2018 14:10:00	Bekkasinvej - Det gamle vandværk	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemsky	4743	<	0,02	µg/l	DRV
103868	Fjenneslev Vandværk	340	Sorø	V02	Aktiv	1406259	29-08-2018 11:10:00	afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
71678	Fjerritslev Vand A.m.b.a	849	Jammerbugt	V02	Aktiv	1409056	05-09-2018 09:25:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemsky	4743		0,05	µg/l	DRV
71678	Fjerritslev Vand A.m.b.a	849	Jammerbugt	V02	Aktiv	1454279	22-01-2019 10:25:00	Bryggers	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemsky	4743		0,053	µg/l	DRV
72013	Flauenskjold Vandværk	810	Brønderslev-Dronninglund	V02	Aktiv	1417921	26-09-2018 11:58:23	Ingeborg Skeels Vej 44, skole, lærerværelse	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemsky	4743	<	0,01	µg/l	DRV
73438	Flemming Vandværk	766	Hedensted	V02	Aktiv	1408654	31-08-2018 09:00:00	køkkenhane	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemsky	4743	<	0,01	µg/l	DRV
61023	Fly Vandværk A.m.b.a.	791	Viborg	V02	Aktiv	1399238	08-08-2018 11:30:00	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
82820	Flødstrup Vandværk	450	Nyborg	V02	Aktiv	1388436	29-06-2018 08:15:00	Afgang vandværk.	Drikkevandskontrol, vandværk	4743		0,02	µg/l	DRV
78475	Foldby Vandværk I/S	710	Favrskov	V02	Aktiv	1406343	29-08-2018 12:55:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemsky	4743	<	0,01	µg/l	DRV
116030	Fole Vandværk	510	Haderslev	V02	Aktiv	1434989	12-11-2018 10:43:00	Folevej 29 - Børnehaven, Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemsky	4743	<	0,02	µg/l	DRV
103367	Fors A/S	316	Holbæk	V01	Aktiv	1395175	24-07-2018 11:55:00	Toilet , håndvask	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemsky	4743	<	0,01	µg/l	DRV
103367	Fors A/S	316	Holbæk	V01	Aktiv	1417275	25-09-2018 07:30:00	taphane i køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemsky	4743	<	0,01	µg/l	DRV
103367	Fors A/S	316	Holbæk	V01	Aktiv	1451685	17-12-2018 09:15:00	Tankrum.	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemsky	4743	<	0,01	µg/l	DRV
103367	Fors A/S	316	Holbæk	V01	Aktiv	1451738	11-01-2019 09:25:00	taphane køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemsky	4743	<	0,01	µg/l	DRV
103367	Fors A/S	316	Holbæk	V01	Aktiv	1466981	26-02-2019 08:45:00	taphane i fyrrum	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemsky	4743	<	0,01	µg/l	DRV
103368	Fors A/S (Langerødværket)	316	Holbæk	V01	Aktiv	1382873	13-06-2018 12:05:00	Rentvandshanen på værket	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
103369	Fors A/S (Søndre Vandværk)	316	Holbæk	V01	Aktiv	1382874	13-06-2018 11:45:00	Rentvandshanen på værket	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
104499	Fors Vand Lejre A/S - Kirke Såby vandværk	350	Lejre	V01	Aktiv	1386858	22-06-2018 07:35:00	afgang vandværk	Drikkevandskontrol, vandværk	4743		0,044	µg/l	DRV
104814	Fors Vand Roskilde A/S - Hornsherredværket	350	Lejre	V01	Aktiv	1382749	21-06-2018 08:20:00	afgang vandværk	Drikkevandskontrol, vandværk	4743	<	0,01	µg/l	DRV
104814	Fors Vand Roskilde A/S - Hornsherredværket	350	Lejre	V01	Aktiv	1395133	19-07-2018 11:15:00	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, vandværk	4743	<	0,01	µg/l	DRV
104814	Fors Vand Roskilde A/S - Hornsherredværket	350	Lejre	V01	Aktiv	1414841	20-09-2018 13:50:00	Rentvandshanen p værket	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
104814	Fors Vand Roskilde A/S - Hornsherredværket	350	Lejre	V01	Aktiv	1454074	24-01-2019 13:35:00	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
71718	Forsyningselskabet Bonderup	849	Jammerbugt	V02	Aktiv	1438050	15-11-2018 09:15:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemsky	4743	<	0,01	µg/l	DRV
71718	Forsyningselskabet Bonderup	849	Jammerbugt	V02	Aktiv	1451690	04-01-2019 10:25:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemsky	4743	<	0,01	µg/l	DRV
82027	Fraugde Over Holluf Vandværk	461	Odense	V02	Aktiv	1465147	06-03-2019 08:55:00	199999 Rentvandsafgang	Drikkevandskontrol, vandværk	4743		0,069	µg/l	DRV
80194	Fredensborgværket	746	Skanderborg	V01	Aktiv	1404532	23-08-2018 11:14:00	Afgang værk	Drikkevandskontrol, vandværk	4743		0,02	µg/l	DRV
80194	Fredensborgværket	746	Skanderborg	V01	Aktiv	1461618	11-02-2019 07:30:00	Afgang værk	Drikkevandskontrol, vandværk	4743	<	0,01	µg/l	DRV
103867	Frederiksberg Vandværk	340	Sorø	V02	Aktiv	1386888	26-06-2018 08:05:00	Rentvands hanen	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,053	µg/l	DRV

ANLAEGID	ANLAEGSNAVN	KOM.NR2007	KOMMUNENAVN	VIRKSOMHEDSTYPE	AKTIVSTATUS	PROEVEID	PROEVEDATO	PROEVEUDTAGNINGSTED	PROEVEFORMAAL	STOFNR	ATTRIBUT	MAENGD	ENHED	PROJEKT
80012	Frederiksdal Vandværk	740	Silkeborg	V02	Aktiv	1451587	06-12-2018 10:50:00	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
83381	Frederiksgade Vandværk	219	Hillerød	V01	Aktiv	1454488	29-01-2019 08:08:00	Afgang værk	Drikkevandskontrol, vandværk	4743	<	0,01	µg/l	DRV
55854	Frejlev (klokkemose) Vandværk (d)	376	Guldborgsund	V02	Aktiv	1442925	29-11-2018 08:50:00	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
104597	Fruedal Vandværk	259	Køge	V01	Aktiv	1399208	06-08-2018 09:09:00	afgang vandværk prøvehane	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
104597	Fruedal Vandværk	259	Køge	V01	Aktiv	1399209	06-08-2018 10:16:00	cafe køkkenhane	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
104597	Fruedal Vandværk	259	Køge	V01	Aktiv	1406276	27-08-2018 07:30:00	Rentvandshane på værket	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
104597	Fruedal Vandværk	259	Køge	V01	Aktiv	1406070	27-08-2018 08:15:00	Køkkenhanen Pleje hjem	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
80202	Fruering Vandværk	746	Skanderborg	V02	Aktiv	1435864	13-11-2018 09:34:01	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
97822	Frøjk Vandværk	661	Holstebro	V01	Aktiv	1404180	24-08-2018 12:05:00	Afg. vandværk	Drikkevandskontrol, vandværk	4743	<	0,01	µg/l	DRV
97822	Frøjk Vandværk	661	Holstebro	V01	Aktiv	1446761	20-11-2018 07:15:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
82895	Frørup Vandværk	450	Nyborg	V02	Aktiv	1388407	28-06-2018 07:30:00	Afgang vandværk.	Drikkevandskontrol, vandværk	4743		0,11	µg/l	DRV
115958	Frørup Vandværk	621	Kolding	V02	Aktiv	1404933	03-09-2018 12:10:00	Rentvandsafgang	Drikkevandskontrol, vandværk	4743	<	0,02	µg/l	DRV
103190	Fuglebjerg vandværk	370	Næstved	V02	Aktiv	1414438	05-09-2018 10:25:00	Personalestue	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
62800	Fur Vandværk	779	Skive	V01	Aktiv	1400815	22-08-2018 10:40:00	Afg. vandværk	Drikkevandskontrol, vandværk	4743	<	0,01	µg/l	DRV
103010	Føllenslev Vandværk	326	Kalundborg	V02	Aktiv	1458432	07-02-2019 08:10:00	prøvehane i bryggers	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
98697	Fåre Vandværk	665	Lemvig	V02	Aktiv	1424820	27-09-2018 11:45:00	Afgang VV	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
103105	Fårevejle Kirkeby vandværk	306	Odsherred	V02	Aktiv	1437484	05-11-2018 10:10:00	Bryggers	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
103114	Fårevejle Stationsby's Vandværk Tub	306	Odsherred	V02	Aktiv	1409924	02-07-2018 12:35:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
78050	Fårvang Vandværk	740	Silkeborg	V02	Aktiv	1428116	10-10-2018 11:35:00	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,034	µg/l	DRV
119420	GABØL VANDVÆRK	510	Haderslev	V02	Aktiv	1409955	20-09-2018 09:25:00	Rentvandsafgang	Drikkevandskontrol ledningsnet, udtaget ved forbrugers taphane med gennemskyl	4743	<	0,02	µg/l	DRV
104751	Gadstrup stationsbys Vandværk	265	Roskilde	V02	Aktiv	1428111	08-10-2018 11:40:00	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, vandværk	4743	<	0,01	µg/l	DRV
78004	Galten Vandværk	746	Skanderborg	V02	Aktiv	1440308	27-11-2018 10:03:54	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
82620	Gamby-Hindevad Vandværk	480	Nordfyns	V02	Aktiv	1386955	15-06-2018 13:45:00	Afgang vandværk.	Drikkevandskontrol, vandværk	4743		0,039	µg/l	DRV
82620	Gamby-Hindevad Vandværk	480	Nordfyns	V02	Aktiv	1437916	05-11-2018 11:30:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743		0,026	µg/l	DRV
74468	Gangsted-Elbæk Vandværk I/S	615	Horsens	V02	Aktiv	1451572	06-12-2018 07:30:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
83745	Ganløse Nordre Vandværk A.m.b.a.	240	Egedal	V02	Aktiv	1420178	01-10-2018 10:45:00	taphane køkken i frisørsalon	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,02	µg/l	DRV
83756	Ganløse Søndre Vandværk A.m.b.a.	240	Egedal	V02	Aktiv	1420179	01-10-2018 11:55:00	taphane køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
74738	Gantrup Vandværk a.m.b.a.	615	Horsens	V02	Aktiv	1406068	24-08-2018 08:10:00	køkkenhane	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
79276	Gassum Vandværk	730	Randers	V02	Aktiv	1464101	25-02-2019 07:45:00	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,028	µg/l	DRV

ANLAEGID	ANLAEGSNAVN	KOM.NR2007	KOMMUNENAVN	VIRKSOMHEDSTYPE	AKTIVSTATUS	PROEVEID	PROEVEDATO	PROEVEUDTAGNINGSSTED	PROEVEFORMAAL	STOFNR	ATTRIBUT	MAENGD	ENHED	PROJEKT
63608	Gedsted Vandværk	820	Vesthimmerland	V02	Aktiv	1442965	03-12-2018 12:01:18	Østergade 23, Mejeri, produktion	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
74466	Gedved Vandværk	615	Horsens	V02	Aktiv	1434142	05-11-2018 13:35:00	Hane baglokale	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
81196	Gelsted Vand a.m.b.a.: Værket på Bøgevej	410	Middelfart	V02	Aktiv	1405060	27-08-2018 11:50:27	Afgang vandværk, taphane	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
81188	Gelsted Vand a.m.b.a.: Værket på Grønnegad	410	Middelfart	V02	Aktiv	1405064	27-08-2018 11:15:10	Afgang vandværk, taphane	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
117621	Genner Vandværk a.m.b.a.	580	Aabenraa	V02	Aktiv	1408946	30-08-2018 09:05:00	køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
70597	Gerding Vandværk A.M.B.A.	840	Rebild	V02	Aktiv	1406066	24-08-2018 13:00:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
83290	Gilleleje Vandværk amba	270	Gribskov	V02	Aktiv	1431117	09-10-2018 10:15:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
83279	Gilleleje vandværk Firhøj	270	Gribskov	V02	Aktiv	1431119	09-10-2018 10:40:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743		0,02	µg/l	DRV
82496	Gislev vandværk	430	Faaborg-Midtfyn	V02	Aktiv	1380110	18-06-2018 09:00:00	Rentvandsafgang	Drikkevandskontrol ledningsnet, udtaget ved forbrugers taphane med gennemskyl	4743	<	0,02	µg/l	DRV
82496	Gislev vandværk	430	Faaborg-Midtfyn	V02	Aktiv	1426159	18-09-2018 09:45:00	Rentvandsafgang	Drikkevandskontrol, vandværk	4743		0,035	µg/l	DRV
103953	Gislinge Vandværk	316	Holbæk	V02	Aktiv	1441945	22-11-2018 13:45:00	Personalestuen.	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
69925	Gislum Vandværk	820	Vesthimmerland	V02	Aktiv	1395245	18-07-2018 13:00:00	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, vandværk	4743		0,012	µg/l	DRV
74459	Give Vandværk A.m.b.a (Krohaven)	630	Vejle	V02	Inaktiv	1388470	03-07-2018 11:25:00	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
72614	Give Vandværk A.m.b.a (Rønnevej)	630	Vejle	V02	Aktiv	1428293	15-10-2018 09:45:00	Afgang værk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
72621	Givskud Vandværk	630	Vejle	V02	Aktiv	1411957	18-09-2018 08:35:00	Rentvandsafgang	Drikkevandskontrol, vandværk	4743	<	0,02	µg/l	DRV
98700	Gjellerodde Vandværk	665	Lemvig	V02	Aktiv	1412370	25-07-2018 09:40:00	Afg. vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
78888	Gjerlev Vandværk A.m.b.a	730	Randers	V02	Aktiv	1431378	31-10-2018 07:50:00	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, vandværk	4743	<	0,02	µg/l	DRV
78052	Gjern Vandværk	740	Silkeborg	V02	Aktiv	1399439	07-08-2018 12:00:54	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,01	µg/l	DRV
78996	Gjerrild Vandværk	707	Norrdjurs	V02	Aktiv	1394735	06-07-2018 12:00:00	Køkken, Gjerrild Bygade 16, 8500 Grenå	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743		0,015	µg/l	DRV
70270	Gjøl Private Vandværk A.m.b.a.	849	Jammerbugt	V02	Aktiv	1387679	27-06-2018 09:24:15	Gjøl havn 7, bryggers i velfærdsbygningen.	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
70302	Gjøl Østerkær Vandværk I/S	849	Jammerbugt	V02	Aktiv	1414338	30-08-2018 08:30:51	Huskærvej 13, toilet	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
69926	Gl. Blære Vandværk	820	Vesthimmerland	V02	Aktiv	1423557	08-10-2018 12:05:41	Gl blærevej 26, kirkens toilet	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
104838	Gl. Himmelev Vandværk I/S	265	Roskilde	V02	Aktiv	1451735	20-12-2018 12:20:00	Rentvandshanen på værket	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
104838	Gl. Himmelev Vandværk I/S	265	Roskilde	V02	Aktiv	1453904	23-01-2019 10:10:00	afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
80599	Gl. Hjortshøj Vandværk	751	Århus	V02	Aktiv	1425910	15-10-2018 10:40:44	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
80599	Gl. Hjortshøj Vandværk	751	Århus	V02	Aktiv	1465459	19-02-2019 09:48:28	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
176133	Gl. Hørning Vandværk - Kildeplads Bjertrup Sk	746	Skanderborg	V02	Aktiv	1427176	22-10-2018 10:25:00	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
78518	Gl. Hørning Vandværk - Møllevænget	746	Skanderborg	V02	Aktiv	1427177	22-10-2018 10:05:00	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
70199	Gl. Sulsted Vandværk a.m.b.a.	851	Aalborg	V02	Aktiv	1427142	01-11-2018 09:35:35	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,02	µg/l	DRV

ANLAEGID	ANLAEGSNAVN	KOM.NR2007	KOMMUNENAVN	VIRKSOMHEDSTYPE	AKTIVSTATUS	PROEVEID	PROEVEDATO	PROEVEUDTAGNINGSSTED	PROEVEFORMAAL	STOFNR	ATTRIBUT	MAENGD	ENHED	PROJEKT
81350	Glamsbjerg Vandværk	420	Assens	V02	Aktiv	1437847	21-11-2018 14:20:00	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, vandværk	4743	<	0,01	µg/l	DRV
78218	Glatved Vandværk	707	Norrdjurs	V02	Aktiv	1428292	17-10-2018 14:10:00	Kantine køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
78989	Glesborg Vandværk	707	Norrdjurs	V02	Aktiv	1423740	15-10-2018 09:50:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
104695	GLIM VANDVÆRK A.m.b.a.	350	Lejre	V02	Aktiv	1451099	14-06-2018 10:50:00	Gårdbutik	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,05	µg/l	DRV
107060	Glostrup Hjelpevandværk	161	Glostrup	V01	Aktiv	1444354	31-08-2018 08:15:00	Rentvand	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
106321	Glostrup Hovedvandværk	161	Glostrup	V01	Aktiv	1408845	31-08-2018 08:55:00	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,027	µg/l	DRV
73874	Glud Vandværk A.m.b.a. (Skjold Værket)	766	Hedensted	V02	Aktiv	1428836	26-10-2018 08:55:00	Hane tilbygning	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743		0,022	µg/l	DRV
56400	Glumsø vandværk	370	Næstved	V02	Aktiv	1431327	29-10-2018 11:30:00	Afgang vandværk.	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
56400	Glumsø vandværk	370	Næstved	V02	Aktiv	1451555	04-12-2018 10:45:00	Bryggers.	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
56400	Glumsø vandværk	370	Næstved	V02	Aktiv	1443042	04-12-2018 11:15:00	Afgang vandværk.	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
62489	Glyngøre Vandværk I/S	779	Skive	V02	Aktiv	1439000	19-11-2018 10:00:00	Afg. vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,031	µg/l	DRV
78398	Godthåb Vandværk	710	Favrskov	V02	Aktiv	1437517	08-11-2018 13:45:00	Toilet	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743		0,019	µg/l	DRV
80195	Gramværket	746	Skanderborg	V01	Aktiv	1420289	03-10-2018 07:20:00	Afgang værk	Drikkevandskontrol, vandværk	4743		0,013	µg/l	DRV
80195	Gramværket	746	Skanderborg	V01	Aktiv	1458522	06-02-2019 07:25:00	Afgang værk	Drikkevandskontrol, vandværk	4743		0,012	µg/l	DRV
70236	Granly Vandværk	851	Aalborg	V02	Aktiv	1401935	08-08-2018 12:35:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
103107	Grevinge Vandværk	306	Odsherred	V02	Aktiv	1425770	03-09-2018 12:05:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
52112	Grimstrup Vandværk	561	Esbjerg	V02	Aktiv	1451166	26-11-2018 13:10:00	Fyrrum	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
72298	Grumstrup Vandværk A/S	615	Horsens	V02	Aktiv	1434063	31-10-2018 08:25:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
78472	Grundfør Vandværk I/S	710	Favrskov	V02	Aktiv	1420147	17-09-2018 10:25:00	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, vandværk	4743	<	0,01	µg/l	DRV
72310	Grædstrup Vandværk I/S	615	Horsens	V02	Aktiv	1400440	06-08-2018 11:10:03	Kjeldbjergvej 4 udendørshane	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
55800	Grænge Vandværk	376	Guldborgsund	V02	Aktiv	1451547	04-12-2018 08:20:00	Værksted	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
83162	Græse vandværk I/S	250	Frederikssund	V02	Aktiv	1447918	14-12-2018 12:08:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
103009	Græsmarkens Vandværk	326	Kalundborg	V02	Aktiv	1451773	20-12-2018 12:15:00	Bryggers	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
83291	Græsted Vandværk A.m.b.a.	270	Gribskov	V02	Aktiv	1393430	04-07-2018 09:25:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
100430	Grønbjerg Vandværk	760	Ringkøbing-Skjern	V02	Aktiv	1411980	20-06-2018 08:15:00	Afg. vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
100430	Grønbjerg Vandværk	760	Ringkøbing-Skjern	V02	Aktiv	1448210	12-12-2018 12:35:00	Afg. vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
74462	Grønbjerg-Langelund Vandværk	630	Vejle	V02	Aktiv	1411953	18-09-2018 11:22:00	Rentvandsafgang	Drikkevandskontrol, vandværk	4743	<	0,02	µg/l	DRV
62846	Grønning Vandværk (Lyby Strand)	779	Skive	V01	Aktiv	1400810	22-08-2018 08:45:00	Afg. vandværk	Drikkevandskontrol, vandværk	4743		0,01	µg/l	DRV
81396	Gudbjerg Vandværk	479	Svendborg	V02	Aktiv	1408809	06-09-2018 07:45:00	Afgang vandværk.	Drikkevandskontrol, vandværk	4743		0,04	µg/l	DRV

ANLAEGID	ANLAEGSNAVN	KOM.NR2007	KOMMUNENAVN	VIRKSOMHEDSTYPE	AKTIVSTATUS	PROEVEID	PROEVEDATO	PROEVEUDTAGNINGSTED	PROEVEFORMAAL	STOFNR	ATTRIBUT	MAENGD	ENHED	PROJEKT
81389	Gudme Vandværk	479	Svendborg	V02	Aktiv	1408810	06-09-2018 07:15:00	Afgang vandværk.	Drikkevandskontrol, vandværk	4743		0,02	µg/l	DRV
81389	Gudme Vandværk	479	Svendborg	V02	Aktiv	1454265	21-01-2019 07:55:00	Køkken.	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743		0,017	µg/l	DRV
98681	Gudum Vandværk	665	Lemvig	V01	Aktiv	1460859	28-01-2019 07:50:00	Afg. vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
70738	Gudumholm Vandværk	851	Aalborg	V02	Aktiv	1412717	19-09-2018 10:44:40	DGU 35.82 B2	Drikkevandskontrol, udtaget på ledningsnettet	4743	<	0,01	µg/l	DRV
56227	Guldborgland Vandværk	376	Guldborgsund	V02	Aktiv	1394962	13-07-2018 11:05:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
104433	Gundsømagle Vandværk I/S	265	Roskilde	V02	Aktiv	1442173	28-11-2018 08:50:00	Rentvandshanen	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,053	µg/l	DRV
79203	Gylling Vandværk	727	Odder	V02	Aktiv	1423619	04-10-2018 10:35:00	Skolekøkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743		0,047	µg/l	DRV
104698	Gøderup Vandværk a.m.b.a.	350	Lejre	V02	Aktiv	1406073	27-08-2018 10:35:00	køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
104698	Gøderup Vandværk a.m.b.a.	350	Lejre	V02	Aktiv	1453849	22-01-2019 10:00:00	bryggers	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
122190	Gøngeherred Vandværk	400	Bornholm	V02	Aktiv	1414615	12-09-2018 08:31:00	Afgangshane	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,05	µg/l	DRV
103449	Gørlev Vandforsyning (afd. St. Fuglede)	326	Kalundborg	V02	Aktiv	1389664	28-06-2018 11:04:00	Afgang, værk	Drikkevandskontrol, vandværk	4743	<	0,01	µg/l	DRV
103248	Gørlev Vandforsyning (Afd. Svallerup Strand v	326	Kalundborg	V02	Aktiv	1389663	28-06-2018 11:22:00	Afgang, værk	Drikkevandskontrol, vandværk	4743	<	0,01	µg/l	DRV
71716	Gøttrup Vandværk	849	Jammerbugt	V02	Aktiv	1431620	31-10-2018 12:25:00	Bryggers	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
71716	Gøttrup Vandværk	849	Jammerbugt	V02	Aktiv	1452361	10-01-2019 13:10:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
54615	Gårde Vandværk	573	Varde	V02	Aktiv	1434195	06-11-2018 08:10:00	Håndvask	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
74665	Gårslev Vandværk	630	Vejle	V02	Aktiv	1387859	11-07-2018 10:52:00	Rentvandsafgang	Drikkevandskontrol, vandværk	4743		0,13	µg/l	DRV
74665	Gårslev Vandværk	630	Vejle	V02	Aktiv	1410753	24-09-2018 12:40:00	Elkærvej 101	Drikkevandskontrol ledningsnet, udtaget ved forbrugers taphane med gennemskyl	4743	<	0,02	µg/l	DRV
105089	Haarlev Vandværk I/S	336	Stevns	V02	Aktiv	1395233	26-07-2018 08:40:00	Afgang vandværk kolonne 1	Driftskontrol, vandbehandling	4743	<	0,01	µg/l	DRV
105089	Haarlev Vandværk I/S	336	Stevns	V02	Aktiv	1395115	26-07-2018 08:40:00	Afgang vandværk kolonne 2	Driftskontrol, vandbehandling	4743	<	0,01	µg/l	DRV
78344	Hadbjerg Vandværk	710	Favrskov	V02	Aktiv	1451624	11-12-2018 13:15:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743		0,012	µg/l	DRV
95831	Haderup Vandværk	657	Herning	V02	Aktiv	1424816	26-09-2018 10:55:00	Afg. vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
78895	Hald By og Omegns Vandværk a.m.b.a.	730	Randers	V02	Aktiv	1431387	30-10-2018 08:20:00	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, vandværk	4743	<	0,01	µg/l	DRV
73905	Haldrup Vandværk andelselskab	615	Horsens	V02	Aktiv	1417451	28-09-2018 11:35:00	hane	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
72100	Hallund Vandværk	810	Brønderslev-Dronninglund	V02	Aktiv	1411985	13-09-2018 13:47:32	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
62580	Halskov Vandværk I/S	779	Skive	V02	Aktiv	1466986	26-02-2019 09:15:00	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
83828	Halsnæs Vandforsyning	260	Halsnæs	V02	Aktiv	1437482	13-11-2018 10:54:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
78399	Hammel Vandværk	710	Favrskov	V02	Aktiv	1430141	16-10-2018 14:10:59	Urvej 10 ved aktivetsrum	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
118631	Hammelev Vandværk	510	Haderslev	V02	Aktiv	1400788	27-08-2018 08:15:00	Rentvandsafgang	Drikkevandskontrol, vandværk	4743	<	0,02	µg/l	DRV
69685	Hammer Bakker Vandforsyningselskab	851	Aalborg	V02_M42	Aktiv	1399435	03-08-2018 10:00:52		Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV



ANLAEGID	ANLAEGSNAVN	KOM.NR2007	KOMMUNENAVN	VIRKSOMHEDSTYPE	AKTIVSTATUS	PROEVEID	PROEVEDATO	PROEVEUDTAGNINGSTED	PROEVEFORMAAL	STOFNR	ATTRIBUT	MAENGD	ENHED	PROJEKT
97072	Hammerum Vandværk	657	Herning	V02	Aktiv	1412376	27-08-2018 09:20:00	Afg. vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
61287	Hanstholm Vandværk	787	Thisted	V01	Aktiv	1437374	08-11-2018 10:12:00	Afg. vandværk	Drikkevandskontrol, vandværk	4743	<	0,01	µg/l	DRV
106742	Hareskov Vandværk	190	Furesø	V02	Aktiv	1417160	04-10-2018 10:55:00	Afgang, værk	Drikkevandskontrol, vandværk	4743	<	0,01	µg/l	DRV
71367	Harken vandværk I/S	860	Hjørring	V02	Aktiv	1423577	05-10-2018 10:53:48	Rærupmarken 9 køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
81190	Harndrup Vandværk	410	Middelfart	V02	Aktiv	1435919	22-11-2018 08:05:00	Rentvandsafgang	Drikkevandskontrol, vandværk	4743	<	0,02	µg/l	DRV
72918	Harte Paaby Ejstrup Vandværk A.M.B.A.	621	Kolding	V02	Aktiv	1395369	25-07-2018 08:20:00	afgang vv	Drikkevandskontrol, vandværk	4743	<	0,01	µg/l	DRV
121965	Hasle Vandværk	400	Bornholm	V01	Aktiv	1380682	11-06-2018 13:03:00	Afgangshane	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
121965	Hasle Vandværk	400	Bornholm	V01	Aktiv	1434054	23-10-2018 11:10:00	Køkkenhane	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
80602	Hasselager-Kolt Vv,Kolt Skovv.	751	Århus	V02	Aktiv	1383428	19-06-2018 10:49:50		Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,02	µg/l	DRV
80604	Hasselager-Kolt Vv.,Pilegårdsvej	751	Århus	V02	Aktiv	1386083	19-06-2018 12:07:23		Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
73440	HAURUM VANDVÆRK	766	Hedensted	V02	Aktiv	1420287	02-10-2018 10:20:00	Afg vv	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
73440	HAURUM VANDVÆRK	766	Hedensted	V02	Aktiv	1428367	16-10-2018 09:40:00	Bryggershane	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
78203	Havdal Vandværk	707	Norddjurs	V02	Aktiv	1451121	10-12-2018 09:35:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743		0,024	µg/l	DRV
70869	Haverslev Vandværk	840	Rebild	V02	Aktiv	1439927	22-11-2018 07:24:34	Dahlsensvej 18, Haversdal Ældrecenter	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
70930	Hedegårde Vandværk	851	Aalborg	V02	Aktiv	1392100	05-07-2018 13:31:51	Hvalsundvej 19, køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
106385	Hedehusene Østre Vandværk	169	Høje-Taastrup	V02	Aktiv	1445099	07-12-2018 11:35:00	Køkken.	Drikkevandskontrol ledningsnet, udtaget ved forbrugers taphane med gennemskyl	4743		0,076	µg/l	DRV
72348	HEDENSTED VANDVÆRK	766	Hedensted	V02	Aktiv	1414503	07-09-2018 07:30:00	køkkenhane	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
78979	Hegedal Strands Vandværk	707	Norddjurs	V02	Aktiv	1397147	02-08-2018 09:10:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
115949	Hejls Vandværk	621	Kolding	V02	Aktiv	1404927	03-09-2018 14:13:00	Hejls Landevej 20 - Børnehaven, Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,02	µg/l	DRV
115955	Hejlsminde Vandforsyning I/S	621	Kolding	V02	Aktiv	1438056	15-11-2018 10:24:00	afgang vv	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
116320	Hejsager Strand Vandværk I/S	510	Haderslev	V02	Aktiv	1429380	29-10-2018 09:29:00	Hejsager Strandvej 117 - Bryggers	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,04	µg/l	DRV
116321	Hejsager Vandværk	510	Haderslev	V02	Aktiv	1417805	26-09-2018 11:07:00	Rentvandsafgang	Drikkevandskontrol, vandværk	4743	<	0,02	µg/l	DRV
71532	Helberskov Bakke Vandværk	846	Mariagerfjord	V02	Aktiv	1399445	01-08-2018 08:21:45	Petersborgvej 11, køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
83344	Hellebæk Vandværk	217	Helsingør	V01	Aktiv	1450592	15-01-2019 11:00:00	Afgang værk spor 1	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
83344	Hellebæk Vandværk	217	Helsingør	V01	Aktiv	1450585	15-01-2019 11:02:00	Afgang værk spor 2	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
103546	Hellesklint Vandværk	326	Kalundborg	V02	Aktiv	1441900	21-11-2018 12:45:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743		0,051	µg/l	DRV
117625	Hellevad Vandværk A.m.b.a.	580	Aabenraa	V02	Aktiv	1423841	09-10-2018 12:49:00	køkken børnehush	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
72098	HELLUM VANDVÆRK	810	Brønderslev-Dronninglund	V02	Aktiv	1423129	05-10-2018 08:10:33	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
70599	Hellum Vandværk	840	Rebild	V02	Aktiv	1413774	27-09-2018 12:00:18	Madumsøvej 24, køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV

ANLAEGID	ANLAEGSNAVN	KOM.NR2007	KOMMUNENAVN	VIRKSOMHEDSTYPE	AKTIVSTATUS	PROEVEID	PROEVEDATO	PROEVEUDTAGNINGSTED	PROEVEFORMAAL	STOFNR	ATTRIBUT	MAENGD	ENHED	PROJEKT
80932	Helnæs Vandværk	420	Assens	V02	Aktiv	1388454	29-06-2018 10:45:00	Afgang vandværk.	Drikkevandskontrol, vandværk	4743	<	0,01	µg/l	DRV
83315	Helsing Vandværk S.m.b.a.	270	Gribskov	V02	Aktiv	1431121	09-10-2018 12:40:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
78659	Hem Ny Vandværk	846	Mariagerfjord	V02	Aktiv	1388406	28-06-2018 07:08:00	Forgang	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
56401	Herlufille-Torpe vandværk	370	Næstved	V02	Aktiv	1451634	12-12-2018 07:55:00	Køkkenhanen	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
55846	Herritslev Vandværk	376	Guldborgsund	V02	Aktiv	1451161	26-11-2018 11:05:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
100867	Herrup Vandværk	661	Holstebro	V02	Aktiv	1463908	05-02-2019 10:56:00	Produktion	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
161108	Herskind Vandværk	746	Skanderborg	V01	Aktiv	1417453	03-10-2018 15:00:00	Afgang værk	Drikkevandskontrol, vandværk	4743	<	0,01	µg/l	DRV
161108	Herskind Vandværk	746	Skanderborg	V01	Aktiv	1461624	11-02-2019 13:35:00	Afgang værk	Drikkevandskontrol, vandværk	4743	<	0,01	µg/l	DRV
81395	Hesselager Stationsbys Vandværk	479	Svendborg	V01,V02	Aktiv	1404512	22-08-2018 09:30:00	Afg. vandværk	Drikkevandskontrol, vandværk	4743	<	0,01	µg/l	DRV
73444	Hesselballe Vandværk	766	Hedensted	V02	Aktiv	1414555	12-09-2018 09:25:00	køkkenhane	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,05	µg/l	DRV
80006	Hesselhus Vandværk I/S	740	Silkeborg	V02	Aktiv	1438024	14-11-2018 12:10:00	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,046	µg/l	DRV
78468	Hinnerup Vandværk amba, Herredsvej	710	Favrskov	V02	Aktiv	1404454	14-08-2018 12:15:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
78468	Hinnerup Vandværk amba, Herredsvej	710	Favrskov	V02	Aktiv	1451809	07-01-2019 12:13:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
78468	Hinnerup Vandværk amba, Herredsvej	710	Favrskov	V02	Aktiv	1458688	06-02-2019 11:40:00	Bageri	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
71401	Hirtshals Vandværk Vest	860	Hjørring	V01	Aktiv	1383829	20-06-2018 12:54:27	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
71401	Hirtshals Vandværk Vest	860	Hjørring	V01	Aktiv	1436828	15-11-2018 11:51:55	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
71401	Hirtshals Vandværk Vest	860	Hjørring	V01	Aktiv	1460985	14-02-2019 10:45:24	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
71401	Hirtshals Vandværk Vest	860	Hjørring	V01	Aktiv	1461740	14-02-2019 10:45:24	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
71402	Hirtshals Vandværk Øst	860	Hjørring	V01	Aktiv	1383827	20-06-2018 14:14:04	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
71402	Hirtshals Vandværk Øst	860	Hjørring	V01	Aktiv	1436831	15-11-2018 13:27:04	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
71402	Hirtshals Vandværk Øst	860	Hjørring	V01	Aktiv	1460987	14-02-2019 09:28:57	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
72017	Hjallerup Vandforsyning	810	Brønderslev-Dronninglund	V02	Aktiv	1391935	04-07-2018 09:18:40	Hjallerupvej 25, køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
62500	Hjerker Harre Vandværk I/S	779	Skive	V02	Aktiv	1438995	19-11-2018 08:10:00	Afg. vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
55754	Hjertebjerg Vandværk	390	Vordingborg	V02	Aktiv	1404224	17-08-2018 09:25:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
50815	Hjerting Vandværk	561	Esbjerg	V02	Aktiv	1437642	02-11-2018 10:15:00	Personalekøkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,13	µg/l	DRV
50815	Hjerting Vandværk	561	Esbjerg	V02	Aktiv	1444824	14-12-2018 11:10:00	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,12	µg/l	DRV
50815	Hjerting Vandværk	561	Esbjerg	V02	Aktiv	1458642	07-02-2019 09:10:00	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
117626	HJORDKÆR VANDVÆRK	580	Aabenraa	V02	Aktiv	1382760	26-06-2018 10:25:00	Rentvandsafgang	Drikkevandskontrol, vandværk	4743	<	0,02	µg/l	DRV
71688	Hjortdal Vandværk	849	Jammerbugt	V02	Aktiv	1414523	05-09-2018 13:10:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,013	µg/l	DRV

ANLÆGID	ANLÆGSNAVN	KOM.NR2007	KOMMUNENAVN	VIRKSOMHEDSTYPE	AKTIVSTATUS	PROVEID	PROVEDATO	PROVEUDTAGNINGSTED	PROVEFORMAAL	STOFNR	ATTRIBUT	MAENGD	ENHED	PROJEKT
71688	Hjortdal Vandværk	849	Jammerbugt	V02	Aktiv	1452185	10-01-2019 08:25:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
64365	Hjorthede Vandværk A.m.b.a	791	Viborg	V02	Aktiv	1408832	31-08-2018 07:35:00	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
103552	Hjorthøj Vandværk	326	Kalundborg	V02	Aktiv	1420276	04-10-2018 09:00:00	Afgang vandværk.	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,094	µg/l	DRV
103557	Hjorthøj Vandværk, afd. Trøjeløkkevej 4A	326	Kalundborg	V02	Aktiv	1429059	22-10-2018 09:00:00	Afgang vandværk.	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,13	µg/l	DRV
80606	Hjortshøj Stationsby Vandværk	751	Århus	V02	Aktiv	1393031	31-07-2018 12:41:57	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
80606	Hjortshøj Stationsby Vandværk	751	Århus	V02	Aktiv	1423563	10-10-2018 13:05:54	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
80407	Hjælland Vandværk Syd	740	Silkeborg	V02	Aktiv	1401619	09-08-2018 11:10:00	afgang værk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,017	µg/l	DRV
28315	HOFOR - Lejre Værket	350	Lejre	V01	Aktiv	1384959	20-03-2018 11:15:00		Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,02	µg/l	DRV
28315	HOFOR - Lejre Værket	350	Lejre	V01	Aktiv	1432752	03-07-2018 09:15:00		Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,02	µg/l	DRV
28315	HOFOR - Lejre Værket	350	Lejre	V01	Aktiv	1409641	03-07-2018 09:15:00		Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
28315	HOFOR - Lejre Værket	350	Lejre	V01	Aktiv	1445689	02-10-2018 08:55:00		Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
28315	HOFOR - Lejre Værket	350	Lejre	V01	Aktiv	1456716	09-01-2019 08:35:00		Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
28315	HOFOR - Lejre Værket	350	Lejre	V01	Aktiv	1453860	09-01-2019 08:35:00		Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,02	µg/l	DRV
4230	HOFOR - Slangstrupværket	250	Frederikssund	V01	Aktiv	1384951	20-03-2018 07:45:00		Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,02	µg/l	DRV
4230	HOFOR - Slangstrupværket	250	Frederikssund	V01	Aktiv	1422457	02-07-2018 07:05:00		Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,02	µg/l	DRV
4230	HOFOR - Slangstrupværket	250	Frederikssund	V01	Aktiv	1419720	02-07-2018 07:06:00		Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
4230	HOFOR - Slangstrupværket	250	Frederikssund	V01	Aktiv	1443703	08-10-2018 08:15:00		Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
4230	HOFOR - Slangstrupværket	250	Frederikssund	V01	Aktiv	1453854	07-01-2019 08:45:00		Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,02	µg/l	DRV
4230	HOFOR - Slangstrupværket	250	Frederikssund	V01	Aktiv	1455907	07-01-2019 08:45:00		Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
106398	Holmemarkens Vandværk a.m.b.a.	169	Høje-Taastrup	V02	Aktiv	1447086	17-12-2018 09:15:00	afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,1	µg/l	DRV
55605	Holme-Olstrup Vandværk	370	Næstved	V02	Aktiv	1452445	14-01-2019 09:05:00	Køkkenhanen	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
106558	Holte vv	230	Rudersdal	V01	Aktiv	1394943	04-07-2018 11:10:00	Holte Vandværk, efter UV-anlæg, afgang VV	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,043	µg/l	DRV
106558	Holte vv	230	Rudersdal	V01	Aktiv	1404513	22-08-2018 08:42:00		Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,02	µg/l	DRV
78215	Homå Vandværk	707	Norddjurs	V02	Aktiv	1394982	13-07-2018 12:37:00	Køkken, Damkærvej 18, 8500 Gernå	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
116323	HOPTRUP VANDVÆRK	510	Haderslev	V02	Aktiv	1420034	09-10-2018 09:28:00	Silvsø 1 - Dahlhoffsminde, Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,02	µg/l	DRV
83363	Hornbæk Vandværk	217	Helsingør	V02	Aktiv	1465050	08-11-2018 12:15:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
69919	Hornum Vandværk	820	Vesthimmerland	V02	Aktiv	1451609	10-12-2018 11:30:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
56362	Horreby Vandværk	376	Guldborgsund	V02	Aktiv	1397356	27-07-2018 08:25:00	Toilet	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
70609	Horsens Vandværk	840	Rebild	V02	Aktiv	1405869	24-08-2018 11:48:39	Horsensvej 40, køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV

ANLAEGID	ANLAEGSNAVN	KOM.NR2007	KOMMUNENAVN	VIRKSOMHEDSTYPE	AKTIVSTATUS	PROEVEID	PROEVEDATO	PROEVEUDTAGNINGSTED	PROEVEFORMAAL	STOFNR	ATTRIBUT	MAENGD	ENHED	PROJEKT
172121	Hou Skov Vandværk	846	Mariagerfjord	V02	Aktiv	1424204	10-10-2018 10:50:37	Hou Skovvej 15, kontor, køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
106496	Hove Vandværk a.m.b.a.	240	Egedal	V02	Aktiv	1451158	26-11-2018 08:50:00	køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
72296	Hovedgård Vandværk Amba	615	Horsens	V02	Aktiv	1414436	05-09-2018 08:40:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
117622	HOVSLUND ST VANDVÆRK	580	Aabenraa	V02	Aktiv	1434216	07-11-2018 08:55:00	staldrum	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
82595	Humble vandværk	482	Langeland	V02	Aktiv	1406316	04-09-2018 12:00:00	Afgang vandværk.	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
71018	Hundelev Vandværk	860	Hjørring	V02	Aktiv	1392104	06-07-2018 10:16:45	Grudsalsvej 10, køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743		0,03	µg/l	DRV
62900	Hurup Vandværk A.m.b.a. (gl.)	787	Thisted	V02	Aktiv	1440130	26-11-2018 12:05:00	Afg. vandværk	Drikkevandskontrol, vandværk	4743		0,017	µg/l	DRV
62901	Hurup Vandværk A.m.b.a. (nyt)	787	Thisted	V02	Aktiv	1439972	26-11-2018 11:47:00	Afg. vandværk	Drikkevandskontrol, vandværk	4743		0,037	µg/l	DRV
81192	Husby Sønder Aaby Vandværk	410	Middelfart	V02	Aktiv	1434262	08-11-2018 09:30:00	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,48	µg/l	DRV
100222	Husby Vest Vandværk	661	Holstebro	V02	Aktiv	1424911	08-10-2018 11:04:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
71855	Hvalpsund Vandværk I/S	820	Vesthimmerland	V02	Aktiv	1462004	20-02-2019 10:35:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
103550	Hvide Klint Vandværk	326	Kalundborg	V02	Aktiv	1451491	29-11-2018 11:45:00	Køkken.	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
106361	Hvidovre Vandværk	167	Hvidovre	V01	Aktiv	1384943	20-03-2018 11:43:00		Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,097	µg/l	DRV
106361	Hvidovre Vandværk	167	Hvidovre	V01	Aktiv	1386707	02-05-2018 07:14:00		Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,15	µg/l	DRV
106361	Hvidovre Vandværk	167	Hvidovre	V01	Aktiv	1385295	02-05-2018 07:14:00		Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,17	µg/l	DRV
106361	Hvidovre Vandværk	167	Hvidovre	V01	Aktiv	1386707	02-05-2018 07:14:00		Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,1	µg/l	DRV
106361	Hvidovre Vandværk	167	Hvidovre	V01	Aktiv	1445968	26-09-2018 11:54:00		Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,058	µg/l	DRV
106361	Hvidovre Vandværk	167	Hvidovre	V01	Aktiv	1445971	09-10-2018 12:47:00		Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
106361	Hvidovre Vandværk	167	Hvidovre	V01	Aktiv	1445970	17-10-2018 11:00:00		Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
106361	Hvidovre Vandværk	167	Hvidovre	V01	Aktiv	1449161	24-10-2018 10:53:00		Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
106361	Hvidovre Vandværk	167	Hvidovre	V01	Aktiv	1443679	07-11-2018 10:54:00		Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,013	µg/l	DRV
106361	Hvidovre Vandværk	167	Hvidovre	V01	Aktiv	1443665	14-11-2018 10:50:00		Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,03	µg/l	DRV
106361	Hvidovre Vandværk	167	Hvidovre	V01	Aktiv	1443701	21-11-2018 09:59:00		Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,021	µg/l	DRV
106361	Hvidovre Vandværk	167	Hvidovre	V01	Aktiv	1445961	28-11-2018 09:44:00		Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,024	µg/l	DRV
106361	Hvidovre Vandværk	167	Hvidovre	V01	Aktiv	1445962	05-12-2018 10:50:00		Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,024	µg/l	DRV
106361	Hvidovre Vandværk	167	Hvidovre	V01	Aktiv	1449190	12-12-2018 11:23:00		Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,041	µg/l	DRV
106361	Hvidovre Vandværk	167	Hvidovre	V01	Aktiv	1449125	19-12-2018 12:20:00		Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,027	µg/l	DRV
106361	Hvidovre Vandværk	167	Hvidovre	V01	Aktiv	1449197	02-01-2019 11:34:00		Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,037	µg/l	DRV
106361	Hvidovre Vandværk	167	Hvidovre	V01	Aktiv	1459707	09-01-2019 11:36:00		Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,031	µg/l	DRV

ANLAEGID	ANLAEGSNAVN	KOM.NR2007	KOMMUNENAVN	VIRKSOMHEDSTYPE	AKTIVSTATUS	PROEVEID	PROEVEDATO	PROEVEUDTAGNINGSTED	PROEVEFORMAAL	STOFNR	ATTRIBUT	MAENGD	ENHED	PROJEKT
106361	Hvidovre Vandværk	167	Hvidovre	V01	Aktiv	1455903	16-01-2019 11:15:00		Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,034	µg/l	DRV
106361	Hvidovre Vandværk	167	Hvidovre	V01	Aktiv	1455883	23-01-2019 10:35:00		Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,041	µg/l	DRV
106361	Hvidovre Vandværk	167	Hvidovre	V01	Aktiv	1456705	30-01-2019 10:15:00		Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,069	µg/l	DRV
106361	Hvidovre Vandværk	167	Hvidovre	V01	Aktiv	1459980	05-02-2019 10:15:00		Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,045	µg/l	DRV
63610	Hvilsom Vandværk Amba	846	Mariagerfjord	V02	Aktiv	1392329	05-07-2018 09:50:47	Møgellosevej 45, køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
74744	Hvirring Vandværk	766	Hedensted	V02	Aktiv	1404460	15-08-2018 11:50:00	hane toilet	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
72650	Hygum Vandværk	630	Vejle	V02	Aktiv	1444935	06-12-2018 11:05:00	Afg vv	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,026	µg/l	DRV
55897	Hyllinge vandværk	370	Næstved	V02	Aktiv	1441935	20-11-2018 12:12:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
73846	Hyrup Vandværk a.m.b.a.	766	Hedensted	V02	Aktiv	1423631	04-10-2018 11:00:00	Bryggershane	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743		0,012	µg/l	DRV
71029	Hæstrup Vandværk I/S	860	Hjørring	V02	Aktiv	1392322	05-07-2018 13:12:12	Vejbyvej 68, 9800, køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
72322	Højballegårdværket A/S	615	Horsens	V01	Aktiv	1414538	10-09-2018 10:00:00	id 120	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
104011	Højby Vandværk	306	Odsherred	V02	Aktiv	1414428	10-09-2018 12:18:00	Børnehus	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
106383	Høje Thorstrup Vandværk a.m.b.a.	169	Høje-Taastrup	V02	Aktiv	1399214	06-08-2018 13:06:00	prøvehane	Drikkevandskontrol, vandværk	4743		0,041	µg/l	DRV
99049	Højmark Vandværk	760	Ringkøbing-Skjern	V02	Aktiv	1437367	05-11-2018 10:50:00	Afg. vandværk	Drikkevandskontrol, vandværk	4743		0,041	µg/l	DRV
62572	Højslev-Nr. Søby Vandværk A.M.B.A	779	Skive	V02	Aktiv	1395335	24-07-2018 08:00:00	Trykstation	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
103015	Højsted Vandværk a.m.b.a.	326	Kalundborg	V02	Aktiv	1458375	07-02-2019 09:55:00	køkken	Drikkevandskontrol ledningsnet, udtaget ved forbrugers taphane med gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
53090	Høm Vandværk	561	Esbjerg	V02	Aktiv	1395229	12-07-2018 07:25:00	Kalverum	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
72648	Hørup Vandværk	630	Vejle	V02	Aktiv	1411656	17-09-2018 08:50:00	Rentvandsafgang	Drikkevandskontrol, vandværk	4743	<	0,02	µg/l	DRV
103116	Hørve vandværk	306	Odsherred	V02	Aktiv	1448773	11-12-2018 10:30:00	afgang vandværk	Drikkevandskontrol, vandværk	4743	<	0,01	µg/l	DRV
78014	Høver Vandværk	746	Skanderborg	V02	Aktiv	1432076	05-11-2018 08:37:19	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
55736	Hårbølle Strand Vandværk	390	Vordingborg	V02	Aktiv	1388437	29-06-2018 08:30:00	Køkkenhane	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
72309	Hårup Vandværk I/S	615	Horsens	V02	Aktiv	1413733	12-09-2018 09:20:14	Bjergsmøllevej 10 udvendig hane	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
74669	Håstrup Vandværk	630	Vejle	V02	Aktiv	1429109	26-10-2018 12:15:00	Afgang Vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,072	µg/l	DRV
63002	I/S Amtoft Vandværk	787	Thisted	V02	Aktiv	1424806	09-10-2018 12:00:00	Afg. vandværk	Drikkevandskontrol, vandværk	4743	<	0,01	µg/l	DRV
64411	I/S Brandstrup By's Vandværk	791	Viborg	V02	Aktiv	1395394	26-07-2018 07:10:00	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,019	µg/l	DRV
118250	I/S BYLDERUP LENDEMARK VANDVÆRK	580	Aabenraa	V02	Aktiv	1394932	09-07-2018 11:03:00	bryggers	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
61033	I/S Daugbjerg Vandværk	791	Viborg	V02	Aktiv	1423778	25-07-2018 08:00:00	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
64415	I/S Elsborg Vestre Vandværk	791	Viborg	V02	Aktiv	1408664	04-09-2018 07:55:00	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
72379	I/S ERIKNAUER VANDVÆRK	766	Hedensted	V02	Aktiv	1394736	09-07-2018 14:55:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV

ANLÆGID	ANLÆGSNAVN	KOM.NR2007	KOMMUNENAVN	VIRKSOMHEDSTYPE	AKTIVSTATUS	PROEVEID	PROEVEDATO	PROEVEUDTAGNINGSTED	PROEVEFORMAAL	STOFNR	ATTRIBUT	MAENGD	ENHED	PROJEKT
63138	I/S Foulum Vandværk	791	Viborg	V02	Aktiv	1438281	21-11-2018 10:35:00	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
64414	I/S Fårup By Vandværk	791	Viborg	V02	Aktiv	1397358	18-07-2018 11:59:00	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
62953	I/S Gl. Bedsted Vandværk	787	Thisted	V02	Aktiv	1440149	27-11-2018 09:42:00	Afg. vandværk	Drikkevandskontrol, vandværk	4743		0,021	µg/l	DRV
61325	I/S Hvorslev Vandværk	710	Favrskov	V02	Aktiv	1417201	18-09-2018 15:30:21	Rødevej 3, køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
62946	I/S Hørdum Vandværk	787	Thisted	V02	Aktiv	1449055	27-11-2018 08:12:00	Afgang v/v	Drikkevandskontrol, vandværk	4743		0,089	µg/l	DRV
79467	I/S Karlby Vandværk	706	Syddjurs	V02	Aktiv	1420510	02-10-2018 09:05:00	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, vandværk	4743	<	0,01	µg/l	DRV
62339	I/S Klejtrup Vandværk	791	Viborg	V02	Aktiv	1410305	05-09-2018 10:10:45	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
63369	I/S Knudby Vandværk	791	Viborg	V02	Aktiv	1395043	26-07-2018 11:45:00	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
83143	I/S Langstrup Vandværk	210	Fredensborg	V02	Aktiv	1465374	27-02-2019 08:55:00	Afgang værk	Drikkevandskontrol, vandværk	4743	<	0,01	µg/l	DRV
64416	I/S Lee Vandværk	791	Viborg	V02	Aktiv	1397365	24-07-2018 09:10:00	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
63137	I/S Lindum Vandværk	791	Viborg	V02	Aktiv	1451592	07-12-2018 08:35:00	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
64404	I/S Rødkjærsbro Vandværk	791	Viborg	V02	Aktiv	1406078	28-08-2018 09:25:00	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
63370	I/S Sdr. Rind Vandværk	791	Viborg	V02	Aktiv	1447662	05-12-2018 08:00:00	Afg. vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
63059	I/S Skjoldborg Vandværk	787	Thisted	V02	Aktiv	1444301	08-11-2018 11:59:00	Afg. vandværk	Drikkevandskontrol, vandværk	4743	<	0,01	µg/l	DRV
63022	I/S Snedsted Vandværk	787	Thisted	V02	Aktiv	1430280	30-10-2018 10:30:00	Afg. vandværk	Drikkevandskontrol, vandværk	4743		0,31	µg/l	DRV
72124	I/S Stenum-Vrensted Vandværk	810	Brønderslev-Dronninglund	V02	Aktiv	1392115	05-07-2018 11:51:35	Brønderslevvej 251, køkken	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,03	µg/l	DRV
62947	I/S Svankjær Vandværk	787	Thisted	V02	Aktiv	1440147	27-11-2018 09:08:00	Afg. vandværk	Drikkevandskontrol, vandværk	4743		0,022	µg/l	DRV
63028	I/S Sønderhå Vandværk	787	Thisted	V02	Aktiv	1417941	26-09-2018 14:20:55	Legindvej 145 malkeum	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
61024	I/S Tastum Vandværk	791	Viborg	V02	Aktiv	1401931	13-08-2018 13:00:00	Afgang værk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
63011	I/S Tved Vandværk	787	Thisted	V02	Aktiv	1430235	24-10-2018 10:10:00	Afg. vandværk	Drikkevandskontrol, vandværk	4743	<	0,01	µg/l	DRV
63057	I/S Vesløs Vandværk	787	Thisted	V02	Aktiv	1430233	24-10-2018 08:30:00	Afg. vandværk	Drikkevandskontrol, vandværk	4743		0,017	µg/l	DRV
63046	I/S Viidsund Vandværk	787	Thisted	V02	Aktiv	1430237	24-10-2018 11:40:00	Afg. vandværk	Drikkevandskontrol, vandværk	4743	<	0,01	µg/l	DRV
64407	I/S Vindum Vandværk	791	Viborg	V02	Aktiv	1417193	18-09-2018 14:03:12	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
62149	I/S Vodstrup Vandværk	773	Morsø	V02	Aktiv	1409053	03-09-2018 10:50:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
63415	I/S Vorde Vandværk	791	Viborg	V02	Aktiv	1404469	16-08-2018 12:33:00	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
62169	I/S Ørding Vandværk	773	Morsø	V02	Aktiv	1437937	12-11-2018 09:10:00	Bryggers	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743		0,036	µg/l	DRV
62169	I/S Ørding Vandværk	773	Morsø	V02	Aktiv	1458682	06-02-2019 11:55:00	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,066	µg/l	DRV
53773	Janderup Vandværk	573	Varde	V02	Aktiv	1434206	01-11-2018 10:20:00	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,014	µg/l	DRV
118633	Jegerup Vandværk	510	Haderslev	V02	Aktiv	1400786	27-08-2018 09:30:00	Rentvandsafgang	Drikkevandskontrol, vandværk	4743	<	0,02	µg/l	DRV

ANLAEGID	ANLAEGSNAVN	KOM.NR2007	KOMMUNENAVN	VIRKSOMHEDSTYPE	AKTIVSTATUS	PROEVEID	PROEVEDATO	PROEVEUDTAGNINGSTED	PROEVEFORMAAL	STOFNR	ATTRIBUT	MAENGD	ENHED	PROJEKT
72652	Jelling Vandværk	630	Vejle	V02	Aktiv	1411608	17-09-2018 09:10:00	Rentvandsafgang	Drikkevandskontrol, vandværk	4743		0,032	µg/l	DRV
104223	Jenslev Vandværk	350	Lejre	V02	Aktiv	1434080	01-11-2018 08:30:00	taphane i køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
72810	Jerlev Vandværk	630	Vejle	V02	Aktiv	1409346	05-09-2018 11:34:00	Rentvandsafgang	Drikkevandskontrol, vandværk	4743	<	0,02	µg/l	DRV
72092	Jerslev Vandværk	810	Brønderslev-Dronninglund	V02	Aktiv	1389668	02-07-2018 12:29:17	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
80990	Jersore Vandværk	480	Nordfyns	V02	Aktiv	1437692	14-11-2018 10:20:00	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, vandværk	4743	<	0,01	µg/l	DRV
73803	Jordrup Vandværk	621	Kolding	V02	Aktiv	1428654	04-10-2018 09:08:00	Afgang Vandværk	Drikkevandskontrol, vandværk	4743	<	0,01	µg/l	DRV
103523	Jukkerup vandværk	316	Holbæk	V02	Aktiv	1451558	05-12-2018 08:00:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743		0,044	µg/l	DRV
82631	Jullerup Vandværk	480	Nordfyns	V02	Aktiv	1386242	21-06-2018 08:10:00	Rentvandsafgang	Drikkevandskontrol, vandværk	4743	<	0,02	µg/l	DRV
62845	Junget Vandværk	779	Skive	V01	Aktiv	1400813	22-08-2018 09:45:00	Afg. vandværk	Drikkevandskontrol, vandværk	4743	<	0,01	µg/l	DRV
103985	Jyderup Stations Vandværk a.m.b.a	316	Holbæk	V02	Aktiv	1440488	08-08-2018 09:19:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
103984	Jyderup Østre Vandværk	316	Holbæk	V02	Aktiv	1402751	08-08-2018 09:00:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
104432	Jyllinge Vandværk A.m.b.A	265	Roskilde	V02	Aktiv	1394965	18-07-2018 08:50:00	Køkkenhane	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743		0,024	µg/l	DRV
104432	Jyllinge Vandværk A.m.b.A	265	Roskilde	V02	Aktiv	1428170	10-10-2018 09:30:00	Rentvandshanen på værket	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,018	µg/l	DRV
83456	Jægerspris Vandværk I/S	250	Frederikssund	V02	Aktiv	1464971	25-02-2019 09:40:00	Afgang værk	Drikkevandskontrol, vandværk	4743		0,031	µg/l	DRV
70828	Kaas Vandværk AMBA	849	Jammerbugt	V02	Aktiv	1386074	27-06-2018 13:45:12	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,03	µg/l	DRV
103018	Kaldred Ferieby Vandværk	326	Kalundborg	V02	Aktiv	1451503	30-11-2018 09:55:00	Køkkenhanen	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
73439	Kalhave Vandværk	766	Hedensted	V02	Aktiv	1394985	11-07-2018 13:10:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
102998	Kalundborg Vandforsyning A/S, analyser vv, le	326	Kalundborg	V01	Aktiv	1387205	19-06-2018 12:00:00	prøvehane i brønd	Drikkevandskontrol ledningsnet, udtaget ved forbrugers taphane med gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
102998	Kalundborg Vandforsyning A/S, analyser vv, le	326	Kalundborg	V01	Aktiv	1408665	04-09-2018 07:45:00	afgang Marke pumpestation	Drikkevandskontrol ledningsnet, udtaget ved forbrugers taphane med gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
102998	Kalundborg Vandforsyning A/S, analyser vv, le	326	Kalundborg	V01	Aktiv	1414964	17-09-2018 12:00:00	Hane i rengøringsrum	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
102998	Kalundborg Vandforsyning A/S, analyser vv, le	326	Kalundborg	V01	Aktiv	1451626	11-12-2018 10:40:00	Prøvehane 7.	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
102999	Kalundborg Vandforsyning A/S. Deigvad syd d	326	Kalundborg	V01	Aktiv	1387207	19-06-2018 09:10:00	prøvehane tilløb fra Marke	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
102999	Kalundborg Vandforsyning A/S. Deigvad syd d	326	Kalundborg	V01	Aktiv	1387206	19-06-2018 11:10:00	prøvehane tilgang rentvandstank 2	Driftskontrol, vandværk, ikke drikkevandskvalitet	4743	<	0,01	µg/l	DRV
102999	Kalundborg Vandforsyning A/S. Deigvad syd d	326	Kalundborg	V01	Aktiv	1414698	11-09-2018 11:30:00	Rentvandshanen på værket	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,05	µg/l	DRV
55663	Kalvehave Vandværk A.M.B.A	390	Vordingborg	V02	Aktiv	1451686	18-12-2018 10:35:00	Baderum	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
55495	Karise Vandværk	320	Faxe	V02	Aktiv	1451199	28-11-2018 11:45:00	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, vandværk	4743	<	0,01	µg/l	DRV
56363	Karleby Vandværk	376	Guldborgsund	V02	Aktiv	1451494	29-11-2018 11:40:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
104371	Karlslunde Bys Vandværk	253	Greve	V02	Aktiv	1397160	02-08-2018 14:00:00	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, vandværk	4743		0,14	µg/l	DRV
55899	Karrebæk vandværk	370	Næstved	V02	Aktiv	1406277	23-08-2018 12:05:00	Bryggers	Drikkevandskontrol, ledningsnet	4743	<	0,01	µg/l	DRV

ANLAEGID	ANLAEGSNAVN	KOM.NR2007	KOMMUNENAVN	VIRKSOMHEDSTYPE	AKTIVSTATUS	PROEVEID	PROEVEDATO	PROEVEUDTAGNINGSTED	PROEVEFORMAAL	STOFNR	ATTRIBUT	MAENGDE	ENHED	PROJEKT
101109	Karstoft Vandværk	657	Herning	V02	Aktiv	1412828	12-09-2018 09:25:00	Afg. vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
104434	Kastaniehøj Vandværk	265	Roskilde	V02	Aktiv	1447903	28-11-2018 14:45:00	Prøvehane	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
80567	Kastedværket	751	Århus	V01	Aktiv	1382268	30-05-2018 08:33:00	.	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,02	µg/l	DRV
80567	Kastedværket	751	Århus	V01	Aktiv	1401624	13-08-2018 11:22:00	.	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
56508	Kastrup-Neder Vindinge Vandv.	390	Vordingborg	V02	Aktiv	1400113	19-07-2018 10:50:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,05	µg/l	DRV
106401	Katrineberg Vandværk	169	Høje-Taastrup	V02	Aktiv	1437546	12-11-2018 11:25:00	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,16	µg/l	DRV
104021	Kelstrup Jyderup Vandværk	306	Odsherred	V02	Aktiv	1390008	10-07-2018 10:11:00	Afgang, værk	Drikkevandskontrol, vandværk	4743	<	0,01	µg/l	DRV
116318	Kelstrup Overby Vandværk I/S	510	Haderslev	V02	Aktiv	1429382	29-10-2018 11:25:00	Blokhusskoven 93 - Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,04	µg/l	DRV
116319	Kelstrup Strand Vandværk I/S	510	Haderslev	V02	Aktiv	1429386	29-10-2018 10:35:00	Boskovvej 3 - Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,04	µg/l	DRV
55853	Kettinge (falkevej) Vandværk (d)	376	Guldborgsund	V02	Aktiv	1442451	29-11-2018 08:30:00	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,017	µg/l	DRV
101110	Kibæk Vandværk, Kastaniealle	657	Herning	V02	Aktiv	1404496	22-08-2018 10:55:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
104369	Kildebrønde Bys Vandværk	253	Greve	V02	Aktiv	1399562	14-08-2018 13:35:00	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, vandværk	4743	<	0,01	µg/l	DRV
83346	Kildekrog Vandværk	217	Helsingør	V02	Aktiv	1438001	08-11-2018 12:45:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
185400	Kildepladsen	727	Odder	V02	Aktiv	1438135	19-11-2018 11:05:00	Kantine	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
185400	Kildepladsen	727	Odder	V02	Aktiv	1458690	05-02-2019 08:45:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
103252	Kirke Helsinge og Omegns Vandværk	326	Kalundborg	V02	Aktiv	1441946	22-11-2018 09:30:00	Teknikrum.	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
118160	Kirke-Hørup og Lambjerg Vandværk	540	Sønderborg	V02	Aktiv	1452284	17-01-2019 11:40:00	afgang vv	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
73976	KLAKS MØLLE VANDVÆRK	766	Hedensted	V02	Aktiv	1394994	10-07-2018 12:30:00	køkkenhane	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
70211	Klarup Vandværk a.m.b.a.	851	Aalborg	V02,M42	Aktiv	1382294	19-06-2018 13:18:10	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,02	µg/l	DRV
70211	Klarup Vandværk a.m.b.a.	851	Aalborg	V02,M42	Aktiv	1405503	13-08-2018 13:32:22	Kærhaven 5, badeværelse	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
72723	Klejs Vandværk	766	Hedensted	V02	Aktiv	1441876	21-11-2018 12:00:00	Bryggers hane	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743		0,22	µg/l	DRV
122070	Klemensker Vandværk	400	Bornholm	V02	Aktiv	1428728	22-10-2018 11:20:00	Afgangshane	Drikkevandskontrol, vandværk	4743		0,01	µg/l	DRV
71721	Klim Vandværk	849	Jammerbugt	V02	Aktiv	1406234	23-08-2018 11:55:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
71721	Klim Vandværk	849	Jammerbugt	V02	Aktiv	1453845	22-01-2019 11:10:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
82327	Klintebjerg Vandværk	480	Nordfyns	V02	Aktiv	1404464	16-08-2018 10:15:00	Afgang vandværk.	Drikkevandskontrol, vandværk	4743	<	0,01	µg/l	DRV
82327	Klintebjerg Vandværk	480	Nordfyns	V02	Aktiv	1441934	20-11-2018 08:30:00	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, vandværk	4743	<	0,01	µg/l	DRV
49813	Klinting Vandværk	573	Varde	V02	Aktiv	1414561	06-09-2018 12:27:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
61289	Klitmøller Vandværk	787	Thisted	V02	Aktiv	1430290	31-10-2018 13:00:00	Afg. vandværk	Drikkevandskontrol, vandværk	4743	<	0,01	µg/l	DRV
72020	Klokkeholm Vandværk	810	Brønderslev-Dronninglund	V02	Aktiv	1391919	04-07-2018 10:06:22	Teknikrum	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV



ANLAEGID	ANLAEGSNAVN	KOM.NR2007	KOMMUNENAVN	VIRKSOMHEDSTYPE	AKTIVSTATUS	PROEVEID	PROEVEDATO	PROEVEUDTAGNINGSTED	PROEVEFORMAAL	STOFNR	ATTRIBUT	MAENGD	ENHED	PROJEKT
97783	Kloster Vandværk	760	Ringkøbing-Skjern	V02	Aktiv	1412814	05-09-2018 08:20:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
97783	Kloster Vandværk	760	Ringkøbing-Skjern	V02	Aktiv	1447658	10-12-2018 08:10:00	Afg. vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
98687	Klosterhede Vandværk	665	Lemvig	V01	Aktiv	1412019	27-06-2018 11:30:00	Afg. vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
98687	Klosterhede Vandværk	665	Lemvig	V01	Aktiv	1439019	19-11-2018 09:06:00	Afg. vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
63662	Klotrup-Bygum Vandværk I/S	820	Vesthimmerland	V02	Aktiv	1442974	03-12-2018 13:10:42	Kirkevengen 16, Bryggers	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
63662	Klotrup-Bygum Vandværk I/S	820	Vesthimmerland	V02	Aktiv	1466947	01-03-2019 10:27:46	Korsvejen 102, Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
72867	Knudsbøl Vandværk	621	Kolding	V02	Aktiv	1428267	09-10-2018 08:40:00	Afgang Vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
61889	Knudstrup Vandværk a.m.b.a.	740	Silkeborg	V02	Aktiv	1451468	28-11-2018 12:35:00	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,07	µg/l	DRV
99776	Kobbelhøje Vandværk	671	Struer	V01	Aktiv	1412372	07-08-2018 11:40:00	Afg. vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
115622	Kollund Vandværk I/S	580	Aabenraa	V02	Aktiv	1451522	03-12-2018 10:05:00	værksted	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
104013	Kongepartens Vandværk	306	Odsherred	V02	Aktiv	1414426	10-09-2018 10:55:00	Udv. hane	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
70777	Kongerslev Vandværk - Sandende	851	Aalborg	V02	Aktiv	1405488	15-08-2018 12:17:35	Mygdalsvej 28, gl malkerum	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
56192	Kongsted Vandværk	320	Faxe	V02	Aktiv	1439028	15-11-2018 10:10:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
81298	Korinth vandværk	430	Faaborg-Midtfyn	V02	Aktiv	1394926	05-07-2018 11:15:00	Afgang vandværk.	Drikkevandskontrol, vandværk	4743	<	0,01	µg/l	DRV
73971	Korning Vandværk	766	Hedensted	V02	Aktiv	1414557	11-09-2018 13:15:00	køkkenhane	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
70606	Korup Vandværk	840	Rebild	V02	Aktiv	1451565	05-12-2018 14:30:00	Taphane/vandværk	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
56512	Kostræde Ny Vandværk	390	Vordingborg	V02	Aktiv	1446087	22-11-2018 12:53:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
104088	Kr. Eskilstrup Vandværk	316	Holbæk	V02	Aktiv	1404810	08-08-2018 12:10:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
73970	Kragelund Vandværk	766	Hedensted	V02	Aktiv	1404461	15-08-2018 12:15:00	køkkenhane	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743		0,015	µg/l	DRV
103489	Kragerup Gods Vandværk	326	Kalundborg	V02	Aktiv	1447711	29-11-2018 13:00:00	Hane afg. vv.	Drikkevandskontrol, vandværk	4743	<	0,01	µg/l	DRV
83258	Kregme Vandværk a.m.b.a	260	Halsnæs	V02	Aktiv	1420025	19-09-2018 09:15:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743		0,01	µg/l	DRV
79359	Kristrup Vandværk, Asser Rigs Vej	730	Randers	V02	Aktiv	1431628	01-11-2018 08:26:00	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
79360	Kristrup Vandværk, Gl. Clausholmvej	730	Randers	V02	Aktiv	1434156	01-11-2018 09:01:00	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
54612	Krusbjerg Vandværk	573	Varde	V02	Aktiv	1451185	28-11-2018 08:00:00	Taphane Krusbjergvej 28	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
104078	Kvarmløse-Tølløse Vandværk	316	Holbæk	V02	Aktiv	1404801	06-08-2018 13:28:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
82498	Kværndrup vandværk	430	Faaborg-Midtfyn	V02	Aktiv	1399203	03-08-2018 10:00:00	Afgang vandværk.	Drikkevandskontrol, vandværk	4743		0,029	µg/l	DRV
118183	Kær Vandværk	540	Sønderborg	V02	Aktiv	1466926	23-01-2019 11:10:00	afgang vv	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
104593	Køge Vandværk	259	Køge	V01	Aktiv	1395279	10-07-2018 13:20:00	køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
104593	Køge Vandværk	259	Køge	V01	Aktiv	1399210	06-08-2018 10:50:00	afgang vandværk prøvehane	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,02	µg/l	DRV

ANLAEGID	ANLAEGSNAVN	KOM.NR2007	KOMMUNENAVN	VIRKSOMHEDSTYPE	AKTIVSTATUS	PROEVEID	PROEVEDATO	PROEVEUDTAGNINGSTED	PROEVEFORMAAL	STOFNR	ATTRIBUT	MAENGD	ENHED	PROJEKT
104593	Køge Vandværk	259	Køge	V01	Aktiv	1406075	27-08-2018 13:10:00	Rentvandshanen på værket	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
61424	Kølvrå Vandværk	791	Viborg	V02	Aktiv	1405857	22-08-2018 13:55:20	KFUM's Soldaterhjem, køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
56513	Køng Vandværk	390	Vordingborg	V02	Aktiv	1441855	22-11-2018 10:55:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
73942	Kørup Vandværk amba	615	Horsens	V02	Aktiv	1451618	11-12-2018 09:55:00	Bryggers	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
78562	Langå Vandværk a.m.b.a.	730	Randers	V02	Aktiv	1395037	18-07-2018 14:29:00	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, vandværk	4743	<	0,01	µg/l	DRV
78561	Laurbjerg Vandværk a.m.b.a.	710	Favrskov	V02	Aktiv	1404559	23-08-2018 12:45:00	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,03	µg/l	DRV
78561	Laurbjerg Vandværk a.m.b.a.	710	Favrskov	V02	Aktiv	1451711	20-12-2018 10:30:00	Hane baglokale	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743		0,018	µg/l	DRV
106230	Lautrup Vandværk	151	Ballerup	V01	Aktiv	1388707	05-07-2018 09:35:00	Lastrup Vandværk, afgang VV	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
80019	Laven Vandværk	740	Silkeborg	V02	Aktiv	1406085	28-08-2018 10:54:00	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,03	µg/l	DRV
101512	Ledningsprøver i Holstebro	661	Holstebro	V01	Aktiv	1466872	19-02-2019 09:58:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
104603	Lellinge Vandværk	259	Køge	V02	Aktiv	1397126	01-08-2018 08:45:00	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, vandværk	4743		0,022	µg/l	DRV
99050	Lem Vandværk	760	Ringkøbing-Skjern	V02	Aktiv	1447630	29-11-2018 07:40:00	Afg. vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
98679	Lemvig Vandværk III	665	Lemvig	V01	Aktiv	1412018	27-06-2018 09:00:00	Afg. vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
98679	Lemvig Vandværk III	665	Lemvig	V01	Aktiv	1439025	19-11-2018 12:33:00	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
71150	Lendrup Vandværk - Løgstør Vand	820	Vesthimmerland	V02	Aktiv	1439952	26-11-2018 11:56:31	Lendrupvej 79, baggang	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
72272	Lille Arden Vandværk	846	Mariagerfjord	V02	Aktiv	1451172	27-11-2018 10:05:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
55904	Lille Næstved vandværk	370	Næstved	V02	Aktiv	1420177	01-10-2018 09:30:00	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,014	µg/l	DRV
55904	Lille Næstved vandværk	370	Næstved	V02	Aktiv	1445167	12-12-2018 09:25:00	Rentvandshanen på værket	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,018	µg/l	DRV
72716	Lille (Vester) Lihme Vandværk	630	Vejle	V02	Aktiv	1408655	31-08-2018 11:25:00	Hane køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743		0,016	µg/l	DRV
83080	Lillerød Andelsvandværk a.m.b.a.	201	Allerød	V02	Aktiv	1402316	04-07-2018 08:39:00	Afgang, værk	Drikkevandskontrol, vandværk	4743	<	0,05	µg/l	DRV
83080	Lillerød Andelsvandværk a.m.b.a.	201	Allerød	V02	Aktiv	1417058	06-09-2018 13:11:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
78908	Linde Vandværk	730	Randers	V02	Aktiv	1445150	12-12-2018 07:10:00	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, vandværk	4743	<	0,01	µg/l	DRV
70576	Lindborg Huse Vandværk I/S	840	Rebild	V02	Aktiv	1406069	24-08-2018 13:35:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
179461	Lindholm Vandværk, Kammerdal	851	Aalborg	V02	Aktiv	1405524	30-08-2018 11:25:32	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
83226	Liseleje Vandværk	260	Halsnæs	V02	Aktiv	1451808	13-11-2018 11:16:00	Købmand Vad	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743		0,02	µg/l	DRV
99784	Livbjerggård Strands Vandværk amba	671	Struer	V02	Aktiv	1451543	03-12-2018 12:10:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
71133	Livø Vandværk	820	Vesthimmerland	V02	Aktiv	1452310	16-01-2019 08:10:00	Frokostrum	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
82786	Lohals vandværk	482	Langeland	V02	Aktiv	1400194	21-08-2018 08:45:00	Rentvandsafgang	Drikkevandskontrol, vandværk	4743	<	0,04	µg/l	DRV
71861	Louns Vandværk	820	Vesthimmerland	V02	Aktiv	1431221	29-10-2018 11:14:43	Fjordparken 73, køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV

ANLAEGID	ANLAEGSNAVN	KOM.NR2007	KOMMUNENAVN	VIRKSOMHEDSTYPER	AKTIVSTATUS	PROEVEID	PROEVEDATO	PROEVEUDTAGNINGSTED	PROEVEFORMAAL	STOFNR	ATTRIBUT	MAENGDEN	ENHED	PROJEKT
104007	Lumsås Vandværk	306	Odsherred	V02	Aktiv	1452219	10-01-2019 09:25:00	køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
72325	Lund Vandværk	615	Horsens	V02	Aktiv	1441953	22-11-2018 08:15:00	Hane	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
56004	Lundby Vandværk	376	Guldborgsund	V02	Aktiv	1438062	15-11-2018 11:35:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
56514	Lundby Vandværk	390	Vordingborg	V02	Aktiv	1441947	26-11-2018 08:40:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
81390	Lundeborg Vandværk	479	Svendborg	V02	Aktiv	1401775	15-08-2018 07:15:00	Afgang vandværk.	Drikkevandskontrol, vandværk	4743	<	0,02	µg/l	DRV
70471	Lundehusvej Vandværk	840	Rebild	V02	Aktiv	1409057	24-08-2018 10:10:00	Bryggers	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
72827	Lunderskov Vandværk A.M.B.A.	621	Kolding	V02	Aktiv	1407136	10-09-2018 09:40:00	Rentvandsafgang	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,02	µg/l	DRV
72827	Lunderskov Vandværk A.M.B.A.	621	Kolding	V02	Aktiv	1408127	10-09-2018 09:40:00	Rentvandsafgang	Drikkevandskontrol, vandværk	4743	<	0,02	µg/l	DRV
72326	Lundum Vandværk AMBA	615	Horsens	V02	Aktiv	1399211	06-08-2018 12:30:00	Badeværelse	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
62579	Lundø By's Vandværk	779	Skive	V02	Aktiv	1467004	26-02-2019 11:15:00	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
62573	Lundø Nordre Vandværk I/S	779	Skive	V02	Aktiv	1388463	03-07-2018 09:25:00	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
62573	Lundø Nordre Vandværk I/S	779	Skive	V02	Aktiv	1466996	26-02-2019 10:35:00	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
99040	Lybæk Vandværk	760	Ringkøbing-Skjern	V01	Aktiv	1437364	05-11-2018 08:29:00	Afg. vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
99040	Lybæk Vandværk	760	Ringkøbing-Skjern	V01	Aktiv	1451015	13-12-2018 11:28:00	Bryggers	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
56278	Lyderslev Vandværk	336	Stevns	V02	Aktiv	1388456	02-07-2018 08:45:00	Køkken	Drikkevandskontrol, ledningsnet	4743	<	0,01	µg/l	DRV
62083	Lyngbro Vandværk	773	Morsø	V01	Aktiv	1395046	11-07-2018 10:55:00	Malkerum	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
106529	Lyngby vv	173	Lyngby-Taarbæk	V01	Aktiv	1437156	11-06-2018 12:20:00	Afgang værk	Drikkevandskontrol, vandværk	4743	<	0,05	µg/l	DRV
106529	Lyngby vv	173	Lyngby-Taarbæk	V01	Aktiv	1437110	27-09-2018 11:10:00	Afgang Værk	Drikkevandskontrol, vandværk	4743	<	0,01	µg/l	DRV
80571	Lyngbyværket	751	Århus	V01	Aktiv	1382267	30-05-2018 09:05:00	.	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,033	µg/l	DRV
80571	Lyngbyværket	751	Århus	V01	Aktiv	1380537	11-06-2018 10:15:00	.	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,028	µg/l	DRV
80571	Lyngbyværket	751	Århus	V01	Aktiv	1401625	13-08-2018 12:05:00	.	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,018	µg/l	DRV
83113	Lyng Overdrev Vandværk AMBA	201	Allerød	V02	Aktiv	1438523	01-10-2018 10:40:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743		0,032	µg/l	DRV
83113	Lyng Overdrev Vandværk AMBA	201	Allerød	V02	Aktiv	1437831	27-11-2018 08:04:00	Afgang, værk	Drikkevandskontrol, vandværk	4743	<	0,01	µg/l	DRV
71134	Løgstør Vand A.M.B.A. - Administrationsbygn	820	Vesthimmerland	V02	Aktiv	1418981	28-09-2018 10:00:18	Bjørumsletvej 42 køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
80617	Løgten Skødstrup Vandværk AMBA, Vorrevej	751	Århus	V02	Aktiv	1428041	18-10-2018 13:53:03	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
80647	Løjenkær Vandværk	751	Århus	V02	Aktiv	1423161	08-10-2018 10:23:27	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
71026	Løkken Vandværk	860	Hjørring	V02	Aktiv	1407759	31-08-2018 09:33:07	Søndergade 42, køkken	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,02	µg/l	DRV
71371	Lønstrup Vandværk Aps.	860	Hjørring	V02	Aktiv	1409249	31-08-2018 10:45:49	Strandvejen 87, badeværelse	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
70679	Lørslev Vandværk	860	Hjørring	V02	Aktiv	1391906	04-07-2018 09:28:00	Lørslev Vesterhede 90, køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV

ANLAEGID	ANLAEGSNAVN	KOM.NR2007	KOMMUNENAVN	VIRKSOMHEDSTYPE	AKTIVSTATUS	PROEVEID	PROEVEDATO	PROEVEUDTAGNINGSTED	PROEVEFORMAAL	STOFNR	ATTRIBUT	MAENGD	ENHED	PROJEKT
103488	Løve - Knudstrup Vandværk	326	Kalundborg	V02	Aktiv	1423785	09-10-2018 12:10:00	Rentvandshanen på værket	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
62353	Låstrup-Nr. Rind Vandværk I/S.	791	Viborg	V02	Aktiv	1423774	08-10-2018 13:50:00	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
82898	Maemosen Vandværk amba	450	Nyborg	V02	Aktiv	1420278	02-10-2018 07:30:00	Afgang vandværk.	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
80618	Malling Vandværk	751	Århus	V02	Aktiv	1382296	18-06-2018 11:14:18	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
80618	Malling Vandværk	751	Århus	V02	Aktiv	1423165	08-10-2018 13:36:06	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
63418	Mammen og Vinkelhedes Vandværk	791	Viborg	V02	Aktiv	1435089	23-10-2018 09:45:00	Afg. vandværk	Drikkevandskontrol, vandværk	4743	<	0,01	µg/l	DRV
20059	Marbjerg Værket	265	Roskilde	V01	Aktiv	1384958	20-03-2018 06:05:00		Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,02	µg/l	DRV
20059	Marbjerg Værket	265	Roskilde	V01	Aktiv	1386706	02-05-2018 06:00:00		Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
20059	Marbjerg Værket	265	Roskilde	V01	Aktiv	1386706	02-05-2018 06:00:00		Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,02	µg/l	DRV
20059	Marbjerg Værket	265	Roskilde	V01	Aktiv	1385293	02-05-2018 06:00:00		Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,05	µg/l	DRV
20059	Marbjerg Værket	265	Roskilde	V01	Aktiv	1422454	04-07-2018 06:05:00		Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,02	µg/l	DRV
20059	Marbjerg Værket	265	Roskilde	V01	Aktiv	1419716	04-07-2018 06:10:00		Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
20059	Marbjerg Værket	265	Roskilde	V01	Aktiv	1443680	09-10-2018 08:48:00		Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
20059	Marbjerg Værket	265	Roskilde	V01	Aktiv	1453858	07-01-2019 06:19:00		Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,02	µg/l	DRV
20059	Marbjerg Værket	265	Roskilde	V01	Aktiv	1455905	07-01-2019 06:20:00		Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
78624	Mariager Vand Amba - Fælledvej vv	846	Mariagerfjord	V02	Aktiv	1449361	10-01-2019 12:54:47	Fælledvej 13, køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
78627	Mariager Vand Amba - Himmelkol vv	846	Mariagerfjord	V02	Aktiv	1449522	10-01-2019 11:50:52	Oxendalen 15, plejecenter, køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
78626	Mariager Vand Amba - Svenstrup Vandværk	846	Mariagerfjord	V02	Aktiv	1439920	21-11-2018 12:49:59	Søjbjergvej 5, V. Tørslev, køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
78626	Mariager Vand Amba - Svenstrup Vandværk	846	Mariagerfjord	V02	Aktiv	1449516	10-01-2019 10:48:31	Kjellerupvej 21, køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
56465	Marielyst Vandværk	376	Guldborgsund	V02	Aktiv	1394732	06-07-2018 09:05:00	Udendørshane	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
61330	Markvang Vandværk amba	710	Favrskov	V02	Aktiv	1451701	20-12-2018 11:40:00	køkkenhane	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
56466	Marrebæk-Højet Vandværk	376	Guldborgsund	V02	Aktiv	1409050	10-09-2018 12:20:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
116322	Marstrup Vandværk	510	Haderslev	V02	Aktiv	1441161	13-12-2018 08:32:00	Køkken, Søholm 29	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,02	µg/l	DRV
119421	Maugstrup Vandværk	510	Haderslev	V02	Aktiv	1405099	05-09-2018 14:20:00	Rentvandsafgang	Drikkevandskontrol, vandværk	4743	<	0,02	µg/l	DRV
80620	Mejlby Vandværk, Mejlbyvej	751	Århus	V02	Aktiv	1432751	29-10-2018 13:07:40	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
80986	Mejlskov og Omegns Vandværk	480	Nordfyns	V02	Aktiv	1395285	17-07-2018 10:20:00	Rentvandshanen	Drikkevandskontrol, vandværk	4743		0,011	µg/l	DRV
72812	Mejsling Vandværk	630	Vejle	V02	Aktiv	1394993	17-07-2018 11:20:00	Afg.vv	Drikkevandskontrol, vandværk	4743	<	0,01	µg/l	DRV
78060	Meklenborg Vandværk	740	Silkeborg	V02	Aktiv	1451682	17-12-2018 13:10:00	Afgang værk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
71972	Melholt Vandværk I/S	810	Brønderslev-Dronninglund	V02	Aktiv	1413724	13-09-2018 09:48:15	Nordre Smalbyvej 38, køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV

ANLAEGID	ANLAEGSNAVN	KOM.NR2007	KOMMUNENAVN	VIRKSOMHEDSTYPE	AKTIVSTATUS	PROEVEID	PROEVEDATO	PROEVEUDTAGNINGSTED	PROEVEFORMAAL	STOFNR	ATTRIBUT	MAENGD	ENHED	PROJEKT
55664	Mern Vandværk	390	Vordingborg	V02	Aktiv	1403311	15-08-2018 10:25:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
82447	Midtfyns Vandforsyning - Espe Vandværk	430	Faaborg-Midtfyn	V02	Aktiv	1382615	11-06-2018 11:00:00	Afgang vandværk.	Drikkevandskontrol, vandværk	4743		0,09	µg/l	DRV
82442	Midtfyns Vandforsyning - Havndrup Vandværk	430	Faaborg-Midtfyn	V02	Aktiv	1380521	11-06-2018 08:15:00	Afgang vandværk.	Drikkevandskontrol, vandværk	4743	<	0,01	µg/l	DRV
82975	Midtfyns Vandforsyning - Årslev Vandværk	430	Faaborg-Midtfyn	V02	Aktiv	1380520	11-06-2018 09:15:00	Afgang vandværk.	Drikkevandskontrol, vandværk	4743	<	0,01	µg/l	DRV
82440	Midtfyns Vandforsyning-Vandgården/Åværk	430	Faaborg-Midtfyn	V02	Aktiv	1382616	11-06-2018 10:00:00	Afgang vandværk.	Drikkevandskontrol, vandværk	4743		0,092	µg/l	DRV
100860	Mogenstrup Vandværk	661	Holstebro	V01	Aktiv	1400817	22-08-2018 12:50:00	Afg. vandværk	Drikkevandskontrol, vandværk	4743	<	0,01	µg/l	DRV
72871	Mosvig Vandværk	621	Kolding	V02	Aktiv	1382841	28-05-2018 12:00:00	Afg.v/v	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,059	µg/l	DRV
72871	Mosvig Vandværk	621	Kolding	V02	Aktiv	1417468	01-10-2018 10:18:00	afgang vv	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,054	µg/l	DRV
72871	Mosvig Vandværk	621	Kolding	V02	Aktiv	1434382	13-11-2018 10:50:00	Afg vv	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,038	µg/l	DRV
72871	Mosvig Vandværk	621	Kolding	V02	Aktiv	1443060	11-12-2018 13:04:00	afgang vv	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,044	µg/l	DRV
103930	Munke Bjergby Vandværk	340	Sorø	V02	Aktiv	1394919	04-07-2018 08:40:00	køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743		0,18	µg/l	DRV
103930	Munke Bjergby Vandværk	340	Sorø	V02	Aktiv	1406088	28-08-2018 13:32:00	afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,16	µg/l	DRV
71323	Mygdal Vandværk I/S	860	Hjørring	V02	Aktiv	1412287	12-09-2018 09:32:11	Mejerivangen 12, køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
119412	Mølby Vandværk	510	Haderslev	V02	Aktiv	1410042	20-09-2018 14:00:00	Rentvandsafgang	Drikkevandskontrol, vandværk	4743	<	0,02	µg/l	DRV
119412	Mølby Vandværk	510	Haderslev	V02	Aktiv	1429388	05-11-2018 10:55:00	Damvej 2 - Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,02	µg/l	DRV
104217	Møllegårdens Vandværk	350	Lejre	V02	Aktiv	1451483	29-11-2018 08:55:00	køkken-sfo	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
55802	Møllehave Vandværk	376	Guldborgsund	V02	Aktiv	1441856	22-11-2018 08:15:00	Bryggers	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743		0,023	µg/l	DRV
106228	Måløv vv	151	Ballerup	V01	Aktiv	1388706	05-07-2018 09:55:00	Måløv Vandværk, afgang VV	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
80623	Mårslet Vandværk	751	Århus	V02	Aktiv	1451545	03-12-2018 12:10:00	Afgang værk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,043	µg/l	DRV
78335	Neder Hadsten Vandværk	710	Favrskov	V02	Aktiv	1451692	21-12-2018 11:50:00	Hane	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
61754	Neder Hvam Vandværk	740	Silkeborg	V02	Aktiv	1458052	31-01-2019 07:50:00	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
81725	NFS: Hjulby Bro Vandværk	450	Nyborg	V01	Aktiv	1400192	21-08-2018 11:30:00	Rentvandsafgang	Drikkevandskontrol, vandværk	4743	<	0,02	µg/l	DRV
81725	NFS: Hjulby Bro Vandværk	450	Nyborg	V01	Aktiv	1407838	10-09-2018 08:35:00	Rentvandsafgang	Drikkevandskontrol, vandværk	4743	<	0,02	µg/l	DRV
81733	NFS: Skovparkens Vandværk	450	Nyborg	V01	Aktiv	1400190	21-08-2018 11:55:00	Rentvandsafgang	Drikkevandskontrol, vandværk	4743	<	0,02	µg/l	DRV
81733	NFS: Skovparkens Vandværk	450	Nyborg	V01	Aktiv	1406673	10-09-2018 09:05:00	Rentvandsafgang	Drikkevandskontrol, vandværk	4743	<	0,02	µg/l	DRV
172017	Nibsbjerg Vandcenter	661	Holstebro	V01	Aktiv	1404179	24-08-2018 11:46:00	Afg. vandværk	Drikkevandskontrol, vandværk	4743	<	0,01	µg/l	DRV
72367	Nim Vandværk I/S	615	Horsens	V02	Aktiv	1417340	27-09-2018 13:27:00	Køkken v. opvasker	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
55872	NK-Vand A/S_Ledningsnet	370	Næstved	V02	Aktiv	1408821	22-08-2018 09:00:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
55872	NK-Vand A/S_Ledningsnet	370	Næstved	V02	Aktiv	1408820	22-08-2018 10:50:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,05	µg/l	DRV

ANLAEGID	ANLAEGSNAVN	KOM.NR2007	KOMMUNENAVN	VIRKSOMHEDSTYPE	AKTIVSTATUS	PROEVEID	PROEVEDATO	PROEVEUDTAGNINGSSTED	PROEVEFORMAAL	STOFNR	ATTRIBUT	MAENGD	ENHED	PROJEKT
55872	NK-Vand A/S_Ledningsnet	370	Næstved	V02	Aktiv	1428109	15-10-2018 09:20:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
55872	NK-Vand A/S_Ledningsnet	370	Næstved	V02	Aktiv	1441860	16-11-2018 11:40:00	Køkken læreværelse	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
55872	NK-Vand A/S_Ledningsnet	370	Næstved	V02	Aktiv	1450164	09-01-2019 10:25:00	Prøvehane	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
55872	NK-Vand A/S_Ledningsnet	370	Næstved	V02	Aktiv	1450165	09-01-2019 11:05:00	Bryggers hane	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
52115	Nordenskov Vandværk	573	Varde	V02	Aktiv	1453907	23-01-2019 10:20:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
82338	Nordfyns Vandværk	480	Nordfyns	V02	Aktiv	1387111	21-06-2018 09:15:00	Afgang vandværk.	Drikkevandskontrol, vandværk	4743		0,014	µg/l	DRV
82338	Nordfyns Vandværk	480	Nordfyns	V02	Aktiv	1406321	28-08-2018 10:15:00	Afgang vandværk.	Drikkevandskontrol, vandværk	4743		0,022	µg/l	DRV
82338	Nordfyns Vandværk	480	Nordfyns	V02	Aktiv	1442098	21-11-2018 09:50:00	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, vandværk	4743		0,016	µg/l	DRV
104428	Nordmarken Vand A.m.b.a - Højager	265	Roskilde	V02	Aktiv	1447143	20-12-2018 10:00:00	Afgang vandværk.	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,13	µg/l	DRV
104428	Nordmarken Vand A.m.b.a - Højager	265	Roskilde	V02	Aktiv	1456628	01-02-2019 08:26:00	Afgang, værk	Drikkevandskontrol, vandværk	4743		0,097	µg/l	DRV
97057	Nordre Vandværk	657	Herning	V01,V02	Aktiv	1404195	21-08-2018 09:05:00	Afg. vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
97057	Nordre Vandværk	657	Herning	V01,V02	Aktiv	1435362	05-11-2018 12:15:00	Afg. vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
63026	Nors Vandværk A.m.b.a., Tved Plantage	787	Thisted	V02	Aktiv	1423039	20-09-2018 10:59:00	Afg. vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
115608	Notmark-Almsted Vandværk	540	Sønderborg	V02	Aktiv	1429077	22-10-2018 12:55:00	afgang vv	Drikkevandskontrol, vandværk	4743	<	0,01	µg/l	DRV
83455	Novafos - Dalby Vandværk, Frederikssund Va	250	Frederikssund	V01	Aktiv	1394941	04-07-2018 09:00:00	Dalby Vandværk afgang VV	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
83453	Novafos - Femhøj Vandværk, Frederikssund V	250	Frederikssund	V01	Aktiv	1394940	04-07-2018 08:45:00	Femhøj vandværk afgang VV	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,023	µg/l	DRV
83453	Novafos - Femhøj Vandværk, Frederikssund V	250	Frederikssund	V01	Aktiv	1399244	08-08-2018 12:15:00		Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,022	µg/l	DRV
83161	Novafos - Marbæk Vandværk, Frederikssund	250	Frederikssund	V01	Aktiv	1387314	27-06-2018 09:18:00	Marbæk Vandværk, afgang VV 1252	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,26	µg/l	DRV
83161	Novafos - Marbæk Vandværk, Frederikssund	250	Frederikssund	V01	Aktiv	1395373	18-07-2018 09:40:00	Marbæk vandværk, afgang	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,02	µg/l	DRV
83161	Novafos - Marbæk Vandværk, Frederikssund	250	Frederikssund	V01	Aktiv	1399566	14-08-2018 10:13:00	Prøvestedsnr 1252	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,039	µg/l	DRV
83452	Novafos - Skovsognets Vandværk, Frederikssu	250	Frederikssund	V01	Aktiv	1394939	04-07-2018 08:15:00	Skovsognets vandværk afgang VV	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,037	µg/l	DRV
83452	Novafos - Skovsognets Vandværk, Frederikssu	250	Frederikssund	V01	Aktiv	1399245	08-08-2018 10:23:00		Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,029	µg/l	DRV
83159	Novafos - Ådalens Vandværk, Frederikssund V	250	Frederikssund	V01	Aktiv	1394938	04-07-2018 09:20:00	Ådalens Vandværk afgang VV	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
189339	Novafos Frederikssund - Danshøj Højdebehol	250	Frederikssund	V01	Aktiv	1399246	14-08-2018 10:50:00	Prøvestedsnr 1242	Drikkevandskontrol ledningsnet, udtaget ved forbrugers taphane med gennemskyl	4743		0,037	µg/l	DRV
188305	Novafos ledningsnet Østykke Vandværk	240	Egedal	V01	Aktiv	1433058	24-09-2018 10:40:00	Hane på lager	Drikkevandskontrol ledningsnet, udtaget ved forbrugers taphane med gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
56005	Nr. Alslev Vandværk	376	Guldborgsund	V02	Aktiv	1428110	10-10-2018 12:00:00	Udendørshane	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
104014	Nr. Asmindrup Vandværk	306	Odsherred	V02	Aktiv	1448348	08-11-2018 10:45:00	Hane afg.vv.	Drikkevandskontrol, vandværk	4743	<	0,01	µg/l	DRV
71019	Nr. Lyngby Vandværk	860	Hjørring	V02	Aktiv	1392334	06-07-2018 08:57:14	Lyngbyvej 144, Kirke, personalerum, køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
71225	Nr Onsild Vandværk A/S	846	Mariagerfjord	V02	Aktiv	1439936	21-11-2018 13:38:28	Nr. Onsildvej 18, køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV

ANLAEGID	ANLAEGSNAVN	KOM.NR2007	KOMMUNENAVN	VIRKSOMHEDSTYPE	AKTIVSTATUS	PROEVEID	PROEVEDATO	PROEVEUDTAGNINGSTED	PROEVEFORMAAL	STOFNR	ATTRIBUT	MAENGD	ENHED	PROJEKT
73317	Nr. Vilstrup Vandværk	630	Vejle	V02	Aktiv	1438018	03-12-2018 12:45:00	Rentvandsafgang	Drikkevandskontrol, vandværk	4743	<	0,02	µg/l	DRV
119417	Nustrup vandværk	510	Haderslev	V02	Aktiv	1409970	20-09-2018 08:55:00	Rentvandsafgang	Drikkevandskontrol, vandværk	4743	<	0,02	µg/l	DRV
103385	Ny Hagested - Trønninge Vandværk	316	Holbæk	V02	Aktiv	1448350	07-11-2018 09:40:00	Udendørs	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,044	µg/l	DRV
83793	Ny Sperrestrup Vandværk	240	Egedal	V02	Aktiv	1452211	17-01-2019 11:15:00	køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
104503	Ny Tolstrup Vandværk	350	Lejre	V02	Aktiv	1411309	10-09-2018 09:40:00	hane i Bryggers	Drikkevandskontrol	4743	<	0,01	µg/l	DRV
106498	Nybølle Vandværk	240	Egedal	V02	Aktiv	1452195	10-01-2019 12:55:00	Køkkenhane , omklæd.	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,093	µg/l	DRV
83383	Nyhuse Vandværk a.m.b.a.	219	Hillerød	V02	Aktiv	1400120	05-07-2018 09:30:00	Afgang, værk	Drikkevandskontrol, vandværk	4743	<	0,01	µg/l	DRV
55797	Nykøbing Falster Vandværk	376	Guldborgsund	V01	Aktiv	1406084	28-08-2018 10:35:00	Vask i træværksted	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
55797	Nykøbing Falster Vandværk	376	Guldborgsund	V01	Aktiv	1451165	26-11-2018 12:00:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
104009	Nyrup Vandværk	306	Odsherred	V02	Aktiv	1432026	15-10-2018 09:55:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
104009	Nyrup Vandværk	306	Odsherred	V02	Aktiv	1431113	15-10-2018 09:55:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
55844	Nysted Vandværk	376	Guldborgsund	V01	Aktiv	1428290	18-10-2018 09:45:00	Kantine	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
55844	Nysted Vandværk	376	Guldborgsund	V01	Aktiv	1452174	14-01-2019 11:30:00	Læreværelse	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
106559	Nærum vv	230	Rudersdal	V01	Aktiv	1394944	04-07-2018 11:38:00	Nærum vandværk, afgang VV	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
82026	Næsby Vandværk	461	Odense	V02	Aktiv	1428710	16-10-2018 09:45:00	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, vandværk	4743	<	0,074	µg/l	DRV
103375	Næsby Vandværk a.m.b.a	316	Holbæk	V02	Aktiv	1386455	25-06-2018 10:00:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
103103	Næsgårdens Vandværk a.m.b.a.	306	Odsherred	V02	Aktiv	1387204	28-06-2018 10:20:00	afgang vandværk	Drikkevandskontrol, vandværk	4743	<	0,01	µg/l	DRV
81778	Nørre Aaby vandværk	410	Middelfart	V02	Aktiv	1442950	03-12-2018 13:40:15	Taphane afgangsvand	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
103515	Nørre Jernløse Vandværk	316	Holbæk	V02	Aktiv	1451748	19-12-2018 09:50:00	køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
103515	Nørre Jernløse Vandværk	316	Holbæk	V02	Aktiv	1453943	29-01-2019 12:45:00	Hane på Værksted	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
98677	Nørre Nissum Vandværk	665	Lemvig	V01	Aktiv	1460862	28-01-2019 08:57:00	Afg. vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
72263	Nørre Rødsø Vandværk	846	Mariagerfjord	V02	Aktiv	1452178	17-01-2019 08:50:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
72701	Nørup Vandværk amba	630	Vejle	V02	Aktiv	1411616	17-09-2018 10:40:00	Rentvandsafgang	Drikkevandskontrol, vandværk	4743	<	0,02	µg/l	DRV
79214	Odder Vandværk, Boulstrup	727	Odder	V02	Aktiv	1441943	19-11-2018 10:15:00	Afgang værk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
79183	Odder Vandværk, Fillerup	727	Odder	V02	Inaktiv	1417223	27-09-2018 08:50:00	Prøvehane	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
183541	Odder Vandværk, Ulvskov	727	Odder	V02	Aktiv	1428435	04-10-2018 13:25:00	Afgang lavtryk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
50124	OKSBY OG HO VANDVÆRK AMBA	573	Varde	V02	Aktiv	1454272	21-01-2019 12:35:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
50123	Oksbøl Vandværk Ny	573	Varde	V02	Aktiv	1404240	20-08-2018 10:25:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
81133	Ollerup vandværk	479	Svendborg	V02	Aktiv	1401906	17-08-2018 11:45:00	Afgang vandværk.	Drikkevandskontrol, vandværk	4743	<	0,01	µg/l	DRV

ANLAEGID	ANLAEGSNAVN	KOM.NR2007	KOMMUNENAVN	VIRKSOMHEDSTYPE	AKTIVSTATUS	PROEVEID	PROEVEDATO	PROEVEUDTAGNINGSTED	PROEVEFORMAAL	STOFNR	ATTRIBUT	MAENGD	ENHED	PROJEKT
81133	Ollerup vandværk	479	Svendborg	V02	Aktiv	1461638	12-02-2019 10:00:00	Kæld.	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
71222	Onsild Vandværk AMBA	846	Mariagerfjord	V02	Aktiv	1424198	10-10-2018 10:02:54	Klejrtrupvej 9C, køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
103104	Ordruplund Vandværk	306	Odsherred	V02	Aktiv	1456587	05-11-2018 09:30:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
80624	Ormslev Vandværk I/S	751	Århus	V02	Aktiv	1430163	29-10-2018 09:43:21	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
104705	Osted Vandværk - Kirkebjerg	350	Lejre	V02	Aktiv	1406735	27-08-2018 14:55:00	Afgang, værk	Drikkevandskontrol, vandværk	4743	<	0,01	µg/l	DRV
81386	Oure vandværk	479	Svendborg	V02	Aktiv	1394793	12-07-2018 14:00:00	Rentvandshanen på værket	Drikkevandskontrol, vandværk	4743		0,7	µg/l	DRV
81386	Oure vandværk	479	Svendborg	V02	Aktiv	1395105	24-07-2018 14:10:00	Rentvandshanen på værket	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,12	µg/l	DRV
81386	Oure vandværk	479	Svendborg	V02	Aktiv	1397172	06-08-2018 07:30:00	Afgang vandværk.	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
81386	Oure vandværk	479	Svendborg	V02	Aktiv	1404632	24-08-2018 07:15:00	Afgang vandværk.	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,083	µg/l	DRV
81386	Oure vandværk	479	Svendborg	V02	Aktiv	1454268	21-01-2019 08:45:00	Afgang vandværk.	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,12	µg/l	DRV
79379	Oust Mølle Vandværk	730	Randers	V02	Aktiv	1437526	12-11-2018 11:30:00	Bag disk	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
79379	Oust Mølle Vandværk	730	Randers	V02	Aktiv	1464295	25-02-2019 09:30:00	Bag disk	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,02	µg/l	DRV
49814	Outrup Vandværk	573	Varde	V02	Aktiv	1404242	20-08-2018 12:20:00	Malkerum	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
49814	Outrup Vandværk	573	Varde	V02	Aktiv	1404243	20-08-2018 12:30:00	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
73872	Over Barrit Vandværk	766	Hedensted	V02	Aktiv	1388432	28-06-2018 09:30:00	skolekøkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
119414	Over-Jerstal Vandværk a.m.b.a.	510	Haderslev	V02	Aktiv	1437147	27-11-2018 10:10:00	Hovedgaden øst 17, køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743		0,031	µg/l	DRV
71145	Overlade Vandværk	820	Vesthimmerland	V02	Aktiv	1431228	29-10-2018 09:37:36	Bjørnsholmvej 204, køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743		0,02	µg/l	DRV
106227	Pilegårdens vv	151	Ballerup	V01	Aktiv	1394956	05-07-2018 10:28:00	Pilegårdens Vandværk, afgang VV	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,02	µg/l	DRV
106227	Pilegårdens vv	151	Ballerup	V01	Aktiv	1395566	01-08-2018 08:17:00		Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,022	µg/l	DRV
70387	Præstbro Vandværk - Albæk	813	Frederikshavn	V02	Aktiv	1428833	05-11-2018 10:42:41	Agfgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
73978	Præstebro Vandværk	766	Hedensted	V02	Aktiv	1404883	06-09-2018 09:30:09	Taphane afgangsvand	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
56229	Radsted Vandværk	376	Guldborgsund	V02	Aktiv	1442151	21-11-2018 08:05:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
104756	Ramsøllille Vandværk I/S	265	Roskilde	V02	Aktiv	1440801	20-11-2018 11:48:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
104755	Ramsømagle Vandværk I/S	265	Roskilde	V02	Aktiv	1441895	22-11-2018 13:15:00	afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
74645	Randbøldal Vandværk	630	Vejle	V02	Aktiv	1429134	19-10-2018 13:24:00	Afgang Vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,065	µg/l	DRV
71108	Ranum Vandværk I/S - Seminarievej	820	Vesthimmerland	V02	Aktiv	1451746	19-12-2018 08:15:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743		0,016	µg/l	DRV
70870	Ravnkilde Vandværk A.m.b.a.	840	Rebild	V02	Aktiv	1434048	16-11-2018 08:10:14	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
55609	Ravnstrup vandværk	370	Næstved	V02	Aktiv	1394961	20-07-2018 10:30:00	Malkerum	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
70571	Rebild Skovhuse Vandværk I/S	840	Rebild	V02	Aktiv	1406064	24-08-2018 12:00:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV



ANLÆGID	ANLÆGSNAVN	KOM.NR2007	KOMMUNENAVN	VIRKSOMHEDSTYPE	AKTIVSTATUS	PROVEVID	PROVEEDATO	PROVEUDBTAGNINGSTED	PROVEFORMAAL	STOFNR	ATTRIBUT	MAENGD	ENHED	PROJEKT
175311	Rebild Vandværk, Stendalsvej	840	Rebild	V02	Aktiv	1400687	15-08-2018 10:25:31		Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
70572	Rebild Vandværk, Ørnebjergvej.	840	Rebild	V02	Aktiv	1391351	06-07-2018 12:20:07		Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
62152	Redsted Vandværk	773	Morsø	V02	Aktiv	1424818	27-09-2018 08:40:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
62152	Redsted Vandværk	773	Morsø	V02	Aktiv	1430268	29-10-2018 08:15:00	Boring	Ikke oplyst	4743	<	0,01	µg/l	DRV
62152	Redsted Vandværk	773	Morsø	V02	Aktiv	1430270	29-10-2018 08:30:00	Boring	Ikke oplyst	4743	<	0,01	µg/l	DRV
103484	Reerslev vandværk	326	Kalundborg	V02	Aktiv	1408649	28-06-2018 09:03:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
62744	Regional Vandværk i Lem	779	Skive	V01	Aktiv	1412015	25-06-2018 10:40:00	Afg. vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
62744	Regional Vandværk i Lem	779	Skive	V01	Aktiv	1412416	22-08-2018 11:50:00	Afg. vandværk	Drikkevandskontrol, vandværk	4743	<	0,01	µg/l	DRV
62744	Regional Vandværk i Lem	779	Skive	V01	Aktiv	1439946	26-11-2018 10:40:00	Afg. vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
103513	Regstrup vandværk	316	Holbæk	V02	Aktiv	1451760	20-12-2018 11:30:00	Håndvask	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
118252	RENS VANDVÆRK	580	Aabenraa	V02	Aktiv	1437654	12-11-2018 12:25:00	køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
78997	Rimsø-Emmelev Vandværk	707	Norddjurs	V02	Aktiv	1414467	12-09-2018 09:50:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,05	µg/l	DRV
99036	Ringkøbing Vandværk	760	Ringkøbing-Skjern	V01	Aktiv	1432038	05-11-2018 07:39:00	Afg. vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
103644	Ringsted Vand A/S, Vigersted	329	Ringsted	V01	Aktiv	1462231	28-06-2018 10:55:00	Rentvandshanen på værket	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
100437	Rishøj Vand Amba	760	Ringkøbing-Skjern	V02	Aktiv	1424784	15-10-2018 10:30:00	Afg. vandværk	Drikkevandskontrol, vandværk	4743	<	0,01	µg/l	DRV
122188	Robbedale Vandværk	400	Bornholm	V02	Aktiv	1414614	12-09-2018 09:00:00	Afgangshane	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,05	µg/l	DRV
61887	Roe Vandværk	740	Silkeborg	V02	Aktiv	1451481	29-11-2018 09:25:00	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
72274	Rold Vandværk	846	Mariagerfjord	V02	Aktiv	1451171	27-11-2018 09:15:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
56531	Rosenfeldt Gods Vandværk	390	Vordingborg	V02	Aktiv	1408788	04-09-2018 10:00:00	Køkken	Drikkevandskontrol, ledningsnet	4743	<	0,01	µg/l	DRV
62463	Roslev Vandværk	779	Skive	V02	Aktiv	1447511	07-11-2018 10:10:00	Afg. vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
79777	Rostved Vandværk	706	Syddjurs	V02	Aktiv	1414871	18-09-2018 11:51:00	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, vandværk	4743	<	0,01	µg/l	DRV
62290	Roum Vandværk	791	Viborg	V02	Aktiv	1423139	05-09-2018 09:33:24	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
116079	ROVSTRUP VANDVÆRK	510	Haderslev	V02	Aktiv	1405151	06-09-2018 08:15:00	Rentvandsafgang	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,02	µg/l	DRV
116079	ROVSTRUP VANDVÆRK	510	Haderslev	V02	Aktiv	1420036	01-10-2018 12:20:00	Erstedvej 44 -	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,02	µg/l	DRV
71024	Rubjerg Vandværk	860	Hjørring	V02	Aktiv	1405508	16-08-2018 10:34:40	Slugten 2,	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
103086	Ruds Vedby vandværk	340	Sorø	V02	Aktiv	1441881	21-11-2018 12:00:00	Butik.	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
72323	Rugballegårdværket	615	Horsens	V01	Aktiv	1414762	17-09-2018 07:55:00	id 132	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
103450	Rugtved-Forsinge vandværk	326	Kalundborg	V02	Aktiv	1437469	30-10-2018 13:00:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
100863	Ryde Vandværk	661	Holstebro	V02	Aktiv	1463898	05-02-2019 09:10:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV

ANLAEGID	ANLAEGSNAVN	KOM.NR2007	KOMMUNENAVN	VIRKSOMHEDSTYPE	AKTIVSTATUS	PROEVEID	PROEVEDATO	PROEVEUDTAGNINGSTED	PROEVEFORMAAL	STOFNR	ATTRIBUT	MAENGD	ENHED	PROJEKT
63134	Rødning Vandværk A.m.b.a.	791	Viborg	V02	Aktiv	1395045	26-07-2018 08:50:00	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
62747	Rødning Vandværk I/S	779	Skive	V02	Aktiv	1451170	27-11-2018 07:55:00	Taphane Skovvænget 7	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
55748	Rødning Vandværk	390	Vordingborg	V02	Aktiv	1412361	12-09-2018 08:15:00	Afgang værk	Drikkevandskontrol, ledningsnet	4743	<	0,01	µg/l	DRV
56281	Rødvig Vandværk	336	Stevns	V02	Aktiv	1386868	25-06-2018 08:25:00	Taphane på lager	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
121952	Rø-Gudhjem Vandværk	400	Bornholm	V01	Aktiv	1380683	11-06-2018 11:55:00	Afgangshane	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
71141	Rønbjerg Vandværk - Løgstør Vand	820	Vesthimmerland	V02	Aktiv	1418978	28-09-2018 10:53:39	Elkangårdsvej 42 staldbygning	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
56195	Rønnede vandværk	320	Faxe	V02	Aktiv	1453927	24-01-2019 10:35:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
103441	Rørby-Årby Vandværk I/S	326	Kalundborg	V02	Aktiv	1420158	27-09-2018 09:30:00	Hane på værksted	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
70867	Rørbæk Vandværk	840	Rebild	V02	Aktiv	1438252	16-11-2018 11:25:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
103635	Rørvig vandværk, Rørvig	306	Odsherred	V02	Aktiv	1399130	23-07-2018 10:55:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
55746	Råbylille Vandværk	390	Vordingborg	V02	Aktiv	1437509	01-11-2018 10:10:00	Ismejeri	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
79366	Råsted Centralvandværk AMBA	730	Randers	V02	Aktiv	1387238	27-06-2018 07:15:00	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, vandværk	4743		0,018	µg/l	DRV
79366	Råsted Centralvandværk AMBA	730	Randers	V02	Aktiv	1394797	05-07-2018 13:10:00	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, vandværk	4743		0,015	µg/l	DRV
79366	Råsted Centralvandværk AMBA	730	Randers	V02	Aktiv	1417447	28-09-2018 08:30:00	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,022	µg/l	DRV
80625	Sabro Vandværk, Sabro kildeplads	751	Århus	V02	Aktiv	1430192	25-10-2018 11:10:43	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
64364	Sahl Vandværk a.m.b.a.	791	Viborg	V02	Aktiv	1406072	27-08-2018 09:15:00	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,018	µg/l	DRV
56222	Sakskøbing Vandværk	376	Guldborgsund	V01	Aktiv	1414433	28-08-2018 12:15:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
56222	Sakskøbing Vandværk	376	Guldborgsund	V01	Aktiv	1452175	14-01-2019 12:15:00	Skolekøkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
80421	Salten By Vandværk	740	Silkeborg	V02	Aktiv	1451169	26-11-2018 12:58:00	afgang værk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
103377	Salvig vandværk	316	Holbæk	V02	Aktiv	1431323	23-10-2018 12:30:00	Afgang, værk	Drikkevandskontrol, vandværk	4743	<	0,01	µg/l	DRV
97817	Sandagergård Vandværk	661	Holstebro	V01	Aktiv	1404181	24-08-2018 12:32:00	Afg. vandværk	Drikkevandskontrol, vandværk	4743	<	0,01	µg/l	DRV
56404	Sandby vandværk	370	Næstved	V02	Aktiv	1448554	20-12-2018 08:00:00	Rentvandshanen på værket	Drikkevandskontrol, vandværk	4743	<	0,01	µg/l	DRV
101108	Sandet Vandværk	657	Herning	V02	Aktiv	1447622	28-11-2018 09:45:00	Afg. vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
56366	Sdr. Kirkeby Vandværk	376	Guldborgsund	V02	Aktiv	1451190	28-11-2018 09:35:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
100225	Sdr Nissum Vandværk	661	Holstebro	V02	Aktiv	1424907	08-10-2018 09:50:00	Baggang	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
73825	Sdr. Vilstrup Vandværk Amba	621	Kolding	V02	Aktiv	1439124	28-11-2018 09:55:00	Rentvandsafgang	Drikkevandskontrol, vandværk	4743	<	0,02	µg/l	DRV
62904	Sdr. Ydby Vandværk I/S	787	Thisted	V02	Aktiv	1408694	06-09-2018 07:15:00	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, vandværk	4743	<	0,01	µg/l	DRV
70968	Sebbersund Vandværk	851	Aalborg	V02	Aktiv	1414743	14-09-2018 12:10:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
80626	Segalt Vandværk	751	Århus	V02	Aktiv	1441001	28-11-2018 13:42:01	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV

ANLAEGID	ANLAEGSNAVN	KOM.NR2007	KOMMUNENAVN	VIRKSOMHEDSTYPER	AKTIVSTATUS	PROEVEID	PROEVEDATO	PROEVEUDTAGNINGSSTED	PROEVEFORMAAL	STOFNR	ATTRIBUT	MAENGDEN	ENHED	PROJEKT
62155	Sejerslev Vandværk a.m.b.a	773	Morsø	V02	Aktiv	1408659	03-09-2018 11:30:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
70736	Sejlfjord Enges Vandværk	851	Aalborg	V02	Aktiv	1398404	26-07-2018 10:51:18	Løgtagervej 3, bryggers	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
62848	Selde Vandværk	779	Skive	V01	Aktiv	1400814	22-08-2018 10:05:00	Afg. vandværk	Drikkevandskontrol, vandværk	4743	<	0,01	µg/l	DRV
78636	Sem by Vandværk	846	Mariagerfjord	V02	Aktiv	1452179	15-01-2019 08:20:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
100865	Sevel Vandværk	661	Holstebro	V02	Aktiv	1463902	05-02-2019 10:00:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
62156	Sillerslev Vandværk	773	Morsø	V02	Aktiv	1429136	23-10-2018 11:05:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
62157	Sillerslevøre Vandværk	773	Morsø	V02	Aktiv	1451688	20-12-2018 12:00:00	Hedestien 11, Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
70730	Sindal Vandværk	860	Hjørring	V02	Aktiv	1456061	12-02-2019 12:37:00		Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
70730	Sindal Vandværk	860	Hjørring	V02	Aktiv	1461335	12-02-2019 13:13:47	Islandsgade 21, 9870, Skole, skolebod	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
78009	Sjelle Vandværk	746	Skanderborg	V02	Aktiv	1444719	13-12-2018 08:05:15	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
106294	Sjælsø Vandværk	230	Rudersdal	V01	Aktiv	1395364	05-07-2018 08:19:00	Sjælsø VV Anlæg I, afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,016	µg/l	DRV
106294	Sjælsø Vandværk	230	Rudersdal	V01	Aktiv	1394949	05-07-2018 08:53:00	Sjælsø VV, Anlæg II, rentvand, Skylepumperum	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
106294	Sjælsø Vandværk	230	Rudersdal	V01	Aktiv	1394950	05-07-2018 09:07:00	Sjælsø VV, Udpumpning med Gentofter og Lyngby	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
106294	Sjælsø Vandværk	230	Rudersdal	V01	Aktiv	1423884	01-10-2018 06:05:00	Ravnsnæsvej 231 (263)	Drikkevandskontrol ledningsnet, udtaget ved forbrugers taphane med gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
106294	Sjælsø Vandværk	230	Rudersdal	V01	Aktiv	1444321	10-12-2018 07:30:00	Ravnsnæsvej 231 (263)	Forureningsundersøgelse	4743	<	0,01	µg/l	DRV
63140	Sjørring Vandværk	791	Viborg	V02	Aktiv	1397362	25-07-2018 08:40:00	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
61890	Sjørslev-Demstrup Vandværk	740	Silkeborg	V02	Aktiv	1434064	31-10-2018 09:50:00	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
103604	SK Vand A/S, Korsør Erdrup	330	Slagelse	V01	Aktiv	1401826	14-08-2018 08:10:00	afgang vandværk	Drikkevandskontrol, vandværk	4743	<	0,02	µg/l	DRV
103743	SK Vand A/S, Skælskør Nordre	330	Slagelse	V01	Aktiv	1401820	14-08-2018 08:25:00	afgang vandværk	Drikkevandskontrol, vandværk	4743	<	0,02	µg/l	DRV
103744	SK Vand A/S, Skælskør Vestre Vandvæ	330	Slagelse	V01	Aktiv	1401811	14-08-2018 09:30:00	afgang vandværk	Drikkevandskontrol, vandværk	4743	<	0,02	µg/l	DRV
103821	SK Vand A/S, Valbygårdsværket	330	Slagelse	V01	Aktiv	1401831	13-08-2018 11:35:00	afgang vandværk	Drikkevandskontrol, vandværk	4743	<	0,02	µg/l	DRV
79476	Skader Vandværk	706	Syddjurs	V02	Aktiv	1441948	28-11-2018 10:40:00	Afgang værk	Drikkevandskontrol, vandværk	4743	<	0,01	µg/l	DRV
70624	Skagen Vandværk	813	Frederikshavn	V01	Aktiv	1401683	28-08-2018 10:24:25	Blandet råvand	Boringskontrol, drikvandsindvinding	4743	<	0,01	µg/l	DRV
70624	Skagen Vandværk	813	Frederikshavn	V01	Aktiv	1445697	05-12-2018 13:53:46	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
82856	Skallebølle Vandværk	420	Assens	V02	Aktiv	1428327	11-10-2018 12:30:00	Afgang vandværk.	Drikkevandskontrol, vandværk	4743		0,29	µg/l	DRV
82856	Skallebølle Vandværk	420	Assens	V02	Aktiv	1434256	06-11-2018 09:45:00	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, vandværk	4743		0,28	µg/l	DRV
71362	Skallerup Vandværk	860	Hjørring	V01	Aktiv	1386463	14-06-2018 09:07:44	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,07	µg/l	DRV
71362	Skallerup Vandværk	860	Hjørring	V01	Aktiv	1413794	19-09-2018 12:05:19	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,03	µg/l	DRV
71362	Skallerup Vandværk	860	Hjørring	V01	Aktiv	1460982	13-02-2019 10:34:40	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,03	µg/l	DRV

ANLÆGID	ANLÆGSNAVN	KOM.NR2007	KOMMUNENAVN	VIRKSOMHEDSTYPER	AKTIVSTATUS	PROEVEID	PROEVEDATO	PROEVEUDTAGNINGSTED	PROEVEFORMAAL	STOFNR	ATTRIBUT	MAENGDEN	ENHED	PROJEKT
62337	Skals Vandværk I/S	791	Viborg	V02	Aktiv	1404253	21-08-2018 08:45:00	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
103989	Skamstrup Vandværk	316	Holbæk	V02	Aktiv	1439040	13-11-2018 13:15:00	Bryggers	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
101113	Skarriid Vandværk	657	Herning	V02	Aktiv	1454270	21-01-2019 10:50:00	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
56405	Skelby vandværk	370	Næstved	V02	Aktiv	1426565	05-09-2018 11:50:00	Hane i forrum	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,05	µg/l	DRV
104598	Skensved Vandværk andels.	259	Køge	V02	Aktiv	1454893	22-08-2018 11:50:00	Taphane	Drikkevandskontrol ledningsnet, udtaget ved forbrugers taphane med gennemskyl	4743	<	0,05	µg/l	DRV
83590	Skibby Vandværk a.m.b.a.	250	Frederikssund	V02	Aktiv	1399142	24-07-2018 13:17:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
70573	Skibsted Vandværk I/S	840	Rebild	V02	Aktiv	1414513	14-09-2018 08:40:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
71443	Skindbjerg Vandværk	851	Aalborg	V02	Aktiv	1388112	29-06-2018 13:05:09	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
53083	Skindermarkens Vandværk	561	Esbjerg	V02	Aktiv	1387087	20-06-2018 08:58:00	Efter UV, afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
53083	Skindermarkens Vandværk	561	Esbjerg	V02	Aktiv	1414771	18-09-2018 09:30:00	Rent vand, ab værk, efter UV	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
62531	Skive Vandværk	779	Skive	V01	Aktiv	1400809	22-08-2018 08:10:00	Afg. vandværk	Drikkevandskontrol, vandværk	4743	<	0,01	µg/l	DRV
62531	Skive Vandværk	779	Skive	V01	Aktiv	1439038	22-11-2018 11:20:00	Afg. vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
71221	Skivevejens vandværk	846	Mariagerfjord	V01	Aktiv	1414678	10-09-2018 09:38:00	Kantine	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
159165	Skjellerup Vandværk	846	Mariagerfjord	V01,V02	Aktiv	1414514	10-09-2018 08:40:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
78412	Skjolddelev-Mødal Vandværk	710	Favrskov	V02	Aktiv	1464225	20-02-2019 11:30:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
74754	SKOVBY VANDVÆRK	766	Hedensted	V02	Aktiv	1458095	01-02-2019 08:55:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
78011	Skovby Vandværk	746	Skanderborg	V02	Aktiv	1439930	21-11-2018 13:49:04	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,02	µg/l	DRV
119415	Skovby Vandværk	510	Haderslev	V02	Aktiv	1428527	06-11-2018 09:38:00	Gennervej 9 - Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,02	µg/l	DRV
79561	Skovgårde Vandforsyning A.m.b.a.	707	Norddjurs	V02	Aktiv	1397361	27-07-2018 09:52:00	Fælleskøkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
55462	Skovlund/Ansager Vandværk A.m.b.a	573	Varde	V02	Aktiv	1395230	11-07-2018 13:50:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
82632	Skovsgårde og Omegn Vandværk	480	Nordfyns	V02	Aktiv	1438272	20-11-2018 13:40:00	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, vandværk	4743	<	0,01	µg/l	DRV
81677	Skrillinge-Russelbæk Vandværk	410	Middelfart	V02	Aktiv	1440586	04-12-2018 12:00:29	Taphane afgangsvand	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
119411	SKRYDSTRUP VANDVÆRK I/S	510	Haderslev	V02	Aktiv	1434991	12-11-2018 09:15:00	Bygmarksvej 16 - Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,02	µg/l	DRV
71724	Skræm Vandværk	849	Jammerbugt	V02	Aktiv	1408715	05-09-2018 08:25:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
71724	Skræm Vandværk	849	Jammerbugt	V02	Aktiv	1453862	22-01-2019 11:55:00	Bryggers	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
78634	Skrødstrup Vandværk	846	Mariagerfjord	V02	Aktiv	1402792	16-08-2018 10:16:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
103326	Skuderløse Vandværk	320	Faxe	V02	Aktiv	1458320	13-02-2019 10:45:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
72791	Skærup Vandværk	630	Vejle	V02	Aktiv	1417570	25-09-2018 13:50:00	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
72791	Skærup Vandværk	630	Vejle	V02	Aktiv	1452358	16-01-2019 14:12:00	Afgang Vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV

ANLÆGID	ANLÆGSNAVN	KOM.NR2007	KOMMUNENAVN	VIRKSOMHEDSTYPE	AKTIVSTATUS	PROVEVID	PROEVEDATO	PROEVEUDTAGNINGSTED	PROEVEFORMAAL	STOFNR	ATTRIBUT	MAENGD	ENHED	PROJEKT
70577	Skørping Vandværk, Hanehøj	840	Rebild	V02	Aktiv	1391350	06-07-2018 10:34:30		Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
79458	Skørping Vandværk	706	Syddjurs	V02	Aktiv	1394803	04-07-2018 11:08:00	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, vandværk	4743	<	0,01	µg/l	DRV
79458	Skørping Vandværk	706	Syddjurs	V02	Aktiv	1415000	24-09-2018 13:10:00	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, vandværk	4743	<	0,01	µg/l	DRV
82560	Skårup vandværk	479	Svendborg	V02	Aktiv	1414620	18-09-2018 12:45:00	Afgang vandværk.	Drikkevandskontrol, vandværk	4743		0,13	µg/l	DRV
82560	Skårup vandværk	479	Svendborg	V02	Aktiv	1458038	29-01-2019 08:15:00	Afgang vandværk.	Drikkevandskontrol, vandværk	4743		0,13	µg/l	DRV
74705	Slagballe Bakker Syd Vandværk	615	Horsens	V02	Aktiv	1397133	01-08-2018 12:00:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743		0,078	µg/l	DRV
83735	Slagslunde Vandværk	240	Egedal	V02	Aktiv	1404453	14-08-2018 10:25:00	Personalekøkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
83700	Slangerup Vandværk A.m.b.A. (tidligere Nybr)	250	Frederikssund	V02	Aktiv	1441870	21-11-2018 08:45:00	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,065	µg/l	DRV
74667	Smidstrup Vandværk	630	Vejle	V02	Aktiv	1406037	05-09-2018 09:53:00	Rentvandsafgang	Drikkevandskontrol, vandværk	4743	<	0,02	µg/l	DRV
83297	Smidstrup Vandværk A.m.b.a.	270	Gribskov	V02	Aktiv	1435498	04-09-2018 11:05:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743		0,1	µg/l	DRV
83297	Smidstrup Vandværk A.m.b.a.	270	Gribskov	V02	Aktiv	1465783	22-02-2019 09:40:00	Afgang, værk	Drikkevandskontrol, vandværk	4743		0,25	µg/l	DRV
106495	Smørumovre Vandværk	240	Egedal	V02	Aktiv	1437673	14-11-2018 13:50:00	Køkkenhane	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
106495	Smørumovre Vandværk	240	Egedal	V02	Aktiv	1438032	14-11-2018 14:05:00	Køkkenhane	Drikkevandskontrol ledningsnet, udtaget ved forbrugers taphane med gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
122207	Smålyngsværket	400	Bornholm	V01	Aktiv	1380785	11-06-2018 13:52:00	Afgangshane	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
97066	Snejbjerg Vandværk	657	Herning	V02	Aktiv	1412382	27-08-2018 12:10:00	Afg. vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,01	µg/l	DRV
97066	Snejbjerg Vandværk	657	Herning	V02	Aktiv	1463943	12-02-2019 12:00:00	Afg. vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
83339	Snekkerstenværket	217	Helsingør	V01	Aktiv	1450595	15-01-2019 08:10:00	Afgang værk	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
104754	Snoldelev Vandværk	265	Roskilde	V02	Aktiv	1386457	26-06-2018 12:28:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
106382	Snubbekors Værket	169	Høje-Taastrup	V02	Aktiv	1386951	14-06-2018 10:10:00	QG 14	Drikkevandskontrol, vandværk	4743	<	0,02	µg/l	DRV
106382	Snubbekors Værket	169	Høje-Taastrup	V02	Aktiv	1386951	14-06-2018 10:10:00	QG 14	Drikkevandskontrol, vandværk	4743		0,012	µg/l	DRV
104083	Soderup Vandværk	316	Holbæk	V02	Aktiv	1435084	25-10-2018 09:20:00	Bryggers	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
106389	Soderup-Vadsby Vandværk	169	Høje-Taastrup	V02	Aktiv	1434202	01-11-2018 09:30:00	Rentvandshanen på værket	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
83341	Solbakkeværket	217	Helsingør	V01	Aktiv	1450596	15-01-2019 12:01:00	Afgang værk	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743		0,014	µg/l	DRV
62158	Solbjerg Vandværk	773	Morsø	V02	Aktiv	1402032	08-08-2018 08:25:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
103487	Solbjerg vandværk	326	Kalundborg	V02	Aktiv	1404474	21-08-2018 10:50:00	Rentvandshanen på Værket	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
80631	Solbjerg Vandværk A.m.b.a.	751	Århus	V02	Aktiv	1451679	17-12-2018 07:40:00	Afgang værk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,049	µg/l	DRV
70603	Solbjerg Vandværk I/S	840	Rebild	V02	Aktiv	1396525	25-07-2018 10:02:16	Driften 7, køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
119419	SOMMERSTED VEST VANDVÆRK	510	Haderslev	V02	Aktiv	1402430	28-08-2018 09:57:00	Rentvandsafgang	Drikkevandskontrol, vandværk	4743	<	0,02	µg/l	DRV
119419	SOMMERSTED VEST VANDVÆRK	510	Haderslev	V02	Aktiv	1430538	05-11-2018 10:02:00	Selskærvej 7 - Bryggers	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,02	µg/l	DRV

ANLÆGID	ANLÆGSNAVN	KOM.NR2007	KOMMUNENAVN	VIRKSOMHEDSTYPE	AKTIVSTATUS	PROEVEID	PROEVEDATO	PROEVEUDTAGNINGSTED	PROEVEFORMAAL	STOFNR	ATTRIBUT	MAENGD	ENHED	PROJEKT
119418	Sommersted Øst Vandværk	510	Haderslev	V02	Aktiv	1405839	10-09-2018 08:25:00	Kirkevej 6 - Plejehjem, Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,02	µg/l	DRV
119418	Sommersted Øst Vandværk	510	Haderslev	V02	Aktiv	1405837	10-09-2018 08:40:00	Rentvandsafgang	Drikkevandskontrol, vandværk	4743	<	0,02	µg/l	DRV
103865	SORØ VAND A/S	340	Sorø	V01	Aktiv	1397136	01-08-2018 12:45:00	køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743		0,011	µg/l	DRV
103865	SORØ VAND A/S	340	Sorø	V01	Aktiv	1414539	18-09-2018 07:55:00	Rentvandshanen på værket	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
53096	Spandet Vandværk	561	Esbjerg	V02	Aktiv	1397128	01-08-2018 10:30:00	bryggers	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
100432	Spjald Vandværk	760	Ringkøbing-Skjern	V02	Aktiv	1411996	20-06-2018 09:15:00	Afg. vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
100432	Spjald Vandværk	760	Ringkøbing-Skjern	V02	Aktiv	1448214	12-12-2018 11:40:00	Afg. vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
72248	St Arden Vandværk I/S	846	Mariagerfjord	V02	Aktiv	1465453	20-02-2019 09:56:05	Storarden Byvej 27, køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
70578	St. Brøndum Vandværk	840	Rebild	V02	Aktiv	1414293	19-09-2018 12:38:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
50182	St. Darum Vandværk	561	Esbjerg	V02	Aktiv	1414545	13-09-2018 07:50:00	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
106251	St. Magleby vv	155	Dragør	V01	Aktiv	1384944	20-03-2018 11:20:00		Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,056	µg/l	DRV
106251	St. Magleby vv	155	Dragør	V01	Aktiv	1409664	02-05-2018 13:00:00		Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,05	µg/l	DRV
106251	St. Magleby vv	155	Dragør	V01	Aktiv	1382973	02-05-2018 13:00:00		Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,048	µg/l	DRV
106251	St. Magleby vv	155	Dragør	V01	Aktiv	1382973	02-05-2018 13:00:00		Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,056	µg/l	DRV
106251	St. Magleby vv	155	Dragør	V01	Aktiv	1416102	09-07-2018 11:10:00		Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,047	µg/l	DRV
106251	St. Magleby vv	155	Dragør	V01	Aktiv	1422458	09-07-2018 11:35:00		Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,072	µg/l	DRV
106251	St. Magleby vv	155	Dragør	V01	Aktiv	1443606	06-08-2018 11:25:00		Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,055	µg/l	DRV
106251	St. Magleby vv	155	Dragør	V01	Aktiv	1443597	03-09-2018 11:20:00		Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,066	µg/l	DRV
106251	St. Magleby vv	155	Dragør	V01	Aktiv	1443702	08-10-2018 13:15:00		Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,057	µg/l	DRV
106251	St. Magleby vv	155	Dragør	V01	Aktiv	1453864	08-10-2018 14:02:00		Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,028	µg/l	DRV
106251	St. Magleby vv	155	Dragør	V01	Aktiv	1453855	14-01-2019 07:37:00		Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,055	µg/l	DRV
106251	St. Magleby vv	155	Dragør	V01	Aktiv	1455900	14-01-2019 07:37:00		Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,031	µg/l	DRV
83166	St. Rørbæk Vandværk I/S	250	Frederikssund	V02	Aktiv	1396274	17-07-2018 11:50:00	Afgang, værk	Drikkevandskontrol, vandværk	4743		0,05	µg/l	DRV
79574	St. Sjørup Strand Vandværk	707	Norddjurs	V02	Aktiv	1420146	17-09-2018 09:33:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
100224	Staby Vandværk	661	Holstebro	V02	Aktiv	1444884	05-12-2018 07:00:00	Bryggers	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,03	µg/l	DRV
100224	Staby Vandværk	661	Holstebro	V02	Aktiv	1466970	25-02-2019 07:05:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
122194	Stampen Vandværk	400	Bornholm	V02	Aktiv	1414613	12-09-2018 09:22:00	Afgangshane	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,05	µg/l	DRV
99333	Stauning Vandværk	760	Ringkøbing-Skjern	V02	Aktiv	1447638	29-11-2018 08:45:00	Afg. vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
80633	Staurup Vandværk	751	Århus	V02	Aktiv	1442140	22-11-2018 08:50:00	Afgang værk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV

ANLAEGID	ANLAEGSNAVN	KOM.NR2007	KOMMUNENAVN	VIRKSOMHEDSTYPE	AKTIVSTATUS	PROEVEID	PROEVEDATO	PROEVEUDTAGNINGSTED	PROEVEFORMAAL	STOFNR	ATTRIBUT	MAENGD	ENHED	PROJEKT
80562	Staurupværket	751	Århus	V01	Aktiv	1382266	30-05-2018 10:52:00	p4	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,02	µg/l	DRV
80562	Staurupværket	751	Århus	V01	Aktiv	1401626	15-08-2018 10:57:00		Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
83382	Stenholt Vandværk	219	Hillerød	V01	Aktiv	1454660	29-01-2019 08:40:00	Afgang værk	Drikkevandskontrol, vandværk	4743	<	0,01	µg/l	DRV
70680	Stenhøj Vandværk	860	Hjørring	V02	Aktiv	1413771	12-09-2018 13:07:41	Rålundvej 101, bryggers	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743		0,07	µg/l	DRV
103926	Stenlille Vandværk	340	Sorø	V02	Aktiv	1447681	23-11-2018 08:55:00	Hane afg. vv.	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
55651	Stensved Vandværk Amba	390	Vordingborg	V02	Aktiv	1451479	28-11-2018 11:00:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
55651	Stensved Vandværk Amba	390	Vordingborg	V02	Aktiv	1452173	15-01-2019 11:20:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
72123	STENUM VANDVÆRK	810	Brønderslev-Dronninglund	V02	Aktiv	1400398	08-08-2018 12:38:31	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,01	µg/l	DRV
78983	Stenvad Vandværk	707	Norddjurs	V02	Aktiv	1408656	31-08-2018 13:22:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
103983	Stigs Bjergby Vandværk	316	Holbæk	V02	Aktiv	1404787	08-08-2018 09:40:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
80196	Stillingværket	746	Skanderborg	V01	Aktiv	1417345	03-10-2018 07:45:00	Afgang værk	Drikkevandskontrol, vandværk	4743	<	0,01	µg/l	DRV
80196	Stillingværket	746	Skanderborg	V01	Aktiv	1458523	06-02-2019 08:30:00	Afgang værk	Drikkevandskontrol, vandværk	4743	<	0,01	µg/l	DRV
78015	Stjær Vandværk	746	Skanderborg	V02	Aktiv	1435866	13-11-2018 14:05:52	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
60913	Stoholm Vand A.m.b.a.	791	Viborg	V02	Aktiv	1401648	13-08-2018 11:20:00	Afgang værk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
78995	Stokkebro Vandværk	707	Norddjurs	V02	Aktiv	1406345	31-08-2018 10:43:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
72725	Stouby Vandværk Amba	766	Hedensted	V02	Aktiv	1429173	26-10-2018 10:35:00	Hane køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
71867	Strandby-Risgaarde Vandforsyning	820	Vesthimmerland	V02	Aktiv	1431234	29-10-2018 10:11:12	Grønnegade 9, køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
116923	Strandelhjørn Vandværk	510	Haderslev	V02	Aktiv	1438012	27-11-2018 11:40:00	Strandelhjørn Bygade 26 - Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,02	µg/l	DRV
106578	Strandens Vandværk	183	Ishøj	V01	Inaktiv	1442259	20-11-2018 12:05:00	hane på toilet, skole	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743		0,023	µg/l	DRV
184118	Strandhuse-Nr.Bjert Vandværk AnS - Bøgebjel	621	Kolding	V02	Aktiv	1408813	04-09-2018 11:59:00	afgang vv	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
73823	Strandhuse-Nr.Bjert Vandværk AnS - Strandh	621	Kolding	V02	Aktiv	1406453	04-09-2018 09:54:00	afgang vv	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
104200	Strandlund Vandværk	350	Lejre	V02	Aktiv	1441997	22-11-2018 08:05:00	taphane køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743		0,032	µg/l	DRV
54618	Strellev Vandværk	573	Varde	V02	Aktiv	1451819	08-01-2019 10:35:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
81676	Strib vandværk	410	Middelfart	V02	Aktiv	1399426	06-08-2018 10:00:13	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,03	µg/l	DRV
81676	Strib vandværk	410	Middelfart	V02	Aktiv	1440758	04-12-2018 14:50:36	Strandvejen 100, omklædningsrum	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
99771	Struer Vandværk	671	Struer	V01	Aktiv	1412371	07-08-2018 10:49:00	Afg. vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
56357	Stubbekøbing Vandværk	376	Guldborgsund	V01	Aktiv	1406082	28-08-2018 10:05:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
56357	Stubbekøbing Vandværk	376	Guldborgsund	V01	Aktiv	1452176	14-01-2019 08:50:00	Køkken pedel	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
97074	Studsgård Vandværk	657	Herning	V02	Aktiv	1412379	27-08-2018 11:15:00	Afg. vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV

ANLAEGID	ANLAEGSNAVN	KOM.NR2007	KOMMUNENAVN	VIRKSOMHEDSTYPE	AKTIVSTATUS	PROEVEID	PROEVEDATO	PROEVEUDTAGNINGSTED	PROEVEFORMAAL	STOFNR	ATTRIBUT	MAENGD	ENHED	PROJEKT
80634	Studstrup Vand	751	Århus	V02	Aktiv	1442139	22-11-2018 11:25:00	Afgang værk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
118632	Styding vandværk	510	Haderslev	V02	Aktiv	1408071	12-09-2018 08:48:00	Ribevej 7 - Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,02	µg/l	DRV
82756	Stærmosse Vandværk	420	Assens	V02	Aktiv	1387129	21-06-2018 13:30:00	Prøvehane på Værket	Drikkevandskontrol, vandværk	4743	<	0,01	µg/l	DRV
62581	Stårup Vandværk I/S	779	Skive	V02	Aktiv	1466992	26-02-2019 09:45:00	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
70512	Suldrup - Hjedebæk Vandværk, Suldrup	840	Rebild	V02	Aktiv	1394981	26-07-2018 12:30:00	Tankrum i nr. 3	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
62159	Sundby Mors Vandværk	773	Morsø	V02	Aktiv	1438262	19-11-2018 11:00:00	Taphane Kronborgvej 14	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
97075	Sunds Vandværk	657	Herning	V02	Aktiv	1412373	27-08-2018 07:50:00	Afg. vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
80000	Svejbæk Vandværk	740	Silkeborg	V02	Aktiv	1414849	21-09-2018 11:10:00	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,028	µg/l	DRV
82545	Svendborg Vand: Grubbemølleværket	479	Svendborg	V01	Aktiv	1413287	19-09-2018 14:00:00	Rentvandsafgang	Drikkevandskontrol, vandværk	4743		0,046	µg/l	DRV
82548	Svendborg Vand: Skovmølleværket	479	Svendborg	V01	Aktiv	1386264	04-07-2018 13:25:00	Rentvandsafgang	Drikkevandskontrol, vandværk	4743		0,073	µg/l	DRV
82548	Svendborg Vand: Skovmølleværket	479	Svendborg	V01	Aktiv	1394331	06-08-2018 12:50:00	Rentvandsafgang	Drikkevandskontrol, vandværk	4743		0,06	µg/l	DRV
82548	Svendborg Vand: Skovmølleværket	479	Svendborg	V01	Aktiv	1403663	30-08-2018 14:00:00	Rentvandsafgang	Drikkevandskontrol, vandværk	4743		0,08	µg/l	DRV
82548	Svendborg Vand: Skovmølleværket	479	Svendborg	V01	Aktiv	1413289	19-09-2018 13:10:00	Rentvandsafgang	Drikkevandskontrol, vandværk	4743		0,097	µg/l	DRV
82548	Svendborg Vand: Skovmølleværket	479	Svendborg	V01	Aktiv	1425262	18-10-2018 10:27:00	Rentvandsafgang	Drikkevandskontrol, vandværk	4743		0,069	µg/l	DRV
82548	Svendborg Vand: Skovmølleværket	479	Svendborg	V01	Aktiv	1432110	31-10-2018 08:30:00	Rentvandsafgang	Drikkevandskontrol, vandværk	4743		0,039	µg/l	DRV
82548	Svendborg Vand: Skovmølleværket	479	Svendborg	V01	Aktiv	1435074	15-11-2018 12:03:00	Rentvandsafgang	Drikkevandskontrol, vandværk	4743		0,081	µg/l	DRV
82548	Svendborg Vand: Skovmølleværket	479	Svendborg	V01	Aktiv	1438007	28-11-2018 11:50:00	Rentvandsafgang	Drikkevandskontrol, vandværk	4743		0,081	µg/l	DRV
82548	Svendborg Vand: Skovmølleværket	479	Svendborg	V01	Aktiv	1443965	17-12-2018 10:30:00	Rentvandsafgang	Drikkevandskontrol, vandværk	4743		0,035	µg/l	DRV
82548	Svendborg Vand: Skovmølleværket	479	Svendborg	V01	Aktiv	1447303	03-01-2019 11:30:00	Rentvandsafgang	Drikkevandskontrol, vandværk	4743		0,079	µg/l	DRV
82548	Svendborg Vand: Skovmølleværket	479	Svendborg	V01	Aktiv	1451416	17-01-2019 11:05:00	Rentvandsafgang	Drikkevandskontrol, vandværk	4743		0,041	µg/l	DRV
82548	Svendborg Vand: Skovmølleværket	479	Svendborg	V01	Aktiv	1454540	31-01-2019 10:30:00	Rentvandsafgang	Drikkevandskontrol, vandværk	4743		0,044	µg/l	DRV
82548	Svendborg Vand: Skovmølleværket	479	Svendborg	V01	Aktiv	1459354	14-02-2019 09:05:00	Rentvandsafgang	Drikkevandskontrol, vandværk	4743		0,026	µg/l	DRV
78406	Svenstrup Vandværk	710	Favrskov	V02	Aktiv	1431368	29-10-2018 14:40:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
177546	Svinninge 2	316	Holbæk	V02	Aktiv	1455243	10-10-2018 11:10:00	DGU 197.502	Boringskontrol, drikvandsindvinding	4743	<	0,01	µg/l	DRV
56461	Sydfalster Vandværk	376	Guldborgsund	V02	Aktiv	1388708	06-07-2018 10:25:00	Stald	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
62209	Sydsmørs vandforsyning	773	Morsø	V02	Aktiv	1438266	19-11-2018 12:50:00	Taphane Møllebjerg 25	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743		0,038	µg/l	DRV
177487	Sydsamsø Vandværk	741	Samsø	V02	Aktiv	1446899	20-12-2018 09:40:49	Afgangsvand taphane	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
55806	Systofte-Nr. Ørslev Vandværk	376	Guldborgsund	V02	Aktiv	1404221	16-08-2018 13:15:00	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,022	µg/l	DRV
104201	Sæby Vandværk	350	Lejre	V02	Aktiv	1441949	22-11-2018 11:10:00	Bryggers	Drikkevandskontrol, ledningsnet	4743		0,023	µg/l	DRV



ANLAEGID	ANLAEGSNAVN	KOM.NR2007	KOMMUNENAVN	VIRKSOMHEDSTYPE	AKTIVSTATUS	PROEVEID	PROEVEDATO	PROEVEUDTAGNINGSSTED	PROEVEFORMAAL	STOFNR	ATTRIBUT	MAENGD	ENHED	PROJEKT
70385	Sæbygårdværket	813	Frederikshavn	V01	Aktiv	1401682	28-08-2018 08:19:26	Blandet råvand sæbygårdværket	Boringskontrol, drikvandsindvinding	4743		0,01	µg/l	DRV
70385	Sæbygårdværket	813	Frederikshavn	V01	Aktiv	1437222	19-11-2018 10:28:02	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,02	µg/l	DRV
103011	Særslev Vandværk	326	Kalundborg	V02	Aktiv	1434168	01-11-2018 10:20:00	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
82633	Særslev-Hemmerslev Vandværk	480	Nordfyns	V02	Aktiv	1394927	04-07-2018 12:15:00	Afgang vandværk.	Drikkevandskontrol, vandværk	4743		0,015	µg/l	DRV
82633	Særslev-Hemmerslev Vandværk	480	Nordfyns	V02	Aktiv	1434270	05-11-2018 12:30:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743		0,02	µg/l	DRV
71326	Sæsing Vandværk	860	Hjørring	V02	Aktiv	1451152	23-11-2018 07:30:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
104087	Søbjerg Vandværk	316	Holbæk	V02	Aktiv	1456921	26-11-2018 13:20:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
106310	Søborg vv	159	Gladsaxe	V01	Aktiv	1394952	05-07-2018 08:03:00	Søborg Vandværk, rentvand afgang værk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,013	µg/l	DRV
106310	Søborg vv	159	Gladsaxe	V01	Aktiv	1397142	01-08-2018 14:25:00		Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,017	µg/l	DRV
78471	Søften Vandværk I/S	710	Favrskov	V02	Aktiv	1431304	25-10-2018 14:10:00		Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743		0,44	µg/l	DRV
82037	Søhus Vandværk	461	Odense	V02	Aktiv	1380108	18-06-2018 08:33:00	Rentvandsafgang	Drikkevandskontrol, vandværk	4743		0,27	µg/l	DRV
82037	Søhus Vandværk	461	Odense	V02	Aktiv	1461954	15-02-2019 09:45:00	Afgang vandværk.	Drikkevandskontrol, vandværk	4743		0,094	µg/l	DRV
55627	Søllested Vandværk	360	Lolland	V02	Aktiv	1394849	05-07-2018 10:10:00	Køkken	Drikkevandskontrol, ledningsnet	4743	<	0,01	µg/l	DRV
55627	Søllested Vandværk	360	Lolland	V02	Aktiv	1464119	21-02-2019 10:25:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
81351	Søllested-Vedtofte Vandværk	420	Assens	V02	Aktiv	1387110	22-06-2018 11:45:00	Afgang vandværk.	Drikkevandskontrol, vandværk	4743	<	0,01	µg/l	DRV
78408	Sølvsten Vandværk	710	Favrskov	V02	Aktiv	1458686	05-02-2019 12:30:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
99924	Søndbjerg Vandværk A.m.b.a	671	Struer	V02	Aktiv	1424826	27-09-2018 14:01:00	Afg. vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
116325	Sønder Vilstrup Vandværk	510	Haderslev	V02	Aktiv	1427251	24-10-2018 12:50:00	Rentvandsafgang	Drikkevandskontrol, vandværk	4743	<	0,02	µg/l	DRV
72311	Sønder Vissing Vandværk I/S	615	Horsens	V02	Aktiv	1391913	04-07-2018 09:05:06	Vestermarksvej 2 bryggers	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
71327	Sønderlev Vandværk I/S	860	Hjørring	V02	Aktiv	1435566	07-11-2018 14:40:28	Nørlev Strandvej 9, køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
70678	Sønderskov Vandværk A/S	860	Hjørring	V02	Aktiv	1407800	29-08-2018 13:40:08	Hjørringvej 540, 9800	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
2065	Søndersø Vandværk	190	Furesø	V01	Aktiv	1384949	20-03-2018 09:45:00		Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,02	µg/l	DRV
2065	Søndersø Vandværk	190	Furesø	V01	Aktiv	1422453	03-07-2018 08:02:00		Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,02	µg/l	DRV
2065	Søndersø Vandværk	190	Furesø	V01	Aktiv	1425766	03-07-2018 08:03:00		Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,015	µg/l	DRV
2065	Søndersø Vandværk	190	Furesø	V01	Aktiv	1443704	08-10-2018 10:35:00		Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,013	µg/l	DRV
2065	Søndersø Vandværk	190	Furesø	V01	Aktiv	1453857	07-01-2019 10:10:00		Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,02	µg/l	DRV
2065	Søndersø Vandværk	190	Furesø	V01	Aktiv	1456708	09-01-2019 10:30:00		Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,012	µg/l	DRV
82624	Søndersø Vandværk	480	Nordfyns	V02	Aktiv	1438068	15-11-2018 10:50:00	Bryggers	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
97784	Søndervig Vandværk	760	Ringkøbing-Skjern	V02	Aktiv	1412811	05-09-2018 14:02:00	Kantine	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV

ANLAEGID	ANLAEGSNAVN	KOM.NR2007	KOMMUNENAVN	VIRKSOMHEDSTYPE	AKTIVSTATUS	PROEVEID	PROEVEDATO	PROEVEUDTAGNINGSSTED	PROEVEFORMAAL	STOFNR	ATTRIBUT	MAENGD	ENHED	PROJEKT
97784	Søndervig Vandværk	760	Ringkøbing-Skjern	V02	Aktiv	1447660	10-12-2018 09:33:00	Afg. vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
99972	Sørvad Vandværk	657	Herning	V02	Aktiv	1412368	27-06-2018 11:37:00	Afg. vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
69923	Søttrup Vandværk	820	Vesthimmerland	V02	Aktiv	1429057	17-10-2018 09:15:00	Bryggers	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
74469	Søvind Vandværk	615	Horsens	V02	Aktiv	1431352	29-10-2018 08:25:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
64363	Tange Vandværk A.m.b.a	791	Viborg	V02	Aktiv	1451758	19-12-2018 10:15:00	Afgang værk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,022	µg/l	DRV
115951	Taps Vandværk	621	Kolding	V02	Aktiv	1439150	05-12-2018 09:30:00	Rentvandsafgang	Drikkevandskontrol, vandværk	4743	<	0,02	µg/l	DRV
80210	Tebstrup Vandværk	746	Skanderborg	V02	Aktiv	1440561	04-12-2018 11:25:32	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
70598	Terndrup Vandværk, Søndermarken	840	Rebild	V02	Aktiv	1396519	25-07-2018 12:58:44	Industriparken 22-24, køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
80419	Them Vandværk, Smedebakken	740	Silkeborg	V02	Aktiv	1404475	21-08-2018 12:18:00	Afgang værk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,015	µg/l	DRV
80419	Them Vandværk, Smedebakken	740	Silkeborg	V02	Aktiv	1451836	14-01-2019 10:32:00	Afgang værk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
72101	Thise Kirkebakkes Vandværk	810	Brønderslev-Dronninglund	V02	Aktiv	1423127	03-10-2018 10:15:00	Klovnhøjvej 39, Bruun maskiner, værksted	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
62844	Thise Vandværk	779	Skive	V01	Aktiv	1400812	22-08-2018 09:25:00	Afg. vandværk	Drikkevandskontrol, vandværk	4743		0,01	µg/l	DRV
62844	Thise Vandværk	779	Skive	V01	Aktiv	1412422	05-09-2018 10:40:00	Afg. vandværk	Drikkevandskontrol, vandværk	4743		0,01	µg/l	DRV
62997	Thisted Drikkevand A/S, Baun	787	Thisted	V01	Aktiv	1430286	31-10-2018 11:10:00	Afg. vandværk	Drikkevandskontrol, vandværk	4743	<	0,01	µg/l	DRV
62997	Thisted Drikkevand A/S, Baun	787	Thisted	V01	Aktiv	1460847	24-01-2019 10:45:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
63029	Thisted Drikkevand A/S, Tved	787	Thisted	V01	Aktiv	1430288	31-10-2018 10:30:00	Afg. vandværk	Drikkevandskontrol, vandværk	4743	<	0,01	µg/l	DRV
63000	Thisted Drikkevand A/S, Vang	787	Thisted	V01	Aktiv	1432016	31-10-2018 11:45:00	Afg. vandværk	Drikkevandskontrol, vandværk	4743	<	0,01	µg/l	DRV
63000	Thisted Drikkevand A/S, Vang	787	Thisted	V01	Aktiv	1460850	24-01-2019 11:11:00	Grøntsagsrum	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
61808	Thorning Vandværk I/S	740	Silkeborg	V02	Aktiv	1397159	02-08-2018 13:01:00	Afgang værk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
79779	Thorsager Gl. Vandværk	706	Syddjurs	V02	Aktiv	1418355	27-09-2018 10:48:56	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
79778	Thorsager Ny Vandværk	706	Syddjurs	V02	Aktiv	1418359	27-09-2018 10:27:09	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
100226	Thorsminde Vandværk	661	Holstebro	V02	Aktiv	1424919	08-10-2018 12:30:00	Fælleskøkken, midt	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
61273	Thorsø Vandværk a.m.b.a.	710	Favrskov	V02	Aktiv	1451825	09-01-2019 09:10:00	Mejeriet	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
62854	Thorum-Hinnerup Vandværk I/S, Sølvvej 43A	779	Skive	V02	Aktiv	1424815	25-09-2018 09:40:00	Afg. vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
62165	Thorup- V. Jølby Vandværk	773	Morsø	V02	Aktiv	1434061	30-10-2018 09:05:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
64390	Tindbæk Vandværk	791	Viborg	V02	Aktiv	1394734	05-07-2018 15:09:00	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
116034	Tiset Vandværk	510	Haderslev	V02	Aktiv	1420041	08-10-2018 10:05:00	Rentvandsafgang	Drikkevandskontrol, vandværk	4743	<	0,02	µg/l	DRV
54614	Tistrup Vandværk	573	Varde	V02	Aktiv	1434146	01-11-2018 12:50:00	Bryggers	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743		0,13	µg/l	DRV
54614	Tistrup Vandværk	573	Varde	V02	Aktiv	1437700	19-11-2018 12:30:00	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,13	µg/l	DRV

ANLAEGID	ANLAEGSNAVN	KOM.NR2007	KOMMUNENAVN	VIRKSOMHEDSTYPE	AKTIVSTATUS	PROEVEID	PROEVEDATO	PROEVEUDTAGNINGSTED	PROEVEFORMAAL	STOFNR	ATTRIBUT	MAENGD	ENHED	PROJEKT
54614	Tistrup Vandværk	573	Varde	V02	Aktiv	1442673	10-12-2018 10:00:00	Afgang Vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,039	µg/l	DRV
83303	Tisvilde Vandværk	270	Gribskov	V02	Aktiv	1435497	04-09-2018 12:00:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743		0,03	µg/l	DRV
52116	Tofterup Vandværk	573	Varde	V02	Aktiv	1434269	07-11-2018 12:13:00	Bryggers	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
52116	Tofterup Vandværk	573	Varde	V02	Aktiv	1458361	06-02-2019 09:55:00	Hane	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
116916	Toftlund Vandværk	550	Tønder	V02	Aktiv	1414547	14-09-2018 08:25:00	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
71639	Tolne Vandværk, Frederikshavn Forsyning	860	Hjørring	V01	Aktiv	1401663	28-08-2018 09:16:10	Blandet råvand ind ved ika blæser 1	Boringskontrol, drikvandsindvinding	4743	<	0,01	µg/l	DRV
71639	Tolne Vandværk, Frederikshavn Forsyning	860	Hjørring	V01	Aktiv	1437226	19-11-2018 13:20:35	Afgang vandværk, tank 1	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
71639	Tolne Vandværk, Frederikshavn Forsyning	860	Hjørring	V01	Aktiv	1437228	19-11-2018 13:20:35	Afgang vandværk, tank 1	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
70677	Tolne Vandværk I/S	860	Hjørring	V02	Aktiv	1407778	29-08-2018 12:45:07	Kirkevej 135, køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
82754	Tommerup Bys Vandværk	420	Assens	V02	Aktiv	1386954	15-06-2018 11:00:00	Køkken.	Drikkevandskontrol, ledningsnet	4743	<	0,01	µg/l	DRV
82754	Tommerup Bys Vandværk	420	Assens	V02	Aktiv	1458034	31-01-2019 11:45:00	Afgang vandværk.	Drikkevandskontrol, vandværk	4743	<	0,01	µg/l	DRV
82755	Tommerup St. Vandværk	420	Assens	V02	Aktiv	1382878	15-06-2018 12:30:00	Afgang vandværk.	Drikkevandskontrol, vandværk	4743	<	0,01	µg/l	DRV
56285	Tommestrup Vandværk	336	Stevns	V02	Aktiv	1423779	09-10-2018 10:25:00	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, vandværk	4743		0,024	µg/l	DRV
56285	Tommestrup Vandværk	336	Stevns	V02	Aktiv	1423775	09-10-2018 10:35:00	Køkken	Drikkevandskontrol, ledningsnet	4743		0,026	µg/l	DRV
56011	Torkilstrup-Lillebrænde Vandværk	376	Guldborgsund	V02	Aktiv	1400111	19-07-2018 08:55:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,05	µg/l	DRV
99038	Torsted Vandværk	760	Ringkøbing-Skjern	V01	Aktiv	1412819	06-09-2018 08:38:00	Afg. vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
99038	Torsted Vandværk	760	Ringkøbing-Skjern	V01	Aktiv	1412818	06-09-2018 09:15:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
171964	TREFOR Vand, Ledningsnet i Middelfart	410	Middelfart	V02	Aktiv	1415005	24-09-2018 14:10:00	DMS+DPC, afg. Højdebeholderen	Drikkevandskontrol ledningsnet, udtaget ved forbrugers taphane med gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
171964	TREFOR Vand, Ledningsnet i Middelfart	410	Middelfart	V02	Aktiv	1415006	24-09-2018 14:27:00	DPC+DMS, Middelfart Sygehus	Drikkevandskontrol ledningsnet, udtaget ved forbrugers taphane med gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
171964	TREFOR Vand, Ledningsnet i Middelfart	410	Middelfart	V02	Aktiv	1415007	24-09-2018 14:37:00	DMS+DPC, psykiatrisk afdeling	Drikkevandskontrol ledningsnet, udtaget ved forbrugers taphane med gennemskyl	4743		0,028	µg/l	DRV
171964	TREFOR Vand, Ledningsnet i Middelfart	410	Middelfart	V02	Aktiv	1415008	24-09-2018 14:55:00	DMS+DPC, comwell	Drikkevandskontrol ledningsnet, udtaget ved forbrugers taphane med gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
171964	TREFOR Vand, Ledningsnet i Middelfart	410	Middelfart	V02	Aktiv	1415009	24-09-2018 15:20:00	DPC+DMS, røjle bygade tf	Drikkevandskontrol - andet	4743		0,032	µg/l	DRV
171964	TREFOR Vand, Ledningsnet i Middelfart	410	Middelfart	V02	Aktiv	1415010	24-09-2018 15:41:00	DPC+DMS, TF haureløkken	Drikkevandskontrol ledningsnet, udtaget ved forbrugers taphane med gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
171964	TREFOR Vand, Ledningsnet i Middelfart	410	Middelfart	V02	Aktiv	1415011	25-09-2018 09:52:00	DPC+DMS, ved køkkenvask	Drikkevandskontrol ledningsnet, udtaget ved forbrugers taphane med gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
171964	TREFOR Vand, Ledningsnet i Middelfart	410	Middelfart	V02	Aktiv	1420298	01-10-2018 09:45:00	DPC+DMS, Højdebeholderen	Drikkevandskontrol ledningsnet, udtaget ved forbrugers taphane med gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
171964	TREFOR Vand, Ledningsnet i Middelfart	410	Middelfart	V02	Aktiv	1420295	08-10-2018 10:19:00	DMS+DPC, Højdebeholderen	Drikkevandskontrol ledningsnet, udtaget ved forbrugers taphane med gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
171803	Tre-For Vand Ledningsnet Kolding	621	Kolding	V02	Aktiv	1451492	29-11-2018 08:35:00	Hane	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
171803	Tre-For Vand Ledningsnet Kolding	621	Kolding	V02	Aktiv	1451493	29-11-2018 11:35:00	køkkenhane	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
73312	TREFOR Vand Lysholt Vandværk	630	Vejle	V02	Aktiv	1380777	29-05-2018 09:05:00	Pesticider, Lysholt 118 øst	Drikkevandskontrol - andet	4743	<	0,01	µg/l	DRV

ANLAEGID	ANLAEGSNAVN	KOM.NR2007	KOMMUNENAVN	VIRKSOMHEDSTYPE	AKTIVSTATUS	PROEVEID	PROEVEDATO	PROEVEUDTAGNINGSTED	PROEVEFORMAAL	STOFNR	ATTRIBUT	MAENGD	ENHED	PROJEKT
73312	TREFOR Vand Lysholt Vandværk	630	Vejle	V02	Aktiv	1380779	29-05-2018 09:19:00	Pesticider, afg. VV K40	Drikkevandskontrol - andet	4743	<	0,01	µg/l	DRV
73312	TREFOR Vand Lysholt Vandværk	630	Vejle	V02	Aktiv	1380778	29-05-2018 09:23:00	Pesticider, afg. VV 118 syd	Drikkevandskontrol - andet	4743	<	0,01	µg/l	DRV
73312	TREFOR Vand Lysholt Vandværk	630	Vejle	V02	Aktiv	1428190	11-10-2018 09:30:00	3,6 afg vv	Drikkevandskontrol - andet	4743	<	0,01	µg/l	DRV
73312	TREFOR Vand Lysholt Vandværk	630	Vejle	V02	Aktiv	1428191	11-10-2018 09:30:00	2,6 afg vv	Drikkevandskontrol - andet	4743	<	0,01	µg/l	DRV
73312	TREFOR Vand Lysholt Vandværk	630	Vejle	V02	Aktiv	1458197	31-01-2019 11:00:00	K 118ø	Drikkevandskontrol - andet	4743	<	0,01	µg/l	DRV
81663	TREFOR Vand, Staurbyskov Vandværk	410	Middelfart	V02	Aktiv	1415004	24-09-2018 13:51:00	DMS+DPC, afg. VV	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
81663	TREFOR Vand, Staurbyskov Vandværk	410	Middelfart	V02	Aktiv	1417524	01-10-2018 09:23:00	DPC+DMS, afg. VV	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
81663	TREFOR Vand, Staurbyskov Vandværk	410	Middelfart	V02	Aktiv	1420296	08-10-2018 09:49:00	DMS+DPC, afg. VV Haster	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,095	µg/l	DRV
81664	TREFOR Vand, Svenstrup Vandværk	410	Middelfart	V02	Aktiv	1380782	29-05-2018 09:21:00	Pesticider, afg VV byzone	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,013	µg/l	DRV
81664	TREFOR Vand, Svenstrup Vandværk	410	Middelfart	V02	Aktiv	1380783	29-05-2018 09:26:00	Pesticider, afg. VV	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,012	µg/l	DRV
73819	TREFOR Vand, Søndre Vandværk i Kolding	621	Kolding	V02	Aktiv	1380824	30-05-2018 14:47:00	Pesticider, afg. VV Sdr. Kolding	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
73315	TREFOR Vand, Søndre Vandværk i Vejle	630	Vejle	V02	Aktiv	1378748	29-05-2018 09:09:00	Pesticider, haste Sdr. Vejle	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,027	µg/l	DRV
73315	TREFOR Vand, Søndre Vandværk i Vejle	630	Vejle	V02	Aktiv	1387259	28-06-2018 09:25:00	Afg VV - DMS (haste)	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,02	µg/l	DRV
73315	TREFOR Vand, Søndre Vandværk i Vejle	630	Vejle	V02	Aktiv	1401930	22-08-2018 16:08:00	DMS, afgang VV	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,026	µg/l	DRV
73315	TREFOR Vand, Søndre Vandværk i Vejle	630	Vejle	V02	Aktiv	1428130	11-10-2018 11:00:00	1,6 afg vv	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,03	µg/l	DRV
73315	TREFOR Vand, Søndre Vandværk i Vejle	630	Vejle	V02	Aktiv	1434210	14-11-2018 09:50:00	DMS, afg. VV	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,026	µg/l	DRV
73315	TREFOR Vand, Søndre Vandværk i Vejle	630	Vejle	V02	Aktiv	1442262	29-11-2018 13:53:00	DMS afg VV	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,018	µg/l	DRV
73315	TREFOR Vand, Søndre Vandværk i Vejle	630	Vejle	V02	Aktiv	1458266	31-01-2019 07:10:00	1.6 afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,055	µg/l	DRV
73818	TREFOR Vand, Trudsbro Vandværk	621	Kolding	V02	Aktiv	1378584	25-05-2018 10:32:00	Afgang VV 1 - pesticider	Drikkevandskontrol - andet	4743	<	0,01	µg/l	DRV
73818	TREFOR Vand, Trudsbro Vandværk	621	Kolding	V02	Aktiv	1378583	25-05-2018 10:34:00	Afgang VV 2 - pesticider	Drikkevandskontrol - andet	4743	<	0,01	µg/l	DRV
73818	TREFOR Vand, Trudsbro Vandværk	621	Kolding	V02	Aktiv	1428541	16-10-2018 08:30:00	afgang 2.6	Drikkevandskontrol - andet	4743	<	0,01	µg/l	DRV
73818	TREFOR Vand, Trudsbro Vandværk	621	Kolding	V02	Aktiv	1434073	01-11-2018 08:18:00	afgang 1.6	Drikkevandskontrol - andet	4743	<	0,01	µg/l	DRV
73818	TREFOR Vand, Trudsbro Vandværk	621	Kolding	V02	Aktiv	1437644	13-11-2018 09:40:00	1,6 afg vv	Drikkevandskontrol - andet	4743	<	0,01	µg/l	DRV
73818	TREFOR Vand, Trudsbro Vandværk	621	Kolding	V02	Aktiv	1451625	11-12-2018 09:00:00	2,6 afg vv	Drikkevandskontrol - andet	4743	<	0,01	µg/l	DRV
72850	TREFOR Vand, Tørskind-Vork Vandværk	630	Vejle	V02	Aktiv	1380774	31-05-2018 09:15:00	Afgang VV 1 - pesticider	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
72850	TREFOR Vand, Tørskind-Vork Vandværk	630	Vejle	V02	Aktiv	1380775	31-05-2018 09:16:00	Afgang VV 2 - pesticider	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
72850	TREFOR Vand, Tørskind-Vork Vandværk	630	Vejle	V02	Aktiv	1429084	23-10-2018 11:35:00	Ø 400	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
73820	TREFOR Vand, Østre Vandværk	621	Kolding	V02	Aktiv	1380776	29-05-2018 09:56:00	Pesticider, østre afg. VV	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
73820	TREFOR Vand, Østre Vandværk	621	Kolding	V02	Aktiv	1428530	16-10-2018 10:00:00	afgang vv	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV

ANLAEGID	ANLAEGSNAVN	KOM.NR2007	KOMMUNENAVN	VIRKSOMHEDSTYPE	AKTIVSTATUS	PROEVEID	PROEVEDATO	PROEVEUDTAGNINGSTED	PROEVEFORMAAL	STOFNR	ATTRIBUT	MAENGD	ENHED	PROJEKT
71107	Trend Vandværk	820	Vesthimmerland	V02	Aktiv	1433128	02-11-2018 12:23:46	Gerdasvej 22, Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
100433	Troldhede Vandværk	760	Ringkøbing-Skjern	V02	Aktiv	1409063	30-08-2018 09:05:00	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
100433	Troldhede Vandværk	760	Ringkøbing-Skjern	V02	Aktiv	1445211	13-12-2018 08:30:00	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
100433	Troldhede Vandværk	760	Ringkøbing-Skjern	V02	Aktiv	1451655	13-12-2018 09:00:00	Udhus	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
100433	Troldhede Vandværk	760	Ringkøbing-Skjern	V02	Aktiv	1451658	13-12-2018 09:20:00	Udhus	Drikkevandskontrol ledningsnet, udtaget ved forbrugers taphane med gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
80572	Truelsbjergværket	751	Århus	V01	Aktiv	1382269	30-05-2018 08:03:00	.	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,02	µg/l	DRV
80572	Truelsbjergværket	751	Århus	V01	Aktiv	1401622	13-08-2018 08:34:00	.	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
78211	Trustrup - Lyngby Vandværk	707	Norddjurs	V02	Aktiv	1394983	16-07-2018 10:38:00	bryggers, Svinget 5, 8570 Trustrup	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
78214	Trustrup - Lyngby Vandværk	707	Norddjurs	V02	Aktiv	1394984	16-07-2018 09:58:00	Hane ved garage	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
70341	TRY VANDVÆRK AMBA	813	Frederikshavn	V02	Aktiv	1442917	03-12-2018 08:25:00	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, vandværk	4743		0,02	µg/l	DRV
106560	Trørød vv	230	Rudersdal	V01	Aktiv	1394945	04-07-2018 12:00:00	Trørød Vandværk, afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,029	µg/l	DRV
106560	Trørød vv	230	Rudersdal	V01	Aktiv	1401835	22-08-2018 09:43:00		Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,027	µg/l	DRV
82787	Tullebølle vandværk	482	Langeland	V02	Aktiv	1420496	08-10-2018 11:00:00	Afgang vandværk.	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,019	µg/l	DRV
119716	Tumbøl Vandværk	580	Aabenraa	V02	Aktiv	1442289	26-11-2018 15:30:00	bryggers	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
104360	Tune Vandværk I/S	253	Greve	V02	Aktiv	1380805	07-06-2018 10:40:00	Prøvehane efter uv anlæg	Drikkevandskontrol, vandværk	4743	<	0,01	µg/l	DRV
103389	Tuse vandværk	316	Holbæk	V02	Aktiv	1407034	13-08-2018 08:55:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
82556	Tved vandværk	479	Svendborg	V02	Aktiv	1401955	15-08-2018 08:00:00	Afgang vandværk.	Drikkevandskontrol, vandværk	4743		0,081	µg/l	DRV
63745	Tødsø-Alsted Vandindvinding	773	Morsø	V02	Aktiv	1440576	28-11-2018 12:25:04	Feggesundvej 10, Bryggers	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
80418	Tømmerby Vandværk	740	Silkeborg	V02	Aktiv	1451167	26-11-2018 09:55:00	afgang værk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
82326	Tørresø Strands Vandværk	480	Nordfyns	V02	Aktiv	1437771	20-11-2018 10:20:00	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, vandværk	4743		0,041	µg/l	DRV
62931	Tåbel Vandværk	787	Thisted	V01	Aktiv	1440126	27-11-2018 10:15:00	Afg. vandværk	Drikkevandskontrol, vandværk	4743		0,01	µg/l	DRV
79372	Tånum Vandværk a.m.b.a	730	Randers	V02	Aktiv	1430155	26-10-2018 13:20:53	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,21	µg/l	DRV
107040	Tårnby ledningsnet	185	Tårnby	V01	Aktiv	1400116	18-07-2018 10:28:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
107040	Tårnby ledningsnet	185	Tårnby	V01	Aktiv	1445136	28-11-2018 12:26:00	Køkken, pedel	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
106648	Tårnby vv	185	Tårnby	V01	Aktiv	1376686	09-05-2018 10:25:00	Før Blanding, værk	Driftskontrol, vandværk, drikkevandskvalitet	4743		0,058	µg/l	DRV
71328	Tårs Vandværk	860	Hjørring	V02	Aktiv	1407811	31-08-2018 12:22:43	Bredgade 91, Lægehus, laboratoriet	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
80637	Tåstrup Vandværk	751	Århus	V02	Aktiv	1435878	12-11-2018 13:45:54	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
103445	Ubby vandværk	326	Kalundborg	V02	Aktiv	1428152	12-10-2018 10:45:00	Afgang vandværk.	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
55752	Udby Vandværk (Møn)	390	Vordingborg	V02	Aktiv	1380667	06-06-2018 07:40:00	Afg VV	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,05	µg/l	DRV

ANLAEGID	ANLAEGSNAVN	KOM.NR2007	KOMMUNENAVN	VIRKSOMHEDSTYPE	AKTIVSTATUS	PROEVEID	PROEVEDATO	PROEVEUDTAGNINGSTED	PROEVEFORMAAL	STOFNR	ATTRIBUT	MAENGD	ENHED	PROJEKT
83264	Udsholt Vandværk	270	Gribskov	V02	Aktiv	1388438	04-07-2018 10:15:00	Frokoststue	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
79775	Ugelbølle Vandværk	706	Syddjurs	V02	Aktiv	1399430	02-08-2018 13:33:15	Hane på højdebeholder	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
79775	Ugelbølle Vandværk	706	Syddjurs	V02	Aktiv	1432080	05-11-2018 12:30:24	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
103443	Ugerløse vandværk	326	Kalundborg	V02	Aktiv	1451496	29-11-2018 13:15:00	Køkken.	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
83102	Uggeløse Vandværk A.m.b.a.	201	Allerød	V02	Aktiv	1417050	06-09-2018 14:25:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
81135	Ulboelle Vandværk	479	Svendborg	V02	Aktiv	1401907	17-08-2018 11:30:00	Afgang vandværk.	Drikkevandskontrol, vandværk	4743	<	0,01	µg/l	DRV
100228	Ulfborg Vandværk	661	Holstebro	V02	Aktiv	1424903	08-10-2018 08:12:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
71491	Ulsted Vandværk	851	Aalborg	V02	Aktiv	1406255	21-08-2018 10:20:00	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,035	µg/l	DRV
71440	Ulsted-Aalebæk Vandværk	851	Aalborg	V02	Aktiv	1396272	28-06-2018 11:50:00	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
71440	Ulsted-Aalebæk Vandværk	851	Aalborg	V02	Aktiv	1396273	05-07-2018 15:22:00	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
71440	Ulsted-Aalebæk Vandværk	851	Aalborg	V02	Aktiv	1404274	21-08-2018 12:00:00	Forrum	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
61272	Ulstrup Vandværk a.m.b.a.	710	Favrskov	V02	Aktiv	1406063	24-08-2018 09:55:00	Køkken på læreværelse	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
61272	Ulstrup Vandværk a.m.b.a.	710	Favrskov	V02	Aktiv	1453937	29-01-2019 09:25:00	Bryggers	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
103547	Ulstrup Vandværk I/S	326	Kalundborg	V02	Aktiv	1429071	22-10-2018 11:30:00	Køkken.	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
103518	Undløse vandværk amba	316	Holbæk	V02	Aktiv	1441891	20-11-2018 12:15:00	Tømmerupvej 14.	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
73974	Urlev Vandværk A.m.b.a.	766	Hedensted	V02	Aktiv	1431398	30-10-2018 07:45:00	toilet hane	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
83704	Uvelse-Lystrup Vandværk	219	Hillerød	V02	Aktiv	1429063	22-10-2018 09:40:00	taphane i køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
50808	V. Gjesing Vandværk	561	Esbjerg	V02	Aktiv	1382752	30-05-2018 10:25:00	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
50808	V. Gjesing Vandværk	561	Esbjerg	V02	Aktiv	1423782	09-10-2018 11:00:00	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,05	µg/l	DRV
72259	Valsgård Vandværk I/S - Frisdal	846	Mariagerfjord	V02	Aktiv	1425884	10-10-2018 11:41:02		Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
72258	Valsgård Vandværk I/S - Kohøj	846	Mariagerfjord	V02	Aktiv	1425888	10-10-2018 12:45:56	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
72878	Vamdrup Vandværk	621	Kolding	V02	Aktiv	1445721	05-12-2018 10:40:00	Rentvandsafgang	Drikkevandskontrol, vandværk	4743	<	0,02	µg/l	DRV
187023	Vandsam A/S	707	Norddjurs	V02	Aktiv	1414542	10-09-2018 14:09:00	Afgang vandværk, hane RV2-VP2	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
104361	Vandværk Nord - Greve Vandværk	253	Greve	V02	Aktiv	1454273	21-01-2019 13:50:00	Rentvandshanen	Drikkevandskontrol, vandværk	4743		0,03	µg/l	DRV
186170	Vandværk Syd - Greve Vandværk	253	Greve	V02	Aktiv	1454274	21-01-2019 13:40:00	Rentvandshanen på værket	Drikkevandskontrol, vandværk	4743		0,073	µg/l	DRV
99331	Vandværk Øst	760	Ringkøbing-Skjern	V01	Aktiv	1437389	12-11-2018 08:30:00	Afg. vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
104601	Vandværket Lyngen	259	Køge	V02	Aktiv	1439377	28-09-2018 10:45:00	Afg. vv	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,01	µg/l	DRV
119719	Varnæs Vandværk AMBA	580	Aabenraa	V02	Aktiv	1441919	22-11-2018 11:27:00	baderum	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
83084	Vassingerød Vandværk	201	Allerød	V02	Aktiv	1438525	01-10-2018 12:10:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743		0,17	µg/l	DRV

ANLAEGID	ANLAEGSNAVN	KOM.NR2007	KOMMUNENAVN	VIRKSOMHEDSTYPE	AKTIVSTATUS	PROVEVID	PROEVEDATO	PROEVEUDTAGNINGSSTED	PROEVEFORMAAL	STOFNR	ATTRIBUT	MAENGD	ENHED	PROJEKT
83084	Vassingerød Vandværk	201	Allerød	V02	Aktiv	1436726	27-11-2018 08:25:00	Afgang, værk	Drikkevandskontrol, vandværk	4743		0,083	µg/l	DRV
77859	Vedehøj Vandværk	706	Syddjurs	V02	Aktiv	1439939	26-11-2018 11:15:32	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
72300	Vedslet Heden Vandværk I/S	615	Horsens	V02	Aktiv	1414742	14-09-2018 12:01:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
72299	Vedslet Vandværk I/S	615	Horsens	V02	Aktiv	1434311	07-11-2018 07:28:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
119413	Vedsted Vandværk	510	Haderslev	V02	Aktiv	1405419	04-09-2018 09:10:00	Vismarlundvej 16 - Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,02	µg/l	DRV
54251	Veerst Vandværk	575	Vejen	V02	Aktiv	1428263	10-10-2018 12:06:00	Mælekrum	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
70468	Veggerby Vandværk	840	Rebild	V02	Aktiv	1399480	15-08-2018 09:50:00	Bryggers	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
83305	Vejby Vandforsyning a.m.b.a.	270	Gribskov	V02	Aktiv	1435407	04-09-2018 11:40:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743		0,02	µg/l	DRV
62752	Vejby Vandværk I/S	779	Skive	V02	Aktiv	1447471	26-11-2018 10:10:00	Afg. vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
81669	Vejlby Fed Vandværk	410	Middelfart	V02	Aktiv	1440591	04-12-2018 14:10:28	Taphane afgangsvand	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
78204	Vejlby Vandværk	707	Norddjurs	V02	Aktiv	1451607	10-12-2018 11:00:00	Udehane	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
50186	Vejrup Vandværk	561	Esbjerg	V02	Aktiv	1408657	03-09-2018 08:00:00	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
83732	Veksø vandværk I/S	240	Egedal	V02	Aktiv	1404452	14-08-2018 09:35:00	Bryggershane	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
83559	Vellerup Sommerby Vandværk	250	Frederikssund	V02	Aktiv	1399117	24-07-2018 12:20:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
100229	Vemb Vandværk	661	Holstebro	V02	Aktiv	1424761	10-10-2018 07:59:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
74467	Vestbirk Vandværk Andelselskab	615	Horsens	V02	Aktiv	1414777	18-09-2018 12:24:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743		0,046	µg/l	DRV
74467	Vestbirk Vandværk Andelselskab	615	Horsens	V02	Aktiv	1442505	30-11-2018 07:50:00	afg vv	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,04	µg/l	DRV
70175	Vestbjerg Vandværk, Stakladen	851	Aalborg	V02	Aktiv	1414519	06-09-2018 11:05:00	Bryggers	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
71497	Vester Hassing Vandværk A.m.b.a.	851	Aalborg	V02	Aktiv	1391349	06-07-2018 08:24:31	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
70787	Vester Hjermitstev Vandværk AMBA	849	Jammerbugt	V02	Aktiv	1401936	08-08-2018 07:55:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743		0,024	µg/l	DRV
70787	Vester Hjermitstev Vandværk AMBA	849	Jammerbugt	V02	Aktiv	1451689	09-01-2019 08:10:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743		0,036	µg/l	DRV
81061	Vester Hæsing vandværk	430	Faaborg-Midtfyn	V02	Aktiv	1423238	06-09-2018 11:25:00	Rentvandsafgang	Drikkevandskontrol, vandværk	4743	<	0,02	µg/l	DRV
116035	Vester Lindet Vandværk	510	Haderslev	V02	Aktiv	1434994	12-11-2018 09:50:00	Hedevej 2 - Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,02	µg/l	DRV
72886	Vester Nebel Vandværk A.m.b.a.	621	Kolding	V02	Aktiv	1415367	27-09-2018 10:45:00	Rentvandsafgang	Drikkevandskontrol, vandværk	4743	<	0,02	µg/l	DRV
81138	Vester Skerninge vandværk	479	Svendborg	V02	Aktiv	1404412	27-08-2018 10:15:00	Afgang vandværk.	Drikkevandskontrol, vandværk	4743	<	0,05	µg/l	DRV
71674	Vester Thorup Vandværk I/S	849	Jammerbugt	V02	Aktiv	1451580	06-12-2018 10:45:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
55849	Vester Ulslev Vandværk	376	Guldborgsund	V02	Aktiv	1451621	11-12-2018 11:20:00	Bryggers	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
63614	Vesterbølle Vandværk	820	Vestthimmerland	V02	Aktiv	1430174	23-10-2018 10:33:13	Sognevejen 213, Maskinstation, omklædning	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
55898	Vesterhave vandværk	370	Næstved	V02	Aktiv	1406278	23-08-2018 10:45:00	Bryggershane	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743		0,019	µg/l	DRV

ANLÆGID	ANLÆGSNAVN	KOM.NR2007	KOMMUNENAVN	VIRKSOMHEDSTYPE	AKTIVSTATUS	PROEVEID	PROEVEDATO	PROEVEUDTAGNINGSTED	PROEVEFORMAAL	STOFNR	ATTRIBUT	MAENGD	ENHED	PROJEKT
97061	Vestre Vandværk	657	Herning	V01,V02	Aktiv	1405832	21-08-2018 12:25:00	Afg. vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,04	µg/l	DRV
97061	Vestre Vandværk	657	Herning	V01,V02	Aktiv	1422049	24-09-2018 08:25:00	Afg. vandværk	Drikkevandskontrol, vandværk	4743		0,023	µg/l	DRV
97061	Vestre Vandværk	657	Herning	V01,V02	Aktiv	1435355	05-11-2018 10:50:00	Afg. vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,022	µg/l	DRV
106384	Vestre Vandværk Hedeusene a.m.b.a	169	Høje-Taastrup	V02	Aktiv	1439035	13-11-2018 09:30:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
103663	Vetterslev-Sandby Vandværk, Bygaden	329	Ringsted	V02	Aktiv	1455217	09-10-2018 12:45:00	Tappehane	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
103664	Vetterslev-Sandby Vandværk, Kildebæksvej	329	Ringsted	V02	Aktiv	1455216	09-10-2018 12:10:00	Vetterslev	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
64326	Viborg Vand - ledningsnet.	791	Viborg	V01	Aktiv	1414424	17-09-2018 10:58:27	Vester Skovvej 5, Hane i bryggers	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
64326	Viborg Vand - ledningsnet.	791	Viborg	V01	Aktiv	1465461	20-02-2019 12:05:44	Bøssemagervej 8, vaskehal	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
104936	Viby Dal Vandværk 4 - Hønske Valore Vandværk	259	Køge	V02	Aktiv	1407024	14-08-2018 09:36:00	Kantine	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
104938	Viby Dal Vandværk 5 - Ladager Vandværk I/S	259	Køge	V02	Aktiv	1407026	14-08-2018 12:40:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
104748	Viby Dals Vandværk I/S - VDV1 - Æblehaven	265	Roskilde	V02	Aktiv	1407022	14-08-2018 09:54:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
104749	Viby Dals Vandværk I/S - VDV2 - Gl. Viby Vandværk	265	Roskilde	V02	Aktiv	1407028	14-08-2018 10:10:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
104758	Viby dals Vandværk I/S - VDV3 - Øster Syv Vandværk	265	Roskilde	V02	Aktiv	1407030	14-08-2018 10:25:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
104747	Viby Vandværk a.m.b.a	265	Roskilde	V02	Aktiv	1453920	23-01-2019 11:00:00	afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
100434	Videbæk Vandværk	760	Ringkøbing-Skjern	V02	Aktiv	1424764	15-10-2018 08:30:00	Afg. vandværk	Drikkevandskontrol, vandværk	4743	<	0,01	µg/l	DRV
104016	Vig Lyng Vandværk	306	Odsherred	V02	Aktiv	1400107	30-07-2018 09:24:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
62849	Vihøj Vandværk	779	Skive	V01	Aktiv	1400811	22-08-2018 09:05:00	Afg. vandværk	Drikkevandskontrol, vandværk	4743	<	0,01	µg/l	DRV
99971	Vildbjerg vandværk	657	Herning	V02	Aktiv	1437368	05-11-2018 11:40:00	Afg. vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
62930	Villerslev Vandværk	787	Thisted	V01	Aktiv	1439970	26-11-2018 11:05:00	Afg. vandværk	Drikkevandskontrol, vandværk	4743		0,069	µg/l	DRV
83298	Villingebæk Vandværk	270	Gribskov	V02	Aktiv	1447914	06-12-2018 14:05:00	Frokoststue	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
79380	Vilstrup Vandværk	730	Randers	V02	Aktiv	1437527	12-11-2018 10:20:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
79380	Vilstrup Vandværk	730	Randers	V02	Aktiv	1464023	25-02-2019 08:52:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
99973	Vind Vandværk	657	Herning	V02	Aktiv	1463918	07-02-2019 14:01:00	Afg. vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
71148	VINDBLÆS VANDVÆRK	820	Vesthimmerland	V02	Aktiv	1440324	27-11-2018 10:30:07	Lerbjergvej 41, køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
82561	Vindeby Vandforsyning A.m.b.a.	479	Svendborg	V02	Aktiv	1399812	14-08-2018 12:55:55	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,01	µg/l	DRV
82561	Vindeby Vandforsyning A.m.b.a.	479	Svendborg	V02	Aktiv	1408775	04-09-2018 12:45:00	Køkken.	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743		0,037	µg/l	DRV
73881	Vindelev Vandværk	630	Vejle	V02	Aktiv	1451614	10-12-2018 14:09:00	Afgang Vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
100858	Vinderup Vandværk	661	Holstebro	V01	Aktiv	1400816	22-08-2018 12:25:00	Afg. vandværk	Drikkevandskontrol, vandværk	4743	<	0,01	µg/l	DRV
83238	Vinderød Skov Vandværk a.m.b.a.	260	Halsnæs	V02	Aktiv	1431262	05-11-2018 10:33:00	Afgang værk	Drikkevandskontrol, vandværk	4743		0,013	µg/l	DRV



ANLAEGID	ANLAEGSNAVN	KOM.NR2007	KOMMUNENAVN	VIRKSOMHEDSTYPE	AKTIVSTATUS	PROEVEID	PROEVEDATO	PROEVEUDTAGNINGSTED	PROEVEFORMAAL	STOFNR	ATTRIBUT	MAENGD	ENHED	PROJEKT
72757	Vinding Vandværk	630	Vejle	V02	Aktiv	1411654	17-09-2018 08:00:00	Linje 1, vandværk	Drikkevandskontrol, vandværk	4743	<	0,02	µg/l	DRV
104842	Vindinge Vandværk A.m.b.a	265	Roskilde	V02	Aktiv	1448551	19-12-2018 15:11:00	afgang vv	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,013	µg/l	DRV
103188	Vinstrup vandværk	370	Næstved	V02	Aktiv	1452217	10-01-2019 12:35:00	bryggers	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
73907	Vinten skov Vandværk I/S	615	Horsens	V02	Aktiv	1394991	23-07-2018 10:00:00	køkkenhane	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
79998	Virkhund Voldbygårde Vandværk	740	Silkeborg	V02	Aktiv	1451168	26-11-2018 12:05:00	Afgang værk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
80315	Virring Vandværk	730	Randers	V02	Aktiv	1425895	17-10-2018 09:37:14	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
80212	Virring Vandværk a m b a	746	Skanderborg	V02	Aktiv	1440564	03-12-2018 13:05:27	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
71547	Visborg Vandværk - Syd	846	Mariagerfjord	V02	Aktiv	1453876	22-01-2019 12:45:00	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, vandværk	4743	<	0,01	µg/l	DRV
70206	Visse Vandværk	851	Aalborg	V02,M42	Aktiv	1395007	19-07-2018 14:50:00	Bryggers	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743		0,029	µg/l	DRV
82857	Vissenbjerg-Bred Vandværk	420	Assens	V02	Aktiv	1426527	24-09-2018 10:22:00	Rentvandsafgang	Drikkevandskontrol, vandværk	4743	<	0,02	µg/l	DRV
78473	Vitten Vandværk Amba	710	Favrskov	V02	Aktiv	1414627	17-09-2018 12:10:00	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, vandværk	4743	<	0,01	µg/l	DRV
71021	Vittrup Vandværk	860	Hjørring	V02	Aktiv	1428017	12-10-2018 11:00:09	Børglum Klostervej 84,	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
72865	Viuf Vandværk	621	Kolding	V02	Aktiv	1414813	18-09-2018 11:55:00	Afg. vv	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
79565	Voer Vandværk a.m.b.a	707	Norddjurs	V02	Aktiv	1397360	30-07-2018 09:28:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
74704	Voervadsbro Vandværk Andelselskab	615	Horsens	V02	Aktiv	1400447	06-08-2018 09:10:52	Gudenåvej 45 køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
69922	Vognsild Vandværk	820	Vesthimmerland	V02	Aktiv	1423155	02-10-2018 13:07:48	Høvejen 33, køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743		0,02	µg/l	DRV
103549	Vollerup Strand Vandværk	326	Kalundborg	V02	Aktiv	1429096	25-10-2018 10:15:00	Rentvandshane på værket	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
78075	Volstrup Vandværk	740	Silkeborg	V02	Aktiv	1409064	28-08-2018 11:40:00	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
78075	Volstrup Vandværk	740	Silkeborg	V02	Aktiv	1451816	07-01-2019 13:25:00	Afgang værk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
72744	Vonge Vandværk	630	Vejle	V02	Aktiv	1410006	18-09-2018 09:32:00	Butik, Bygade 83	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,02	µg/l	DRV
116315	Vonsbæk vandværk	510	Haderslev	V02	Aktiv	1405841	10-09-2018 12:30:00	Rentvandsafgang	Drikkevandskontrol, vandværk	4743	<	0,02	µg/l	DRV
100435	Vorgod Vandværk	760	Ringkøbing-Skjern	V02	Aktiv	1412014	20-06-2018 10:18:00	Afg. vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
100435	Vorgod Vandværk	760	Ringkøbing-Skjern	V02	Aktiv	1446767	27-11-2018 11:55:00	Afg. vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
63047	Vorupør Vandværk I/S	787	Thisted	V02	Aktiv	1435354	31-10-2018 13:40:00	Afg. vandværk	Drikkevandskontrol, vandværk	4743	<	0,01	µg/l	DRV
106347	Vridsløselille Vandværk	165	Albertslund	V01	Aktiv	1384941	20-03-2018 12:26:00		Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,053	µg/l	DRV
106347	Vridsløselille Vandværk	165	Albertslund	V01	Aktiv	1385292	08-05-2018 09:45:00		Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,066	µg/l	DRV
106347	Vridsløselille Vandværk	165	Albertslund	V01	Aktiv	1386700	08-05-2018 09:45:00		Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,077	µg/l	DRV
106347	Vridsløselille Vandværk	165	Albertslund	V01	Aktiv	1386700	08-05-2018 09:45:00		Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,068	µg/l	DRV
106347	Vridsløselille Vandværk	165	Albertslund	V01	Aktiv	1419717	16-07-2018 07:15:00		Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,065	µg/l	DRV

ANLAEGID	ANLAEGSNAVN	KOM.NR2007	KOMMUNENAVN	VIRKSOMHEDSTYPE	AKTIVSTATUS	PROEVEID	PROEVEDATO	PROEVEUDTAGNINGSSTED	PROEVEFORMAAL	STOFNR	ATTRIBUT	MAENGD	ENHED	PROJEKT
106347	Vridsløselille Vandværk	165	Albertslund	V01	Aktiv	1422467	19-07-2018 06:42:00		Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,061	µg/l	DRV
106347	Vridsløselille Vandværk	165	Albertslund	V01	Aktiv	1422467	19-07-2018 06:42:00		Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,054	µg/l	DRV
106347	Vridsløselille Vandværk	165	Albertslund	V01	Aktiv	1443566	01-08-2018 08:35:00		Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,09	µg/l	DRV
106347	Vridsløselille Vandværk	165	Albertslund	V01	Aktiv	1443709	03-10-2018 11:00:00		Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,059	µg/l	DRV
106347	Vridsløselille Vandværk	165	Albertslund	V01	Aktiv	1443626	25-10-2018 06:52:00		Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,033	µg/l	DRV
82626	Væde-Stillebæk Vandværk A.m.b.a.	480	Nordfyns	V02	Aktiv	1431450	30-10-2018 09:50:00	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
56471	Væggerløse Vandværk	376	Guldborgsund	V02	Aktiv	1388709	06-07-2018 08:20:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
104430	Værebros Vandværk A.M.B.A.	265	Roskilde	V02	Aktiv	1452314	20-12-2018 09:15:00	Afgang vandværk.	Drikkevandskontrol, vandværk	4743		0,11	µg/l	DRV
25132	Værket ved Regnemark	259	Køge	V01	Aktiv	1384957	20-03-2018 07:15:00		Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,02	µg/l	DRV
25132	Værket ved Regnemark	259	Køge	V01	Aktiv	1419718	03-07-2018 07:30:00		Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
25132	Værket ved Regnemark	259	Køge	V01	Aktiv	1422461	03-07-2018 07:30:00		Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,02	µg/l	DRV
25132	Værket ved Regnemark	259	Køge	V01	Aktiv	1443693	02-10-2018 07:20:00		Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
25132	Værket ved Regnemark	259	Køge	V01	Aktiv	1453861	08-01-2019 07:35:00		Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,02	µg/l	DRV
25132	Værket ved Regnemark	259	Køge	V01	Aktiv	1455904	08-01-2019 07:35:00		Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,023	µg/l	DRV
26790	Værket ved Thorsbro	183	Ishøj	V01	Aktiv	1384950	20-03-2018 07:55:00		Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,044	µg/l	DRV
26790	Værket ved Thorsbro	183	Ishøj	V01	Aktiv	1386702	08-05-2018 07:40:00		Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,059	µg/l	DRV
26790	Værket ved Thorsbro	183	Ishøj	V01	Aktiv	1386702	08-05-2018 07:40:00		Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,057	µg/l	DRV
26790	Værket ved Thorsbro	183	Ishøj	V01	Aktiv	1385291	08-05-2018 07:40:00		Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,054	µg/l	DRV
26790	Værket ved Thorsbro	183	Ishøj	V01	Aktiv	1412938	03-07-2018 07:45:00		Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,054	µg/l	DRV
26790	Værket ved Thorsbro	183	Ishøj	V01	Aktiv	1422460	03-07-2018 08:00:00		Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,058	µg/l	DRV
26790	Værket ved Thorsbro	183	Ishøj	V01	Aktiv	1443583	08-08-2018 08:55:00		Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,055	µg/l	DRV
26790	Værket ved Thorsbro	183	Ishøj	V01	Aktiv	1407896	08-08-2018 08:55:00		Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,061	µg/l	DRV
26790	Værket ved Thorsbro	183	Ishøj	V01	Aktiv	1407894	08-08-2018 08:55:00		Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,06	µg/l	DRV
26790	Værket ved Thorsbro	183	Ishøj	V01	Aktiv	1443688	04-09-2018 09:20:00		Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,054	µg/l	DRV
26790	Værket ved Thorsbro	183	Ishøj	V01	Aktiv	1443695	02-10-2018 07:27:00		Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,051	µg/l	DRV
26790	Værket ved Thorsbro	183	Ishøj	V01	Aktiv	1443711	02-10-2018 07:31:00		Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,035	µg/l	DRV
26790	Værket ved Thorsbro	183	Ishøj	V01	Aktiv	1453856	07-01-2019 10:00:00		Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,052	µg/l	DRV
26790	Værket ved Thorsbro	183	Ishøj	V01	Aktiv	1455906	07-01-2019 10:00:00		Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,045	µg/l	DRV
107042	Værløse ledningsnet	190	Furesø	V02	Aktiv	1435004	01-11-2018 12:25:00	PH 31	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743		0,048	µg/l	DRV

ANLAEGID	ANLAEGSNAVN	KOM.NR2007	KOMMUNENAVN	VIRKSOMHEDSTYPE	AKTIVSTATUS	PROEVEID	PROEVEDATO	PROEVEUDTAGNINGSTED	PROEVEFORMAAL	STOFNR	ATTRIBUT	MAENGD	ENHED	PROJEKT
106741	Værløse vandværk	190	Furesø	V02	Aktiv	1451300	04-10-2018 11:20:00	Afgang, værk	Drikkevandskontrol, vandværk	4743	<	0,01	µg/l	DRV
74736	Yding Vandværk A.m.b.A	615	Horsens	V02	Aktiv	1437512	09-11-2018 08:00:00	køkkenhane	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
105010	Æblehavens Vandværk	269	Solrød	V02	Aktiv	1420299	02-10-2018 10:00:00	Afgang vandværk.	Drikkevandskontrol, vandværk	4743		0,013	µg/l	DRV
81641	Ærø Vand A/S	492	Ærø	V01	Aktiv	1428652	06-11-2018 08:45:00	Rentvandsafgang	Drikkevandskontrol	4743		0,054	µg/l	DRV
72271	Ø. Doense Vandværk	846	Mariagerfjord	V02	Aktiv	1435575	08-11-2018 16:10:04	Kastaniealle 19, Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
53099	Ø. Åbølling Vandværk	561	Esbjerg	V02	Aktiv	1412789	06-08-2018 13:20:00	bryggers	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
72811	Ødsted Vandværk I/S	630	Vejle	V02	Aktiv	1414809	18-09-2018 14:45:00	Afg vv	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
72811	Ødsted Vandværk I/S	630	Vejle	V02	Aktiv	1467056	28-02-2019 10:15:00	Afg vv	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
82896	Øksendrup Vandværk	450	Nyborg	V02	Aktiv	1431293	24-10-2018 11:45:00	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
54613	Ølgod Vandværk AMBA	573	Varde	V02	Aktiv	1414720	12-09-2018 10:20:00	Tankrum	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,05	µg/l	DRV
73967	Ølsted Vandværk A.m.b.a.	766	Hedensted	V02	Aktiv	1420306	01-10-2018 12:00:00	Vaskerum	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
99048	Ølstrup Vandværk	760	Ringkøbing-Skjern	V02	Aktiv	1447652	10-12-2018 10:24:00	Afg. vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
83787	Ølstykke Vandværk	240	Egedal	V01	Aktiv	1394942	04-07-2018 09:55:00	Ølstykke Vandværk afgang VV	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,03	µg/l	DRV
83787	Ølstykke Vandværk	240	Egedal	V01	Aktiv	1399247	14-08-2018 09:35:00	Prøvestedsnr 1219	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,032	µg/l	DRV
82902	Ørbæk Vandværk	450	Nyborg	V02	Aktiv	1407884	13-09-2018 14:35:00	Rentvandsafgang	Drikkevandskontrol, vandværk	4743		0,12	µg/l	DRV
82902	Ørbæk Vandværk	450	Nyborg	V02	Aktiv	1413313	27-09-2018 11:20:00	Rentvandsafgang	Drikkevandskontrol, vandværk	4743		0,11	µg/l	DRV
82902	Ørbæk Vandværk	450	Nyborg	V02	Aktiv	1423539	18-10-2018 08:02:00	Rentvandsafgang	Drikkevandskontrol, vandværk	4743		0,094	µg/l	DRV
70383	Ørnedalsværket	813	Frederikshavn	V01	Aktiv	1401695	28-08-2018 07:57:25	Blandet råvand ørnedalsværket	Boringskontrol, drikvandsindvinding	4743	<	0,01	µg/l	DRV
70383	Ørnedalsværket	813	Frederikshavn	V01	Aktiv	1437220	19-11-2018 09:53:42	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
82339	Ørritslev Vandværk	480	Nordfyns	V02	Aktiv	1382881	08-06-2018 10:00:00	Afgang vandværk.	Drikkevandskontrol, vandværk	4743	<	0,01	µg/l	DRV
56524	Ørslev Vandværk	390	Vordingborg	V02	Aktiv	1451306	22-11-2018 11:48:00	Te-køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
103671	Ørslev Vandværk	329	Ringsted	V02	Aktiv	1455213	09-10-2018 10:20:00	217-174	Drikkevandskontrol, vandværk	4743	<	0,01	µg/l	DRV
103671	Ørslev Vandværk	329	Ringsted	V02	Aktiv	1448346	08-11-2018 13:10:00	Afgang VV.	Drikkevandskontrol, vandværk	4743	<	0,01	µg/l	DRV
62571	Ørslevkloster Vandværk	779	Skive	V01	Aktiv	1400808	22-08-2018 07:35:00	Afg. vandværk	Drikkevandskontrol, vandværk	4743	<	0,01	µg/l	DRV
79572	Ørsted Vandværk	707	Norddjurs	V02	Aktiv	1404462	15-08-2018 13:58:00	Perrsonale køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
78986	Ørum Vandværk, Jordemodervej	707	Norddjurs	V02	Aktiv	1388712	06-07-2018 10:13:00	Bryggers, Rugvej 5, 8586 Ørum Djurs	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
116308	Øsby-Årøsund vandværk a.m.b.a	510	Haderslev	V02	Aktiv	1415373	26-09-2018 10:35:00	Hyrup Forsamlingshus, Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,02	µg/l	DRV
63048	Øsløs Vandværk a.m.b.a.	787	Thisted	V02	Aktiv	1435091	24-10-2018 07:55:00	Afg. vandværk	Drikkevandskontrol, vandværk	4743	<	0,01	µg/l	DRV
74734	Østbirk Vandværk A.m.b.a.	615	Horsens	V02	Aktiv	1414492	07-09-2018 08:10:00	Hane værksted	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV

ANLAEGID	ANLAEGSNAVN	KOM.NR2007	KOMMUNENAVN	VIRKSOMHEDSTYPE	AKTIVSTATUS	PROEVEID	PROEVEDATO	PROEVEUDTAGNINGSTED	PROEVEFORMAAL	STOFNR	ATTRIBUT	MAENGD	ENHED	PROJEKT
79281	Øster Bjerregrav Vandværk Amba	730	Randers	V02	Aktiv	1387020	25-06-2018 09:05:00	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, vandværk	4743	<	0,01	µg/l	DRV
72091	Øster Brønderslev Vandværk	810	Brønderslev-Dronninglund	V02	Aktiv	1402454	09-08-2018 10:32:15	Bålhøj 4, bryggers	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
70504	Øster Hornum Vandværk	840	Rebild	V02	Aktiv	1414740	14-09-2018 10:12:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
72887	Øster Starup Vandværk	630	Vejle	V02	Aktiv	1428643	01-11-2018 08:05:00	Rentvandsafgang	Drikkevandskontrol, vandværk	4743	<	0,02	µg/l	DRV
55809	Øster Toreby - Sundby Vandværk (-)	376	Guldborgsund	V02	Inaktiv	1428192	15-10-2018 07:50:00	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
80582	Østerbyværket	751	Århus	V01	Aktiv	1382263	30-05-2018 13:50:00		Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,02	µg/l	DRV
80582	Østerbyværket	751	Århus	V01	Aktiv	1401637	15-08-2018 11:48:00		Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
121959	Østermarie Vandværk	400	Bornholm	V02	Aktiv	1428731	22-10-2018 09:05:00	Afgangshane	Drikkevandskontrol, vandværk	4743	<	0,01	µg/l	DRV
70340	Østervrå Vandværk v/Ø.vrå Varme.	813	Frederikshavn	V02	Aktiv	1416021	20-09-2018 11:02:52	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
97059	Østre Vandværk	657	Herning	V01,V02	Aktiv	1404198	21-08-2018 11:05:00	Afg. vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
97059	Østre Vandværk	657	Herning	V01,V02	Aktiv	1435356	05-11-2018 10:50:00	Afg. vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
71576	Østvandværket	846	Mariagerfjord	V01	Aktiv	1454076	24-01-2019 08:25:00	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
80565	Åboværket	751	Århus	V01	Aktiv	1382265	30-05-2018 11:25:00		Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,02	µg/l	DRV
80565	Åboværket	751	Århus	V01	Aktiv	1402021	15-08-2018 10:31:00		Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743		0,012	µg/l	DRV
80565	Åboværket	751	Århus	V01	Aktiv	1415028	25-09-2018 09:26:00	.	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
72377	Åes Vandværk I/S	615	Horsens	V02	Aktiv	1451678	17-12-2018 10:32:00	Køkken	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
70629	Ålbæk Vandværk	813	Frederikshavn	V02	Aktiv	1415715	24-09-2018 14:00:31	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
72733	Åle Vandværk	766	Hedensted	V02	Aktiv	1394986	11-07-2018 12:05:00	Frokoststue	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
78217	Ålsrode Vandværk A/S	707	Norddjurs	V02	Aktiv	1388468	03-07-2018 10:25:00	Badeværelse	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV
116312	ÅRØ VANDVÆRK	510	Haderslev	V02	Aktiv	1415361	04-10-2018 08:40:00	Rentvandsafgang	Drikkevandskontrol ledningsnet, udtaget ved forbrugers taphane med gennemskyl	4743	<	0,02	µg/l	DRV
116311	Årøsund Vandværk	510	Haderslev	V02	Aktiv	1415369	26-09-2018 10:20:00	Te-køkken, Havnekontor	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743		0,039	µg/l	DRV
116311	Årøsund Vandværk	510	Haderslev	V02	Aktiv	1450617	06-11-2018 08:50:00	Afgang UV-anlæg	Drikkevandskontrol, vandværk	4743		0,047	µg/l	DRV
72635	Åst Vandværk	630	Vejle	V02	Aktiv	1423820	08-10-2018 12:42:00	afgang vv	Drikkevandskontrol, vandværk	4743	<	0,01	µg/l	DRV
71586	Åsted Vandværk	813	Frederikshavn	V01	Aktiv	1401691	28-08-2018 08:48:42	Blandet råvand ind før coplater	Boringskontrol, drikvandsindvinding	4743	<	0,01	µg/l	DRV
71586	Åsted Vandværk	813	Frederikshavn	V01	Aktiv	1437224	19-11-2018 12:33:59	Afgang vandværk	Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket	4743	<	0,01	µg/l	DRV
74708	Åstruplund Vandværk I/S	615	Horsens	V02	Aktiv	1428351	17-10-2018 08:20:00	køkkenhane	Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl	4743	<	0,01	µg/l	DRV