



Holbergsgade 6
DK-1057 København K

T +45 7226 9000
F +45 7226 9001
M sum@sum.dk
W sum.dk

Dato: 04-07-2018
Enhed: AELSAM
Sagsbeh.: DEPMRAL
Sagsnr.: 1804074
Dok. nr.: 642947

Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg

Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har den 15. maj 2018 stillet følgende spørgsmål nr. 987 (Alm. del) til sundhedsministeren, som hermed endeligt besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Liselott Blixt (DF).

Spørgsmål nr. 987:

Vil ministeren oplyse det samlede tobaksforbrug for henholdsvis norske, svenske og danske unge mellem 16 og 24 år, og uddybende oplyse hvordan forbruget er fordelt på hhv. snus og rygning?

Svar:

Til brug for min besvarelse af spørgsmålet har ministeriet indhentet bidrag fra Sundhedsstyrelsen. Sundhedsstyrelsen oplyser:

”Der foreligger ingen nordiske undersøgelser, der på tværs af Danmark, Norge og Sverige, beskriver tobaksforbruget blandt 16-24 årige. Der er dog lavet en række nationale undersøgelser i Danmark, Norge og Sverige, der beskriver daglig rygning samt det, vi i Danmark omtaler som lejlighedsvis rygning. Derudover er der i Norge og Sverige lavet undersøgelser om brugen af snus blandt 16-24 årige. Tilsvarende studier er ikke lavet i Danmark.

Daglig rygning

Tabel 1: Daglig rygning blandt 16-24 årige i Danmark, Norge og Sverige.

	Daglig rygning
Danmark, 2017 ¹	14,2 pct.
Norge, 2017 ²	3 pct.
Sverige, 2016 ³	8 pct.

Undersøgelserne fra hhv. Danmark, Norge og Sverige er nationale og repræsentative for det enkelte land, hvor der er spurgt til daglig rygning på samme måde. Men da der er tale om tre forskellige undersøgelser, vil en sammenligning af de nationale tal, angivet i tabel 1, være behæftet med nogen usikkerhed.

I undersøgelserne spørges der også til rygning, der ikke finder sted dagligt. Andelen af unge, der ryger, men som ikke ryger dagligt fremgår af tabel 2, hvoraf det også fremgår, at spørgsmålsformuleringerne adskiller sig væsentligt mellem de forskellige landes undersøgelser.

¹ <https://www.danskernessundhed.dk>

² <https://www.ssb.no/statbank/table/05307/?rxid=ad16a424-a4e7-42c4-a740-5079d79a77a6>

³ <https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/statistikdatabaser-och-visualisering/nationella-folkhalsoenkaten/resultat-a-o/>

Tabel 2: Lejlighedsvis rygning blandt 16-24 årige i Danmark, Norge og Sverige

	Spørgeformulering ved afdækning af lejlighedsvis rygning*	Lejlighedsvisrygere
Danmark	Ryger du? - Ja, mindst en gang om ugen - Ja, sjældnere end hver uge	12,9 pct.
Norge	Ryger du? - Ja af og til	17 pct.
Sverige	Ryger du? - Ja, nogle gange	9 pct.

* Da der er anvendt forskellige formuleringer i undersøgelsesspørgsmålene, skal sammenligninger mellem landene tages med store forbehold, da det er velkendt, at selv små ændringer i spørgsmålsformuleringer, kan medføre ændringer i besvarelserne.

Generelt vil sammenligning mellem de tre undersøgelser være behæftet med en vis usikkerhed, da der er tale om tre forskellige undersøgelser. Ligesom der som nævnt er særlige udfordringer, når der er forskellige spørgsmålsformuleringer i de enkelte undersøgelser.

Brug af snus

Ligesom ved rygning er brugen af snus også afdækket i sammenlignelige nationale undersøgelser i Norge og Sverige. Disse fremgår af tabel 3.

Tabel 3: Snusbrug i Norge og Sverige blandt 16-24 årige

	Daglig brug af snus	Lejlighedsvis brug af snus
Norge, 2017⁴	19 pct.	8 pct.
Sverige, 2016⁵	10 pct.	5 pct.

En dansk undersøgelse fra 2016, gennemført af Kræftens Bekæmpelse, viser, at 3 pct. af danske mænd mellem 15-24 år bruger snus dagligt, mens 17 pct. angiver, at de har prøvet snus enkelte gange. Ifølge undersøgelsen bruger ingen kvinder mellem 15-24 år snus dagligt, men 16 pct. har prøvet snus enkelte gange⁶. Disse tal er dog ikke sammenlignelige med de nationale undersøgelser fra Norge og Sverige, da både dataindsamling og spørgeramme adskiller sig fra den norske og svenske undersøgelse.

For tallene i ovenstående tabeller er der ikke taget højde for dobbeltbrugere (personer der både ryger og bruger snus). En undersøgelse blandt danske gymnasie- og erhvervsskoleelever viser, at 4-6 pct. af dem som ryger dagligt også bruger røgfri tobak (snus eller skrå) jævnligt eller dagligt. Blandt lejlighedsvis rygere er det ca. 6 pct.⁷

Jeg kan henholde mig til Sundhedsstyrelsens oplysninger.

⁴ <https://www.ssb.no/statbank/table/07692/?rxid=ad16a424-a4e7-42c4-a740-5079d79a77a6>

⁵ <https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/statistikdatabaser-och-visualisering/nationella-folkhalsoenkaten/resultat-a-o/>

⁶ <https://www.cancer.dk/forebyg/undga-roeg-og-rygning/e-cigaretter-og-snus/snus/>

⁷ <http://www.si-folkesundhed.dk/upload/rygevaner.pdf>

Med venlig hilsen

Ellen Trane Nørby / Maria Ramskov Larsen