



MINISTEREN

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget
Folketinget

Dato 14. november 2018
J. nr. 2018-5497

Frederiksholms Kanal 27 F
1220 København K

Telefon 41 71 27 00

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget har i brev af 16. oktober 2018 stillet mig følgende spørgsmål vedrørende L41 – Forslag til lov om ændring af lov om Metroselskabet I/S og Udviklingselskabet By & Havn I/S (Ny arealinddeling og arealanvendelse i Københavns Ydre Nordhavn), som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Henning Hyllested (EL).

Spørgsmål nr. 2:

Vil ministeren oplyse, om den nuværende krydstogtkaj, Oceankaj, er forberedt til at kunne levere landstrøm til krydstogtskibe, herunder om der eksempelvis er nedlagt kabler til dette, eller i det mindste gjort plads til et kabel?

Svar:

Jeg har forelagt spørgsmålet for By & Havn I/S, som har oplyst følgende:

”I den nuværende krydstogtkaj er der nedlagt kabelrør, men der er ikke ført kabler i rørene. Etablering af landstrøm til skibe ved den nuværende krydstogt-terminal vil forudsætte, at der trækkes nye kabler til området – formentlig – fra Svanemølleværket.”

Med venlig hilsen



Ole Birk Olesen