

En yderligere fast dommer ved Retten i Grønland

17. juni 2020

Initiativet

Med justitspuljen er der afsat i alt 3,5 mio. kr. i perioden 2018-2021 til ansættelsen af en yderligere fast dommer ved Retten i Grønland, jf. *tabel 1*.

Tabel 1 En yderligere fast dommer ved Retten i Grønland				
Mio. kr. (løbende priser)	2018	2019	2020	2021
Retterne				
En yderligere fast dommer	0,5	1,0	1,0	1,0
I alt	0,5	1,0	1,0	1,0

Det fremgår af aktstykke nr. 159, som Folketingets Finansudvalg tiltrådte den 30. august 2018, at ansættelsen af yderligere en dommer i endnu højere grad vil gøre det muligt for Retten i Grønland og kredsretterne at fokusere på kortere sagsbehandlingstider, ligesom Retten i Grønland vil kunne øge indsatsen for at kompetenceudvikle kredsdommere og kredsdommerkandidater.

Implementeringsplan

Det er en forudsætning for ansættelse af en yderligere dommer ved Retten i Grønland, at der foretages en ændring af retsplejelov for Grønland. På baggrund heraf kan stillingen blive opslået.

Status

Den 1. januar 2020 trådte lov nr. 1427 om ændring af retsplejelov for Grønland (Gengivelse af forklaringer i kriminalsager, revision af reglerne om legemsundersøgelse, normering af Retten i Grønland m.v.) i kraft. Lovændringen indebærer bl.a., at der er blevet skabt hjemmel til, at der kan udnævnes en yderligere dommer ved Retten i Grønland.

Dommerstillingen er slået op pr. 19. juni med ansøgningsfrist den 14. august 2020. Dommerudnævnelsesrådet for Grønland forventes at træffe beslutning om, hvem der indstilles til stillingen den 17. september 2020.

Økonomi

Af *tabel 2* nedenfor fremgår realiserede forbrug i 2018 og 2019, samt det forventede forbrug i 2020 og 2021. Den forventede udgift i 2020 er estimeret til 0,2 mio. kr. på

baggrund af en forventning om, at den yderligere dommer tidligst kan tiltræde ved Retten i Grønland pr. 1. november 2020.

Tabel 2		Realiseret forbrug		Forventet forbrug	
Forbrug i 2018 og 2019, mio. kr. (løbende priser)		Realiseret forbrug		Forventet forbrug	
Mio. kr.	2018	2019	2020	2021	
En yderligere fast dommer	0,0	0,0	0,2	1,0	
I alt	0,0	0,0	0,2	1,0	