



Energistyrelsen

Høringsnotat vedrørende høring om udkast til bekendtgørelsen om obligatorisk energisyn i store virksomheder

Kontor/afdeling

Center for energieffektivisering

Dato

14. november 2019

J nr. 2019 - 84902

/SHP/CHHL

Energistyrelsen har i perioden 4. oktober – 1. november 2019 haft afholdt høring om udkast til bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder. Høringen har været offentliggjort på høringsportalen.

Høringen vedrørte ændrede regler for definitionen af en stor virksomhed, som hidtil har heddet "En virksomhed, der globalt har mindst 250 ansatte opgjort som fuldtidsstillinger og en årlig omsætning på mindst 50 millioner euro eller en årlig balance på mindst 43 millioner euro". Denne ændres til at hedde "Stor virksomhed: En virksomhed, som ikke falder ind under kategorierne mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder i henhold til Kommissionens henstilling 2003/361/EF af 6. maj 2003 om definitionen af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder."

Endvidere indeholder udkastet ændrede regler for, hvorvidt virksomheder kan fritages for forpligtelsen til at gennemføre energisyn. Den nuværende fritagelse af virksomheder med et energiforbrug på mindre end 1.000.000 kWh/år ændres til, at virksomheder med et energiforbrug mindre end 1.000.000 kWh/år skal udføre et forenklet energisyn.

Energistyrelsen har modtaget i alt 27 hørings svar.

Følgende høringsparter har angivet, at de ikke har bemærkninger til udkast til bekendtgørelse: Advokatsamfundet, Co-industri, Danske Revisorer, Dansk Arbejdsgiverforening, Erhvervsflyvningens Sammenslutning, Erhvervsstyrelsens Område for Bedre Regulering, Folketinget Rigsrevisionen, Forsvarsministeriet, Justitsministeriet, Miljø og Fødevareministeriet, Miljøstyrelsen, Sikkerhedsstyrelsen, Social- og Indenrigsministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Følgende høringsparter har afgivet bemærkninger til udkast til bekendtgørelse: Bryggerforeningen, Dansk Byggeri, Dansk Energi, Dansk Industri, Danske Advokater, Det Økologiske Råd, Drivkraft Danmark, Energiforum Danmark, Energi- og MiljøForum Nordjylland v. Himmerlands Energi- og Miljøforening, Enhesa, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Landbrug & Fødevarer, OBR.

Energistyrelsen

Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V

T: +45 3392 6700

E: ens@ens.dk

www.ens.dk



Nedenfor gennemgås de væsentligste punkter i de indkomne hørings svar samt Energistyrelsens bemærkninger/svar hertil (*i kursivt*). Der gøres opmærksom på, at hørings svarene alene er gengivet i hovedtræk. Ønskes detaljerede oplysninger om svarenes indhold henvises til de fremsendte hørings svar.

Spørgsmål

Det Økologiske Råd, Enhesa, Energi- og MiljøForum Nordjylland v.Himmerlands Energi- og Miljøforening, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Danske Advokater og Engergiforum Danmark spørger til hvilke krav, der stilles til de forenkledede energisyn.

Det forenkledede Energisyn skal, ligesom det mere omfattende Energisyn, følge de minimumkrav, der er for Energisyn i energieffektivitetsdirektivets bilag VI, men vil have mindre detaljeringsgrad. Samtidig udvikles skabeloner, samt hjælpeværktøj til indberetning af forenklet energisyn, hvilket vil medføre at det forenkledede energisyn kan gøres omkostningseffektivt.

Det forenkledede Energisyn sættes i to grupper.

- 1) *Virksomheder med energiforbrug under 100.000 kWh årligt indrapporterer selv deres energiforbrug mm. Energistyrelsen udarbejder en skabelon, som virksomhederne selv kan udfylde og indsende og derved undgå udgifter til en energisynskonsulent. Energistyrelsen vil ligeledes udarbejde et brancheorienteret hjælpeværktøj til mulige energisparetiltag, som stilles til rådighed for virksomhederne.*
- 2) *Virksomheder med et energiforbrug mellem 100.001-1.000.000 kWh årligt skal have udarbejdet en mindre omfangsrig energisynsrapport. Energistyrelsen udarbejder en skabelon, som virksomhederne skal udfylde i samarbejde med en energisynskonsulent. Skabelonen medfører lavere udgifter til en ekstern konsulent som følge, af at rammerne for energisynet er givet i skabelonen. Her vil der også kunne gøres brug af det udarbejdede brancheorienterede hjælpeværktøj.*

Energiforum Danmark spørger til, hvor i bekendtgørelsen, den i høringsbrevet omtalte gruppering af virksomheder med energiforbrug under 1 mio. kWh/år, fremgår.

Drivkraft Danmark spørger til hvor opdelingen på Gruppe 1 og 2 er beskrevet, og hvad den forenkledede model går ud på, herunder hvad der specifikt gælder for Gruppe 1 og Gruppe 2.

Der udarbejdes en vejledning til bekendtgørelsen, heri vil der være en dybdegående beskrivelse og definition af den forenkledede model, herunder gruppering af virksomheder.

Dansk Fjernvarme spørger til definitionen af store virksomheder.

Stor virksomhed er defineret som: En virksomhed, som ikke falder ind under kategorierne mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder (SMV) i henhold



til Kommissionens henstilling 2003/361/EF af 6. maj 2003 om definitionen af mikro-virksomheder, små og mellemstore virksomheder.

Dette betyder, at virksomheder der **ikke** falder ind under SMV definitionen, er forpligtiget til at få udarbejdet et energisyn.

Definitionen af SMV'er er baseret på følgende tre kriterier:
Antal beskæftigede - årlig omsætning - årlig samlet balance.

En SMV er således defineret som en virksomhed, som beskæftiger under 250 personer, og som har en årlig omsætning på ikke over 50 mio. EUR **ELLER** en årlig samlet balance på ikke over 43 mio. EUR. Der henvises til at bruge Kommissionens brugervejledninger "[Brugervejledning til definitionen af SMV'er](#)"

Forslag

Bryggeriforeningen har følgende forslag:

- 1) Bekendtgørelsens afgrænsning af, hvilke virksomheder, der omfattes, kan med fordel gøres mere enkel og klar og kun beskrive de (store) virksomheder, der omfattes. Der er fx ikke meget vejledning i at definere store virksomheder som værende virksomheder, der ikke er små virksomheder.
- 2) Bekendtgørelsen bør indeholde en beskrivelse af de forenklede modeller, fx i hvert sit bilag til bekendtgørelsen.
- 3) Store virksomheder med certificeret energiledelse med ISO 50001 (jf. § 7, stk. 1), og store virksomheder med integreret energiledelse som en del af virksomhedens miljøledelsessystem (jf. § 7, stk. 2), opfylder allerede kravet om energisyn og bør derfor også fritages for at indberette hhv. deres certificering og re-certificering eller deres certifikat og auditrapport, jf. § 11, stk. 1 og 2.

Danske Advokater bemærker, at ændringerne resulterer i, at erhvervslivet pålægges nye pligter og krav, som kan være ressourcekrævende at opfylde. De henviser til, at det ikke er angivet, hvad det forenklede energisyn består i, og de kan derfor ikke udlede, hvor byrdefulde kravene til det forenklede energisyn er, og om det f.eks. kræver indførelse af et energiledelsessystem.

De anbefaler derfor, at høringsmaterialet suppleres med nærmere information om, hvordan kravene påtænkes fastsat, og om det eksempelvis skal ske ved en bekendtgørelse, som der høres særskilt over. Danske Advokater finder det ud fra almindelige retssikkerhedshensyn hensigtsmæssigt, at virksomhederne høres over de specifikke krav, de fremover skal opfylde.

Endelig bemærker Danske Advokater, at det er uklart, hvornår de virksomheder, som efter bekendtgørelsens ikrafttræden skal foretage forenklet energisyn, skal gennemføre et sådant. I den nugældende bekendtgørelses § 3, stk. 1, fremgår det, at en virksomhed, der først på et tidspunkt efter 5. december 2015 falder under definitionen "stor virksomhed", skal foretage energisyn senest to år efter, at den er defineret som værende en stor virksomhed. Det foreslås, at en tilsvarende overgangsfrist indføres for de virksomheder, der hidtil har været fritaget for energisyn, men som nu skal foretage det forenklede energisyn.

Det Økologiske Råd har en kommentar til § 3, Stk. 1. punkt 1). Her står der, at energisynet bl.a. skal overholde følgende krav: "Bygge på ajourførte, målte, sporbare driftsdata om energiforbrug herunder belastningsprofiler for elektricitet." De



anbefaler, at der tilføjes, at belastningsprofiler for elektricitet ”og andre energiformer, hvis disse forefindes”, på baggrund af, at der udrulles fjernafmålede målere løbende bl.a. inden for fjernvarme, og disse data bør indgå i energisynet. Det Økologiske Råd bemærker at det er vigtigt at følge op på, hvordan energisynene fungerer i praksis, og i hvilket omfang de fører til additionelle besparelser. De foreslår derfor, at der følges op på energisynene, og at der på dette grundlag gennemføres en evaluering, der skal afdække omkostningerne ved energisynene, hvor store additionelle besparelser de fører til, og hvad der kan gøres for at forbedre ordningen, så den bliver så effektiv som muligt.

Dansk Industri bemærker, at det i bekendtgørelsens § 7 med fordel kan udbygges, om virksomheder, der har multisite certificerede energi- og miljøledelsessystemer, skal indberette for mindre enheder af virksomheden med et lille energiforbrug og særskilt CVR-nr., selvom denne er omfattet af det samlede energisyn for virksomheden, eller om det er tilstrækkeligt med et multisite certifikat.

Energiforum Danmark bemærker, at de oplever, at mange af de nuværende energisyn fokuserer for lidt på procesenergiforbruget, og er derfor bekymrede for, at de forenklede syn i endnu højere grad kan falde i den grøft.

De mener, at det nuværende niveau for stikprøvekontroller er lavt og bekymrer sig for om den organisation, der er ansvarlig for tilsyn og kvalitetskontrol, kan følge med, når ordningen udvides.

Til sidst opfordrer de til, at de forenklede energisyn bygger videre på de data og systemer, virksomhederne allerede har, samt at data og registreringer kan indgå i de systemer og procedurer, der allerede er etableret, så man undgår dobbeltregistrering og konklusioner løstrevet fra den øvrige drift og styring.

Landbrug & Fødevarer bemærker, at det ikke er alle virksomheder, der har haft gavn af de gennemførte energisyn, og at det har været omkostningsfuldt for særligt de mindre virksomheder omfattet af ordningen.

Landbrug & Fødevarer finder det derfor ærgerligt, at flere af de mindre 'ikke-SMV'er' nu skal indgå i ordningen, og at man fjerner den eksisterende bagatelgrænse, der har undtaget virksomheder med et energiforbrug på under 1.000.000 kWh årligt. De bemærker, at hvis virksomhederne med et energiforbrug under 1 mio. kWh skal have noget brugbart ud af ordningen, er det vigtigt, at det forenklede energisyn indrettes, så det bliver markant mindre administrativt- og omkostnings tungt at udfylde en energisynsrapport, og at energisynet i højere grad tilpasses virksomhedernes øvrige omstillingsprojekter.

Energistyrelsen takker for de konstruktive anbefalinger, som er blevet givet. Energistyrelsen vil indtænke forslagene ved en evt. ændring af bekendtgørelsen i fremtiden. Flere af anbefalingerne vil dog blive afspejlet i vejledninger til bekendtgørelsen, herunder indholdet i det forenklede energisyn.

Det kan endvidere bemærkes, at der er indsat en overgangsbestemmelse under § 13, stk. 5., som lyder: ”Virksomheder, der med ændringerne i § 2 nr. 1 og § 5, stk. 2, bliver omfattet af kravet om energisyn, skal senest foretage et energisyn 1. januar 2022.”

Ros og opbakning



Dansk Byggeri bakker op om forslaget om indførelse af en forenklet energisynsmodel for virksomheder med et energiforbrug mindre end 1. mio. kWh/år. De understreger, at det er vigtigt, at der tages højde for forskelligheder brancherne imellem, når der udarbejdes skabeloner til de forenkledede energisyn og opfordrer til fortsat tæt samarbejde mellem Energistyrelsen og brancheorganisationerne, når modellen for de forenkledede energisyn skal udarbejdes.

Drivkraft Danmark bakker op om de foreslåede ændringer

Dansk Energi bakker op om den nye definition af omfattede virksomheder og ser positivt på den forenkledede energisynsmodel og bemærker at den, hvis den udføres hensigtsmæssigt med relevante krav, kan medføre et styrket overblik over energiforbruget i de mindre virksomheder, hvilket er et fundament, for at virksomheder og bygninger kan indgå i aktivt samspil med energisystemet.

Det Økologiske Råd støtter op om fritagelsen til at gennemføre energisyn for virksomheder med et samlet energiforbrug på under 1. mio. kWh/år.

Dansk Industri bakker op om, at der indføres en forenklet energisynsmodel for virksomheder med et energiforbrug på under 1 mio. kWh/år. De bemærker, at for mange virksomheder med et forbrug herunder vil et egentligt energisyn være at skyde væsentligt over målet, men hos enkelte virksomheder kan det give gode projektforslag, og derfor finder DI, at tilgangen med et forenklet energisyn er en god ide.

Energiforum Danmark finder det umiddelbart positivt, at kravet om energisyn nu omfatter alle store virksomheder, angiveligt efter modeller tilpasset deres energiforbrug.

Foreningen af Rådgivende Ingeniører ser generelt positivt på, at synsmodeller forenkles, da det potentielt vil lette den administrative byrde for det private erhvervsliv.