



FOLKETINGET

Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget

Til: Klima-, energi- og forsyningsministeren
Dato: 30. juli 2020

Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:

KEF alm. del

Spørgsmål 435

Vil ministeren kommentere artiklen "Stor undren over placering af solcelleanlæg" bragt i Østvendssysel Folkeblad onsdag den 29. juli 2020? Endvidere bedes ministeren besvare følgende spørgsmål:

- Hvilke afstandskrav til eksisterende bebyggelser findes der ved opstilling af solcelleanlæg, og tager eventuelle afstandskrav nok højde for beboere tæt på?
- Finder ministeren det rimeligt, at en kommune planlægger et solcelleanlæg til placering tæt på og rundt om eksisterende bebyggelse?
- Hvilke muligheder for kompensation/erstatning findes der i tilfælde af, at kommunen beslutter at opføre solcelleanlægget tæt på de i artiklen nævnte bebyggelser?

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Morten Messerschmidt (DF).

Svar bedes sendt elektronisk til spørgeren på Morten.Messerschmidt@ft.dk og til lov@ft.dk.

På udvalgets vegne
Rasmus Helveg Petersen
formand