

## ”Punkt 5.2.2 - Mål og krav” i Punktkilderrapporter til regnbetingede udløb 2013-2018.

Som det ses, er der ikke sammenhæng i forløbet fra år til år. Kravet til indsats for de 246 overløbspunkter der skulle være afsluttet 30. oktober 2016, er åbenbart ikke overholdt. I 2015 og 2016 noteres, at hovedparten overføres til VP2, men tillægges ikke de 366 der oprindeligt var i VP2, men bliver en del af de 366 stk. Derved er de reelt slettet og der fokuseres kun på de 366, som jo så også indeholder *hovedparten* af de 246!

Reelt skal der være en indsats på 615 stk. regnbetingede udløb, som oprindeligt vedtaget i VP1 og VP2.

Punktkilder 2013 <a href="https://naturstyrelsen.dk/media/133688/punktkilderrapport-2013.pdf">https://naturstyrelsen.dk/media/133688/punktkilderrapport-2013.pdf</a>	Side 30 Punkt 5.2.2	5.2.2 Mål og krav. Der er ikke opstillet landsdækkende mål for reduktion af belastningen fra de regnbetingede udløb, men i udkast til vandplanerne er der peget på <b>ca. 790 overløbsbygværker</b> , hvor der skal foretages en indsats over 1. og 2. planperiode, som løber frem til hhv. år 2015 og 2022.	Start med 790 stk. Overløbsbyg værker
Punktkilder 2014 <a href="https://naturstyrelsen.dk/media/175045/punktkilderrapport-2014.pdf">https://naturstyrelsen.dk/media/175045/punktkilderrapport-2014.pdf</a>	Side 30 Punkt 5.2.2	I Vandplanerne 2009-2015 blev der besluttet indsats i forhold til <b>614 regnbetingede udløb</b> . Heraf blev de 246 fastholdt til indsats i VP1 og de 369 udsat til Vandområdeplan 2016-2021. Som forslag til indsats i Vandområdeplan 2016-2021 er i alt 357 RBU, <b>heraf er de 328 overført fra Vandplan 2009-2015</b> . Det samlede antal regnbetingede udledninger foreslået til indsats i vandplanerne er samlet set reduceret fra 614 stk. i Vandplan 2009-2015 til 546. stk. i Vandområdeplaner 2015-2021 pga. ændringer i kommunernes registrering af udledninger samt, <b>at udledninger til blødbundsvandløb er blevet fjernet fra indsatsprogrammet</b> .	Nu kun RBU 246 VP1 <u>369 VP2</u> <u>I alt 615 stk.</u> Reduceret til 546 stk. Hvordan overføre 328, når der kun er 246??
Punktkilder 2015 <a href="file:///C:/Users/Bruger/Desktop/Punktkilderrapporter/punktkilder-2015.pdf">file:///C:/Users/Bruger/Desktop/Punktkilderrapporter/punktkilder-2015.pdf</a>	Side 28 Punkt 5.2.2	I Vandplan 2009-15 (VPI) er der fastsat indsats overfor 246 regnbetingede overløb som <b>skal</b> være afsluttet senest 30. oktober 2016. I Vandområdeplanerne 2015-21 (VPII) er der fastsat indsats over for 366 regnbetingede udløb <b>hvoraf hovedparten er en overført indsats fra VPI</b> . Indsatser overfor regnbetingede overløb er ofte etablering af sparrebassiner og lign.	246 VP1 <u>366 VP2</u> <u>I alt 612 stk.</u> Alligevel ikke reduceret til 546?

<p>Punktkilder 2016  <a href="https://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2018/04/978-87-93614-44-4.pdf">https://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2018/04/978-87-93614-44-4.pdf</a></p>	<p>Side 22  Punkt 5.2.2</p>	<p>I vandplanerne 2009-2015 (VPI) er der fastsat indsats overfor ca. 246 regnbetingede overløb som <b>skulle</b> være afsluttet senest d. 30. oktober 2016. I vandområdeplanerne 2015-2021 (VP II) er der fastsat indsats over for ca. 366 regnbetingede udløb, <b>hvoraf hovedparten er en videreført indsats fra VPI.</b> Indsatser overfor regnbetingede overløb håndteres ofte ved etablering af sparrebassiner og lign</p>	<p>De 246 er åbenbart ikke afsluttet? Men videreført. De 366 er nu en del af de 246!</p>
<p>Punktkilder 2017  <a href="file:///C:/Users/Bruger/Desktop/Punktkilderrapporter/punktkilderrapport-2017.pdf">file:///C:/Users/Bruger/Desktop/Punktkilderrapporter/punktkilderrapport-2017.pdf</a></p>	<p>Side 23  Punkt 5.2.2</p>	<p>I vandplanerne 2009-2015 (VPI) var der fastsat indsatser over for ca. 246 regnbetingede overløb som <b>skulle være afsluttet senest d. 30. oktober 2016.</b> I vandområdeplanerne 2015-2021 (VP II) er der fastsat indsatser over for ca. 366 regnbetingede udløb. Indsatser overfor regnbetingede overløb håndteres ofte ved etablering af sparebassiner og lign.</p>	<p>Nu er de 366 ikke længere en del af de 246?</p>
<p>Punktkilder 2018  <a href="file:///C:/Users/Bruger/Desktop/Punktkilderrapporter/punktkilderrapport-2018.pdf">file:///C:/Users/Bruger/Desktop/Punktkilderrapporter/punktkilderrapport-2018.pdf</a></p>	<p>Side 30  Punkt 5.2.2</p>	<p>I vandplanerne 2009-2015 (VPI) var der fastsat indsatser over for ca. 246 regnbetingede overløb som <b>skulle være afsluttet senest d. 30. oktober 2016.</b> I vandområdeplanerne 2015-2021 (VP II) er der fastsat indsatser over for ca. 366 regnbetingede udløb. Indsatser overfor regnbetingede overløb håndteres ofte ved etablering af sparebassiner og lign.</p>	<p>Tro kopi af 2017. De 246 skulle stadig være afsluttet 2016.</p>