



Folketingets Forsvarsudvalg
Christiansborg

Medlem af Folketinget Troels Lund Poulsen (V) har den 19. februar 2020 stillet følgende spørgsmål nr. 76, som der hermed fremsendes endelig besvarelse for.

Spørgsmål nr. 76:

Kan ministeren garantere, at der kun er anvendt britiske vacciner imod miltbrand (anthrax) af personer, der er blevet udsendt af det danske forsvar?

Svar:

Forsvarsministeriet har anmodet Forsvarets Sanitetskommando ved Forsvarskommandoen om bidrag til besvarelse, da dette er myndigheden, som foretager anskaffelsen af vacciner til brug i Forsvaret.

Forsvarskommandoen oplyser, at man alene har kendskab til og viden om, at der blev anskaffet og anvendt ca. 7.800 doser britiske vacciner af mærket 'Anthrax Vaccine (alum precipitated sterile filtrate)' fra det britiske 'Microbiological Research Authority/Centre for applied Microbiology and Research'. Ca. 1.900 medarbejdere i Forsvaret gennemgik vaccinationsprogrammet forud for deres udsendelse.

Hvis enkelte medarbejdere ikke fik afsluttet vaccinationsprogrammet i Danmark inden udsendelse, hvilket Forsvarskommandoen ikke kan udelukke, kan det ligeledes ikke udelukkes, at der på daværende tidspunkt blev truffet lokale aftaler med allierede (britiske og amerikanske) sanitetsenheder i missionsområdet for at få fuldført vaccinationsprogrammet på korrekt vis.

Såfremt enkelte medarbejdere fuldførte deres vaccinationsprogram ude i missionsområderne ved britiske eller amerikanske sanitetsenheder, blev informationerne om dette kun registreret manuelt og opbevaret i soldatens helbredspose. Forsvarskommandoen oplyser, at man derfor ikke har en central database eller elektroniske patientjournaler, som indeholder disse oplysninger, da systemerne ikke var tilgængelige på daværende tidspunkt.

Med venlig hilsen

Trine Bramsen

Dato: 21-0-2020

Enhed: SIO

Sagsnr.: 2020/002634

Dok.nr.: 78328

Bilag: Ingen

FORSVARSMINISTEREN
Holmens Kanal 9
1060 København K

Tlf.: +45 7281 0000

Fax: +45 7281 0300

E-mail: fmn@fmn.dk

www.fmn.dk

EAN: 5798000201200

CVR: 25 77 56 35