

ART	AAR	OVERSKRIDELSE_JN	DGUNR	KOMMUNE	ANLAEG	STOF	MAENGD	ENHED	KRAV TAPHANE	GV_ENHED
BEK_BILAG2	2017	Ja	79. 1436	- Favrskov	78471 - Søften Vandværk I/S	4696 - Desphenyl chloridazon	0,11	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	15. 921	- Jammerbugt	70782 - Kaas Mark Vandværk	2712 - 2,6-Dichlorbenzamid	0,19	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	15. 921	- Jammerbugt	70782 - Kaas Mark Vandværk	421 - DEIA	0,13	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	15. 921	- Jammerbugt	70782 - Kaas Mark Vandværk	9944 - Bentazon	0,16	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	200. 6884	101 - Glostrup	190739 - Ørnebjergvej	4512 - Mechlorprop	0,12	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	207. 2383	153 - Brøndby	106241 - Brøndbyvester vv	452 - Simazin, hydroxy	0,11	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	208. 873	155 - Dragør	106250 - Dragør Vand A/S	4719 - CGA 62826	0,13	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	208. 873	155 - Dragør	106250 - Dragør Vand A/S	4719 - CGA 62826	0,15	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	200. 7600	161 - Glostrup	190739 - Ørnebjergvej	2712 - 2,6-Dichlorbenzamid	0,15	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	207. 3506	167 - Hvidovre	106361 - Hvidovre Vandværk	2712 - 2,6-Dichlorbenzamid	0,12	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	207. 3506	167 - Hvidovre	106361 - Hvidovre Vandværk	2712 - 2,6-Dichlorbenzamid	0,13	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	207. 3506	167 - Hvidovre	106361 - Hvidovre Vandværk	2712 - 2,6-Dichlorbenzamid	0,13	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	207. 3475	167 - Hvidovre	106361 - Hvidovre Vandværk	2712 - 2,6-Dichlorbenzamid	0,11	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	208. 2616	167 - Hvidovre	106361 - Hvidovre Vandværk	2712 - 2,6-Dichlorbenzamid	0,12	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	200. 4938	169 - Høje-Taastrup	106382 - Snubbekors Værket	4696 - Desphenyl chloridazon	0,11	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	200. 3285	171 - Egedal	106499 - Ledøje Vandværk	2712 - 2,6-Dichlorbenzamid	1	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	194. 159	181 - Rudersdal	106560 - Trørød vv	2712 - 2,6-Dichlorbenzamid	0,2	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	186. 358	211 - Halsnæs	83238 - Vinderød Skov Vandværk a.m.b.a.	2712 - 2,6-Dichlorbenzamid	0,11	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	186. 561	211 - Halsnæs	83238 - Vinderød Skov Vandværk a.m.b.a.	2712 - 2,6-Dichlorbenzamid	0,11	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	200. 4236	235 - Egedal	45623 - Bjellekær kildeplads	2712 - 2,6-Dichlorbenzamid	0,23	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	200. 4236	235 - Egedal	45623 - Bjellekær kildeplads	2712 - 2,6-Dichlorbenzamid	0,24	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	198. 352	251 - Lejre	104209 - Kyndeløse Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,16	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	199. 841	255 - Roskilde	104428 - Nordmarken Vand A.m.b.a - Højager	2712 - 2,6-Dichlorbenzamid	0,14	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	199. 954	255 - Roskilde	104428 - Nordmarken Vand A.m.b.a - Højager	2712 - 2,6-Dichlorbenzamid	0,11	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	206. 2062	261 - Lejre	610 - Lavringe Kildeplads	410 - 4-CPP	0,13	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	212. 1094	267 - Køge	13064 - Spanager Kildeplads	4696 - Desphenyl chloridazon	0,11	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	212. 1314	267 - Køge	13064 - Spanager Kildeplads	4696 - Desphenyl chloridazon	0,11	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	212. 1316	267 - Køge	13064 - Spanager Kildeplads	4696 - Desphenyl chloridazon	0,21	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	213. 391	271 - Stevns	105101 - Strøby Egede Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,14	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	213. 391	271 - Stevns	105101 - Strøby Egede Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,14	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	215. 602	311 - Slagelse	103276 - Rosted og Omegns Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,32	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	215. 919	311 - Slagelse	103743 - SK Vand A/S, Skælskør Nordre	4696 - Desphenyl chloridazon	0,53	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	215. 919	311 - Slagelse	103743 - SK Vand A/S, Skælskør Nordre	4696 - Desphenyl chloridazon	0,57	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	196. 379	323 - Kalundborg	103558 - Brandsbjerg Vandværk	2712 - 2,6-Dichlorbenzamid	0,14	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	219. 24	331 - Slagelse	103755 - Omø Vandværk A.M.B.A.	4696 - Desphenyl chloridazon	0,5	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	219. 24	331 - Slagelse	103755 - Omø Vandværk A.M.B.A.	4696 - Desphenyl chloridazon	0,49	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	219. 166	331 - Slagelse	103754 - Agersø Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,32	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	215. 792	331 - Slagelse	103743 - SK Vand A/S, Skælskør Nordre	4696 - Desphenyl chloridazon	0,15	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	209. 175	333 - Slagelse	103826 - Kr. Stillinge Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,31	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	209. 175	333 - Slagelse	103826 - Kr. Stillinge Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,62	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	210. 632	333 - Slagelse	103818 - SK Vand A/S, Jernbjerg	4696 - Desphenyl chloridazon	0,24	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	226. 598	361 - Vordingborg	55646 - Langebæk Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,55	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	226. 698	361 - Vordingborg	55646 - Langebæk Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,22	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	236. 461	363 - Lolland	55675 - Maribo Vandværk	4512 - Mechlorprop	0,14	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	227. 142	365 - Vordingborg	55754 - Hjertebjerg Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	2,2	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	227. 144	365 - Vordingborg	55746 - Råbylille Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,31	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	227. 159	365 - Vordingborg	55764 - Borre Vandværk I/S	4696 - Desphenyl chloridazon	0,15	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	227. 165	365 - Vordingborg	55722 - Stege Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,14	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	227. 142	365 - Vordingborg	55754 - Hjertebjerg Vandværk	4712 - Methyl-desphenyl-chloridaz	0,37	µg/l	0,1	µg/l

BEK_BILAG2	2017	Ja	237. 355	369 - Guldborgsund	174687 - Vandforsyningen Østlolland.	4696 - Desphenyl chloridazon	0,55	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	238. 627	369 - Guldborgsund	55806 - Systofte-Nr. Ørslev Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,16	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	238. 639	369 - Guldborgsund	55806 - Systofte-Nr. Ørslev Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,23	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	237. 103A	369 - Guldborgsund	55800 - Grænge Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	5,8	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	237. 103A	369 - Guldborgsund	55800 - Grænge Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	11	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	237. 103C	369 - Guldborgsund	55800 - Grænge Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,17	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	237. 103C	369 - Guldborgsund	55800 - Grænge Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,72	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	237. 567	369 - Guldborgsund	174687 - Vandforsyningen Østlolland.	4696 - Desphenyl chloridazon	1,4	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	237. 599	369 - Guldborgsund	174687 - Vandforsyningen Østlolland.	4696 - Desphenyl chloridazon	0,63	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	237. 274	369 - Guldborgsund	55800 - Grænge Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,52	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	237. 274	369 - Guldborgsund	55800 - Grænge Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,82	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	237. 567	369 - Guldborgsund	174687 - Vandforsyningen Østlolland.	4712 - Methyl-desphenyl-chloridaz	0,24	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	237. 599	369 - Guldborgsund	174687 - Vandforsyningen Østlolland.	4712 - Methyl-desphenyl-chloridaz	0,12	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	241. 148	371 - Guldborgsund	55846 - Herritslev Vandværk- distributionsanlæg	4696 - Desphenyl chloridazon	0,14	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	226. 676	377 - Vordingborg	56066 - Skibinge Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,2	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	237. 337	387 - Guldborgsund	56230 - Rørbæk Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,76	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	237. 373	387 - Guldborgsund	56229 - Radsted Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,98	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	237. 181	387 - Guldborgsund	56230 - Rørbæk Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,59	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	237. 270	387 - Guldborgsund	56230 - Rørbæk Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,66	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	237. 276	387 - Guldborgsund	56229 - Radsted Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,39	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	237. 277	387 - Guldborgsund	56230 - Rørbæk Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,55	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	237. 373	387 - Guldborgsund	56229 - Radsted Vandværk	4712 - Methyl-desphenyl-chloridaz	0,31	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	237. 276	387 - Guldborgsund	56229 - Radsted Vandværk	4712 - Methyl-desphenyl-chloridaz	0,11	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	237. 337	387 - Guldborgsund	56230 - Rørbæk Vandværk	4712 - Methyl-desphenyl-chloridaz	0,11	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	218. 1073	389 - Stevns	56265 - Store Heddinge Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,11	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	218. 1073	389 - Stevns	56265 - Store Heddinge Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,14	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	238. 631	391 - Guldborgsund	55797 - Nykøbing Falster Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,16	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	216. 669	393 - Næstved	56405 - Skelby vandværk	2712 - 2,6-Dichlorbenzamid	0,11	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	216. 669	393 - Næstved	56405 - Skelby vandværk	2712 - 2,6-Dichlorbenzamid	0,13	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	216. 669	393 - Næstved	56405 - Skelby vandværk	2712 - 2,6-Dichlorbenzamid	0,11	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	216. 602	393 - Næstved	56400 - Glumsø vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,34	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	225. 155	397 - Vordingborg	56520 - Svinø By Vandværk	3507 - Atrazin, hydroxy-	0,12	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	244. 526	403 - Bornholm	122070 - Klemensker Vandværk	2712 - 2,6-Dichlorbenzamid	0,12	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	247. 435	409 - Bornholm	122208 - Smålyngen, Vest	4696 - Desphenyl chloridazon	0,54	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	247. 435	409 - Bornholm	122207 - Smålyngsværket	4696 - Desphenyl chloridazon	0,54	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	247. 435	409 - Bornholm	122208 - Smålyngen, Vest	4696 - Desphenyl chloridazon	0,45	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	247. 435	409 - Bornholm	122207 - Smålyngsværket	4696 - Desphenyl chloridazon	0,45	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	153. 336	421 - Assens	80932 - Helnæs Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	1,4	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	153. 13	421 - Assens	80935 - Sønderby Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	1,8	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	153. 74	421 - Assens	80933 - Melby-Kærum Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	2,4	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	153. 77	421 - Assens	80931 - Søby og Omegns Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,82	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	153. 136	421 - Assens	80931 - Søby og Omegns Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	1,3	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	153. 248	421 - Assens	80933 - Melby-Kærum Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	9	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	153. 13	421 - Assens	80935 - Sønderby Vandværk	4712 - Methyl-desphenyl-chloridaz	0,16	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	153. 248	421 - Assens	80933 - Melby-Kærum Vandværk	4712 - Methyl-desphenyl-chloridaz	0,18	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	154. 177	425 - Faaborg-Midtfyn	81060 - Allested-Vejle vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,53	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	154. 177	425 - Faaborg-Midtfyn	81060 - Allested-Vejle vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,53	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	154. 796	425 - Faaborg-Midtfyn	81060 - Allested-Vejle vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,31	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	154. 796	425 - Faaborg-Midtfyn	81060 - Allested-Vejle vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,31	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	154. 1170	425 - Faaborg-Midtfyn	81063 - Nr. Broby vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,16	µg/l	0,1	µg/l

BEK_BILAG2	2017	Ja	145. 718	461 - Odense	82019 - VandCenter Syd as: Eksercermarken Kildeplads	4696 - Desphenyl chloridazon	0,15	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	145. 719	461 - Odense	82019 - VandCenter Syd as: Eksercermarken Kildeplads	4696 - Desphenyl chloridazon	0,17	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	145. 746	461 - Odense	82010 - VandCenter Syd as: Dalumværket	4696 - Desphenyl chloridazon	0,22	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	145. 808	461 - Odense	82038 - Bellinge Øst Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,26	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	145. 2195	461 - Odense	82010 - VandCenter Syd as: Dalumværket	4696 - Desphenyl chloridazon	0,12	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	145. 2223	461 - Odense	82038 - Bellinge Øst Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,33	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	146. 171	461 - Odense	82028 - Lindved Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,61	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	146. 182	461 - Odense	82028 - Lindved Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,48	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	146. 492	461 - Odense	82003 - VandCenter Syd as: Lindvedværket	4696 - Desphenyl chloridazon	1,04	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	146. 492	461 - Odense	82003 - VandCenter Syd as: Lindvedværket	4696 - Desphenyl chloridazon	2	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	145. 3085	461 - Odense	82018 - VandCenter Syd as: Bolbro Kildeplads	4696 - Desphenyl chloridazon	0,19	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	145. 2682	461 - Odense	82010 - VandCenter Syd as: Dalumværket	4696 - Desphenyl chloridazon	0,16	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	145. 2399	461 - Odense	82019 - VandCenter Syd as: Eksercermarken Kildeplads	4696 - Desphenyl chloridazon	1,53	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	127. 45	471 - Nordfyns	82338 - Nordfyns Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	3,7	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	127. 45	471 - Nordfyns	82338 - Nordfyns Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	3	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	127. 45	471 - Nordfyns	82338 - Nordfyns Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	3,7	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	127. 45	471 - Nordfyns	82338 - Nordfyns Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	2,7	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	127. 72	471 - Nordfyns	82338 - Nordfyns Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	1,8	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	127. 72	471 - Nordfyns	82338 - Nordfyns Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	2,6	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	127. 72	471 - Nordfyns	82338 - Nordfyns Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	3	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	127. 72	471 - Nordfyns	82338 - Nordfyns Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	3	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	127. 223	471 - Nordfyns	82338 - Nordfyns Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	4,9	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	127. 223	471 - Nordfyns	82338 - Nordfyns Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	2,9	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	127. 223	471 - Nordfyns	82338 - Nordfyns Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	5	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	127. 223	471 - Nordfyns	82338 - Nordfyns Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	5,7	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	127. 226	471 - Nordfyns	82338 - Nordfyns Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	5	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	127. 226	471 - Nordfyns	82338 - Nordfyns Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	3	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	127. 226	471 - Nordfyns	82338 - Nordfyns Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	4,8	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	127. 226	471 - Nordfyns	82338 - Nordfyns Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	3,7	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	128. 29	471 - Nordfyns	82329 - Hasmark Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,25	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	128. 72	471 - Nordfyns	82329 - Hasmark Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,14	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	128. 73	471 - Nordfyns	82329 - Hasmark Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,29	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	128. 130	471 - Nordfyns	82326 - Tørresø Strands Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,13	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	128. 132	471 - Nordfyns	82326 - Tørresø Strands Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	1,6	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	127. 45	471 - Nordfyns	82338 - Nordfyns Vandværk	4718 - CGA 108906	0,11	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	127. 45	471 - Nordfyns	82338 - Nordfyns Vandværk	4718 - CGA 108906	0,3	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	127. 45	471 - Nordfyns	82338 - Nordfyns Vandværk	4718 - CGA 108906	0,11	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	127. 45	471 - Nordfyns	82338 - Nordfyns Vandværk	4718 - CGA 108906	0,13	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	127. 45	471 - Nordfyns	82338 - Nordfyns Vandværk	4718 - CGA 108906	0,12	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	127. 45	471 - Nordfyns	82338 - Nordfyns Vandværk	4718 - CGA 108906	0,14	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	127. 45	471 - Nordfyns	82338 - Nordfyns Vandværk	4718 - CGA 108906	0,12	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	127. 72	471 - Nordfyns	82338 - Nordfyns Vandværk	4718 - CGA 108906	0,12	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	127. 226	471 - Nordfyns	82338 - Nordfyns Vandværk	4718 - CGA 108906	0,22	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	127. 226	471 - Nordfyns	82338 - Nordfyns Vandværk	4718 - CGA 108906	0,22	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	127. 226	471 - Nordfyns	82338 - Nordfyns Vandværk	4718 - CGA 108906	0,3	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	127. 226	471 - Nordfyns	82338 - Nordfyns Vandværk	4718 - CGA 108906	0,24	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	127. 226	471 - Nordfyns	82338 - Nordfyns Vandværk	4718 - CGA 108906	0,32	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	127. 226	471 - Nordfyns	82338 - Nordfyns Vandværk	4718 - CGA 108906	0,25	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	127. 226	471 - Nordfyns	82338 - Nordfyns Vandværk	4718 - CGA 108906	0,34	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	172. 319	479 - Svendborg	82551 - Svendborg Vand: Landet vandværk	2712 - 2,6-Dichlorbenzamid	0,22	µg/l	0,1	µg/l

BEK_BILAG2	2017	Ja	136. 333	483 - Nordfyns	82622 - Hårslev Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,35	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	136. 354	483 - Nordfyns	82624 - Søndersø Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	1,5	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	136. 1065	483 - Nordfyns	82629 - Veflinge Vandværk	9944 - Bentazon	0,18	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	145. 727	485 - Assens	82755 - Tommerup St. Vandværk	2712 - 2,6-Dichlorbenzamid	0,4	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	145. 666	485 - Assens	82752 - Brylle Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,42	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	145. 827	485 - Assens	82752 - Brylle Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,14	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	145. 2019	485 - Assens	82014 - VandCenter Syd as: Holmehaveværket	4696 - Desphenyl chloridazon	0,12	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	145. 2021	485 - Assens	82014 - VandCenter Syd as: Holmehaveværket	4696 - Desphenyl chloridazon	0,11	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	173. 276	487 - Langeland	82787 - Tullebølle vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,14	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	173. 456	487 - Langeland	82787 - Tullebølle vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,33	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	136. 250	491 - Assens	82851 - Andebølle Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,21	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	146. 173	495 - Nyborg	82897 - Herrested/Måre Vandværk	2712 - 2,6-Dichlorbenzamid	0,13	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	146. 644	495 - Nyborg	82897 - Herrested/Måre Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,18	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	146. 173	495 - Nyborg	82897 - Herrested/Måre Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,45	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	156. 202	495 - Nyborg	82895 - Frørup Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,24	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	156. 202	495 - Nyborg	82895 - Frørup Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,29	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	146. 633	497 - Faaborg-Midtfyn	82977 - Nr. Lyndelse Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,29	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	146. 678	497 - Faaborg-Midtfyn	82977 - Nr. Lyndelse Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	2,7	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	146. 678	497 - Faaborg-Midtfyn	82977 - Nr. Lyndelse Vandværk	4712 - Methyl-desphenyl-chloridaz	0,42	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	152. 395	515 - Haderslev	116312 - ÅRØ VANDVÆRK	4696 - Desphenyl chloridazon	0,2	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	152. 388	515 - Haderslev	116311 - Øsby-Årøsund vandværk a.m.b.a	4696 - Desphenyl chloridazon	0,22	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	152. 271	515 - Haderslev	116312 - ÅRØ VANDVÆRK	4696 - Desphenyl chloridazon	0,24	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	141. 839	527 - Vejen	117311 - Sdr. Hygum Vandværk A.M.B.A	2712 - 2,6-Dichlorbenzamid	0,18	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	142. 552	543 - Haderslev	119419 - SOMMERSTED VEST VANDVÆRK	4696 - Desphenyl chloridazon	0,22	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	142. 108	543 - Haderslev	119419 - SOMMERSTED VEST VANDVÆRK	4696 - Desphenyl chloridazon	0,22	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	142. 108	543 - Haderslev	119419 - SOMMERSTED VEST VANDVÆRK	4696 - Desphenyl chloridazon	0,24	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	142. 552	543 - Haderslev	119419 - SOMMERSTED VEST VANDVÆRK	4696 - Desphenyl chloridazon	0,17	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	131. 2437	557 - Esbjerg	50186 - Vejrup Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,21	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	131. 2437	557 - Esbjerg	50186 - Vejrup Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,23	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	131. 974	557 - Esbjerg	50179 - Aike Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,12	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	131. 990	557 - Esbjerg	50179 - Aike Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,12	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	131. 990	557 - Esbjerg	50179 - Aike Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,12	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	131. 990	557 - Esbjerg	50179 - Aike Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,13	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	131. 990	557 - Esbjerg	50179 - Aike Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,13	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	131. 990	557 - Esbjerg	50179 - Aike Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,12	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	131. 990	557 - Esbjerg	50179 - Aike Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,11	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	131. 974	557 - Esbjerg	50179 - Aike Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,13	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	121. 1080	561 - Esbjerg	50813 - Astrup Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,16	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	121. 1080	561 - Esbjerg	50813 - Astrup Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,14	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	121. 1081	561 - Esbjerg	50813 - Astrup Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,14	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	121. 1081	561 - Esbjerg	50813 - Astrup Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,13	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	131. 2429	561 - Esbjerg	53087 - Gredstedbro Vandværk Amba	4696 - Desphenyl chloridazon	0,27	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	131. 2429	561 - Esbjerg	53087 - Gredstedbro Vandværk Amba	4696 - Desphenyl chloridazon	0,28	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	122. 1444	567 - Varde	52113 - ANDELSVANDVÆRKET HELLE-VEST a.m.b.a	4696 - Desphenyl chloridazon	0,11	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	122. 1444	567 - Varde	52113 - ANDELSVANDVÆRKET HELLE-VEST a.m.b.a	4696 - Desphenyl chloridazon	0,26	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	122. 1445	567 - Varde	52113 - ANDELSVANDVÆRKET HELLE-VEST a.m.b.a	4696 - Desphenyl chloridazon	0,13	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	132. 362	569 - Vejen	52719 - Føvling Vandværk	2712 - 2,6-Dichlorbenzamid	0,17	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	131. 1010	571 - Esbjerg	53092 - Jernvedlund Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,2	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	131. 1039	571 - Esbjerg	53092 - Jernvedlund Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,33	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	131. 1042	571 - Esbjerg	53098 - Vilslev Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	1	µg/l	0,1	µg/l

BEK_BILAG2	2017	Ja	64. 645	661 - Holstebro	97822 - Frøjk Vandværk	2712 - 2,6-Dichlorbenzamid	0,32	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	85. 992	663 - Ikast-Brande	98180 - Ikast Vandforsyning	4696 - Desphenyl chloridazon	0,12	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	86. 1300	663 - Ikast-Brande	98180 - Ikast Vandforsyning	4696 - Desphenyl chloridazon	0,11	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	93. 190	667 - Ringkøbing-Skjern	99050 - Lem Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,3	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	81. 56	701 - Syddjurs	77903 - Tirstrup Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,17	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	81. 61	701 - Syddjurs	77903 - Tirstrup Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,19	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	88. 813	703 - Skanderborg	78011 - Skovby Vandværk	2712 - 2,6-Dichlorbenzamid	0,14	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	71. 135	707 - Norddjurs	78196 - Dolmer Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,14	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	71. 136	707 - Norddjurs	78196 - Dolmer Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,17	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	71. 137	707 - Norddjurs	78196 - Dolmer Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,12	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	71. 261	707 - Norddjurs	78196 - Dolmer Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,16	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	71. 268	707 - Norddjurs	78196 - Dolmer Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,11	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	80. 332	721 - Syddjurs	78769 - Ebdrup Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,12	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	80. 335	721 - Syddjurs	78769 - Ebdrup Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,27	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	69. 523	731 - Randers	79380 - Vilstrup Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,16	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	69. 818	731 - Randers	79380 - Vilstrup Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,49	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	69. 558	731 - Randers	79380 - Vilstrup Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,12	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	69. 175	733 - Syddjurs	79458 - Skørring Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,16	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	69. 290	733 - Syddjurs	79470 - Lime Vandværk A.m.b.a.	4696 - Desphenyl chloridazon	0,2	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	87. 1442	743 - Silkeborg	80420 - Them Vandværk, Toftbjerg	2712 - 2,6-Dichlorbenzamid	0,14	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	88. 541	751 - Århus	80565 - Åboværket	410 - 4-CPP	0,11	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	88. 1490	751 - Århus	80565 - Åboværket	410 - 4-CPP	0,11	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	88. 1490	751 - Århus	80565 - Åboværket	410 - 4-CPP	0,17	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	46. 640	777 - Skive	62491 - Durup Vandværk a.m.b.a.	4696 - Desphenyl chloridazon	0,12	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	54. 234	781 - Skive	62752 - Vejby Vandværk I/S	4696 - Desphenyl chloridazon	0,48	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	54. 245	781 - Skive	62752 - Vejby Vandværk I/S	4696 - Desphenyl chloridazon	0,37	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	30. 950	787 - Thisted	63022 - I/S Snedsted Vandværk	2712 - 2,6-Dichlorbenzamid	0,18	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	57. 670	789 - Viborg	63129 - I/S Hammershøj Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,22	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	7. 1183	813 - Frederikshavn	71589 - Ravnshøj Vandværk A/S	2712 - 2,6-Dichlorbenzamid	0,16	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	11. 430	813 - Frederikshavn	71586 - Åsted Vandværk	410 - 4-CPP	0,22	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	11. 430	813 - Frederikshavn	71586 - Åsted Vandværk	4510 - Dichlorprop	0,15	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	5. 1790	821 - Hjørring	71371 - Lønstrup Vandværk Aps.	9944 - Bentazon	0,64	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	9. 547	821 - Hjørring	71361 - Bagterp Vandværk	2712 - 2,6-Dichlorbenzamid	0,14	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	5. 71	821 - Hjørring	71361 - Bagterp Vandværk	2712 - 2,6-Dichlorbenzamid	0,13	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	5. 533	821 - Hjørring	71361 - Bagterp Vandværk	2712 - 2,6-Dichlorbenzamid	0,12	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	5. 684	821 - Hjørring	71361 - Bagterp Vandværk	2712 - 2,6-Dichlorbenzamid	0,22	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	5. 716	821 - Hjørring	71361 - Bagterp Vandværk	2712 - 2,6-Dichlorbenzamid	0,14	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	9. 454	821 - Hjørring	71361 - Bagterp Vandværk	2712 - 2,6-Dichlorbenzamid	0,22	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	5. 466	821 - Hjørring	71371 - Lønstrup Vandværk Aps.	9944 - Bentazon	0,12	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	5. 466	821 - Hjørring	71371 - Lønstrup Vandværk Aps.	9944 - Bentazon	0,13	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	32. 1091	827 - Vesthimmerland	71116 - Engelstrup Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,15	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	9. 762	829 - Hjørring	71020 - Vrå Vandværk Amba	2712 - 2,6-Dichlorbenzamid	0,2	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	8. 134	829 - Hjørring	71026 - Løkken Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,14	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	8. 257	829 - Hjørring	71026 - Løkken Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,22	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	48. 1029	833 - Rebild	70870 - Ravnkilde Vandværk A.m.b.a.	4696 - Desphenyl chloridazon	0,25	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	6. 293	839 - Hjørring	71639 - Tolne Vandværk, Frederikshavn Forsyning	3597 - Hexazinon	0,18	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	6. 353	839 - Hjørring	71639 - Tolne Vandværk, Frederikshavn Forsyning	3597 - Hexazinon	0,18	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	6. 551	839 - Hjørring	71639 - Tolne Vandværk, Frederikshavn Forsyning	3597 - Hexazinon	0,13	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	11. 272	847 - Frederikshavn	70392 - Toftelund Vandværk	3505 - Atrazin, desethyl-	0,14	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	11. 272	847 - Frederikshavn	70392 - Toftelund Vandværk	3505 - Atrazin, desethyl-	0,14	µg/l	0,1	µg/l

BEK_BILAG2	2017	Ja	11. 948	847 - Frederikshavn	70392 - Toftelund Vandværk	3505 - Atrazin, desethyl-	0,14	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	11. 948	847 - Frederikshavn	70392 - Toftelund Vandværk	3505 - Atrazin, desethyl-	0,14	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	10. 748	847 - Frederikshavn	70340 - Østervrå Vandværk v/Ø.vrå Varmev.	4696 - Desphenyl chloridazon	0,16	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	34. 1697	851 - Aalborg	70251 - AKV-Drastrup 1	4696 - Desphenyl chloridazon	0,14	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	34. 235	851 - Aalborg	70246 - AKV-Engkilde	4696 - Desphenyl chloridazon	0,14	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	34. 718	851 - Aalborg	70216 - Dall Villaby Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,17	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	34. 719	851 - Aalborg	70216 - Dall Villaby Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,14	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	34. 1043	851 - Aalborg	70246 - AKV-Engkilde	4696 - Desphenyl chloridazon	0,13	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	34. 1043	851 - Aalborg	70246 - AKV-Engkilde	4696 - Desphenyl chloridazon	0,12	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	34. 1670	851 - Aalborg	70251 - AKV-Drastrup 1	4696 - Desphenyl chloridazon	0,14	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	34. 1670	851 - Aalborg	70251 - AKV-Drastrup 1	4696 - Desphenyl chloridazon	0,25	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2017	Ja	26. 5573	851 - Aalborg	70199 - Gl. Sulsted Vandværk a.m.b.a.	4696 - Desphenyl chloridazon	0,13	µg/l	0,1	µg/l