

ART	AAR	OVERSKRIDELSE_JN	DGUNR	KOMMUNE	ANLAEG	STOF	MAENGDEN	ENHED	KRAV TAPHANE	GV_ENHED
BEK_BILAG2	2018	Ja	200. 5630	- Glostrup	27390 - Kilde VII	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,12	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	200. 5601	- Rødovre	179420 - Kilde X	2712 - 2,6-Dichlorbenzamid	0,19	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	200. 5600	- Rødovre	179420 - Kilde X	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,15	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	200. 5601	- Rødovre	179420 - Kilde X	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,13	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	5. 1790	821 - Hjørring	71371 - Lønstrup Vandværk Aps.	9944 - Bentazon	0,53	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	200. 6591	101 - Gladsaxe	106311 - Bagsværd vv	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,18	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	200. 3871	151 - Ballerup	8332 - Kilde XI	2712 - 2,6-Dichlorbenzamid	0,22	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	200. 4965	151 - Ballerup	6799 - Kilde III	2712 - 2,6-Dichlorbenzamid	0,13	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	200. 4965	151 - Ballerup	6799 - Kilde III	2712 - 2,6-Dichlorbenzamid	0,12	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	200. 4965	151 - Ballerup	6799 - Kilde III	2712 - 2,6-Dichlorbenzamid	0,24	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	200. 65E	151 - Ballerup	985 - Kilde VI	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,12	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	200. 65F	151 - Ballerup	985 - Kilde VI	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,17	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	200. 65G	151 - Ballerup	985 - Kilde VI	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,28	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	200. 3141	151 - Ballerup	106226 - Ballerup vv	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,18	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	200. 3280	151 - Ballerup	985 - Kilde VI	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,21	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	200. 3281	151 - Ballerup	985 - Kilde VI	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,27	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	200. 3870	151 - Ballerup	8332 - Kilde XI	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,29	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	200. 3871	151 - Ballerup	8332 - Kilde XI	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,46	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	200. 4915	151 - Ballerup	8332 - Kilde XI	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,18	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	200. 4916	151 - Ballerup	8332 - Kilde XI	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,22	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	200. 4962	151 - Ballerup	6799 - Kilde III	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,41	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	200. 4963	151 - Ballerup	6799 - Kilde III	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,18	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	200. 4964	151 - Ballerup	6799 - Kilde III	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,39	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	200. 4965	151 - Ballerup	6799 - Kilde III	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,31	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	200. 4965	151 - Ballerup	6799 - Kilde III	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,24	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	200. 4965	151 - Ballerup	6799 - Kilde III	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,25	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	207. 2383	153 - Brøndby	106241 - Brøndbyvester vv	452 - Simazin, hydroxy	0,75	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	207. 2383	153 - Brøndby	106241 - Brøndbyvester vv	452 - Simazin, hydroxy	0,63	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	207. 2753	153 - Brøndby	106241 - Brøndbyvester vv	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,18	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	207. 3205	153 - Brøndby	106241 - Brøndbyvester vv	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,34	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	207. 1332	153 - Brøndby	106241 - Brøndbyvester vv	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,15	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	207. 1335	153 - Brøndby	106241 - Brøndbyvester vv	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,11	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	207. 2717	153 - Brøndby	106241 - Brøndbyvester vv	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,14	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	207. 1283	153 - Brøndby	106241 - Brøndbyvester vv	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,13	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	208. 4351	155 - Dragør	106251 - St. Magleby vv	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,16	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	208. 3674	155 - Dragør	106251 - St. Magleby vv	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,19	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	208. 873	155 - Dragør	106250 - Dragør Vand A/S	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,37	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	208. 873	155 - Dragør	106250 - Dragør Vand A/S	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,37	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	208. 873	155 - Dragør	106250 - Dragør Vand A/S	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,4	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	208. 3674	155 - Dragør	106251 - St. Magleby vv	4747 - Metazachlor ESA	0,18	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	208. 3674	155 - Dragør	106251 - St. Magleby vv	4748 - Metazachlor OA	0,26	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	200. 4917	159 - Gladsaxe	16651 - Kilde XIV	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,14	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	200. 4918	159 - Gladsaxe	16651 - Kilde XIV	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,16	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	200. 4939	159 - Gladsaxe	21247 - Kilde XIII	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,13	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	208. 1578	167 - Hvidovre	106361 - Hvidovre Vandværk	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,2	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	208. 1578	167 - Hvidovre	106361 - Hvidovre Vandværk	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,23	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	208. 1578	167 - Hvidovre	106361 - Hvidovre Vandværk	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,21	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	207. 2595	167 - Hvidovre	106361 - Hvidovre Vandværk	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,22	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	207. 2595	167 - Hvidovre	106361 - Hvidovre Vandværk	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,27	µg/l	0,1	µg/l

BEK_BILAG2	2018	Ja	207. 2595	167 - Hvidovre	106361 - Hvidovre Vandværk	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,29	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	207. 3506	167 - Hvidovre	106361 - Hvidovre Vandværk	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,19	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	207. 3506	167 - Hvidovre	106361 - Hvidovre Vandværk	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,22	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	207. 3506	167 - Hvidovre	106361 - Hvidovre Vandværk	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,17	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	200. 3710	169 - Høje-Taastrup	9541 - Katrinebjerg Kildeplads (HOFOR)	4696 - Desphenyl chloridazon	0,95	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	200. 3710	169 - Høje-Taastrup	9541 - Katrinebjerg Kildeplads (HOFOR)	4696 - Desphenyl chloridazon	0,77	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	200. 3711	169 - Høje-Taastrup	9541 - Katrinebjerg Kildeplads (HOFOR)	4696 - Desphenyl chloridazon	0,41	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	200. 3710	169 - Høje-Taastrup	9541 - Katrinebjerg Kildeplads (HOFOR)	4712 - Methyl-desphenyl-chloridazon	0,14	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	200. 3710	169 - Høje-Taastrup	9541 - Katrinebjerg Kildeplads (HOFOR)	4712 - Methyl-desphenyl-chloridazon	0,16	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	200. 3711	169 - Høje-Taastrup	9541 - Katrinebjerg Kildeplads (HOFOR)	4712 - Methyl-desphenyl-chloridazon	0,15	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	200. 3199	169 - Høje-Taastrup	9541 - Katrinebjerg Kildeplads (HOFOR)	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,17	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	207. 181A	169 - Høje-Taastrup	14001 - Taastrup-Valby Kildeplads (HOFOR)	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,12	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	207. 181A	169 - Høje-Taastrup	14001 - Taastrup-Valby Kildeplads (HOFOR)	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,12	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	207. 181B	169 - Høje-Taastrup	14001 - Taastrup-Valby Kildeplads (HOFOR)	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,12	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	207. 181B	169 - Høje-Taastrup	14001 - Taastrup-Valby Kildeplads (HOFOR)	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,16	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	207. 181C	169 - Høje-Taastrup	14001 - Taastrup-Valby Kildeplads (HOFOR)	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,14	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	207. 181D	169 - Høje-Taastrup	14001 - Taastrup-Valby Kildeplads (HOFOR)	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,11	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	207. 181E	169 - Høje-Taastrup	14001 - Taastrup-Valby Kildeplads (HOFOR)	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,14	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	207. 181F	169 - Høje-Taastrup	14001 - Taastrup-Valby Kildeplads (HOFOR)	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,11	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	207. 181F	169 - Høje-Taastrup	14001 - Taastrup-Valby Kildeplads (HOFOR)	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,12	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	207. 4003	169 - Høje-Taastrup	14001 - Taastrup-Valby Kildeplads (HOFOR)	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,13	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	200. 3737	169 - Høje-Taastrup	9541 - Katrinebjerg Kildeplads (HOFOR)	4751 - Alachlor ESA	0,12	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	200. 3710	169 - Høje-Taastrup	9541 - Katrinebjerg Kildeplads (HOFOR)	4755 - Dimethachlor ESA	0,16	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	200. 3711	169 - Høje-Taastrup	9541 - Katrinebjerg Kildeplads (HOFOR)	4755 - Dimethachlor ESA	0,34	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	200. 3737	169 - Høje-Taastrup	9541 - Katrinebjerg Kildeplads (HOFOR)	4755 - Dimethachlor ESA	0,27	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	200. 3738	169 - Høje-Taastrup	9541 - Katrinebjerg Kildeplads (HOFOR)	4755 - Dimethachlor ESA	0,13	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	200. 3285	171 - Egedal	106499 - Ledøje Vandværk	2712 - 2,6-Dichlorbenzamid	0,63	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	200. 3285	171 - Egedal	106499 - Ledøje Vandværk	2712 - 2,6-Dichlorbenzamid	0,7	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	200. 3766	171 - Egedal	4383 - Nybølle Øst Kildeplads	4755 - Dimethachlor ESA	0,14	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	194. 127	181 - Rudersdal	106560 - Trørød vv	2712 - 2,6-Dichlorbenzamid	0,4	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	194. 127	181 - Rudersdal	106561 - Vedbæk vv	2712 - 2,6-Dichlorbenzamid	0,4	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	193. 695	181 - Rudersdal	106558 - Holte vv	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,11	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	193. 1231	201 - Allerød	83084 - Vassingerød Vandværk	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,16	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	199. 945	209 - Frederikssund	83161 - Novafos - Marbæk Vandværk, Frederikssund Vand	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,2	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	192. 613	209 - Frederikssund	83161 - Novafos - Marbæk Vandværk, Frederikssund Vand	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,29	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	192. 613	209 - Frederikssund	83161 - Novafos - Marbæk Vandværk, Frederikssund Vand	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,14	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	192. 613	209 - Frederikssund	83161 - Novafos - Marbæk Vandværk, Frederikssund Vand	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,15	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	192. 614	209 - Frederikssund	83161 - Novafos - Marbæk Vandværk, Frederikssund Vand	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,45	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	192. 714	209 - Frederikssund	83161 - Novafos - Marbæk Vandværk, Frederikssund Vand	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,2	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	192. 714	209 - Frederikssund	83161 - Novafos - Marbæk Vandværk, Frederikssund Vand	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,11	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	192. 1058	209 - Frederikssund	83788 - Novafos - Marbæk Nord kp, Frederikssund Vand	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,2	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	192. 909	233 - Frederikssund	83700 - Slangstrup Vandværk A.m.b.A. (tidligere Nybrovejen)	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,13	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	192. 1040	233 - Frederikssund	45627 - HOFOR - Hørup kildeplads	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,11	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	192. 1052	233 - Frederikssund	45627 - HOFOR - Hørup kildeplads	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,12	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	193. 2161	233 - Frederikssund	83700 - Slangstrup Vandværk A.m.b.A. (tidligere Nybrovejen)	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,15	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	192. 983	233 - Frederikssund	45627 - HOFOR - Hørup kildeplads	4755 - Dimethachlor ESA	0,18	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	200. 4235	235 - Egedal	45623 - Bjellekær kildeplads	2712 - 2,6-Dichlorbenzamid	0,11	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	200. 4236	235 - Egedal	45623 - Bjellekær kildeplads	2712 - 2,6-Dichlorbenzamid	0,19	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	200. 4236	235 - Egedal	45623 - Bjellekær kildeplads	2712 - 2,6-Dichlorbenzamid	0,14	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	198. 513	251 - Lejre	104212 - Møllehøj Vandværk A.m.b.a	4696 - Desphenyl chloridazon	0,11	µg/l	0,1	µg/l



BEK_BILAG2	2018	Ja	207. 2735	253 - Greve	104357 - Greve Vandværk - Åsager Kildeplads	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,34	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	207. 3024	253 - Greve	104364 - Greve Vandværk - Greve Kp	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,13	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	207. 2578	253 - Greve	104371 - Karlslunde Bys Vandværk	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,24	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	207. 1141	253 - Greve	104357 - Greve Vandværk - Åsager Kildeplads	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,16	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	199. 1624	255 - Roskilde	104428 - Nordmarken Vand A.m.b.a - Højager	2712 - 2,6-Dichlorbenzamid	0,13	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	199. 1624	255 - Roskilde	104428 - Nordmarken Vand A.m.b.a - Højager	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,11	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	199. 290	255 - Roskilde	104429 - Nordmarken Vand A.m.b.a - Lønager	2712 - 2,6-Dichlorbenzamid	0,16	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	199. 290	255 - Roskilde	104428 - Nordmarken Vand A.m.b.a - Højager	2712 - 2,6-Dichlorbenzamid	0,16	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	199. 841	255 - Roskilde	104428 - Nordmarken Vand A.m.b.a - Højager	2712 - 2,6-Dichlorbenzamid	0,14	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	200. 3128	255 - Roskilde	104439 - Hvedstrup Vandværk	410 - 4-CPP	0,15	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	199. 841	255 - Roskilde	104428 - Nordmarken Vand A.m.b.a - Højager	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,3	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	213. 782	259 - Stevns	105098 - Strøby Ladeplads Vandværk	2712 - 2,6-Dichlorbenzamid	0,87	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	213. 782	259 - Stevns	105098 - Strøby Ladeplads Vandværk	2712 - 2,6-Dichlorbenzamid	0,65	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	212. 1316	267 - Køge	13064 - Spanager Kildeplads	4696 - Desphenyl chloridazon	0,17	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	212. 1316	267 - Køge	13064 - Spanager Kildeplads	4696 - Desphenyl chloridazon	0,14	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	212. 1316	267 - Køge	13064 - Spanager Kildeplads	4696 - Desphenyl chloridazon	0,15	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	212. 1087	267 - Køge	13064 - Spanager Kildeplads	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,13	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	212. 1389	267 - Køge	31326 - Slimminge Kildeplads	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,11	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	206. 1429	269 - Solrød	2635 - Havdrup Kildeplads	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	1,3	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	206. 1430	269 - Solrød	2635 - Havdrup Kildeplads	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,98	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	206. 1431	269 - Solrød	2635 - Havdrup Kildeplads	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,24	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	210. 1371	311 - Slagelse	103818 - SK Vand A/S, Jernbjerg	4696 - Desphenyl chloridazon	0,11	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	215. 602	311 - Slagelse	103276 - Rosted og Omegns Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,31	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	215. 919	311 - Slagelse	103743 - SK Vand A/S, Skælskør Nordre	4696 - Desphenyl chloridazon	0,44	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	215. 919	311 - Slagelse	103743 - SK Vand A/S, Skælskør Nordre	4696 - Desphenyl chloridazon	0,38	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	215. 919	311 - Slagelse	103743 - SK Vand A/S, Skælskør Nordre	4696 - Desphenyl chloridazon	0,3	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	215. 919	311 - Slagelse	103743 - SK Vand A/S, Skælskør Nordre	4696 - Desphenyl chloridazon	0,48	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	195. 7	323 - Kalundborg	103546 - Hellesklint Vandværk	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,12	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	196. 278	323 - Kalundborg	103557 - Hjorthøj Vandværk, afd. Trøjeløkkevej 4A	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,11	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	196. 284	323 - Kalundborg	103557 - Hjorthøj Vandværk, afd. Trøjeløkkevej 4A	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,14	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	196. 318	323 - Kalundborg	103558 - Brandsbjerg Vandværk	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,21	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	196. 328	323 - Kalundborg	103552 - Hjorthøj Vandværk	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,14	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	196. 331	323 - Kalundborg	103558 - Brandsbjerg Vandværk	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,22	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	196. 336	323 - Kalundborg	103558 - Brandsbjerg Vandværk	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,28	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	196. 349	323 - Kalundborg	103557 - Hjorthøj Vandværk, afd. Trøjeløkkevej 4A	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,12	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	196. 368	323 - Kalundborg	103552 - Hjorthøj Vandværk	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,11	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	215. 792	331 - Slagelse	103743 - SK Vand A/S, Skælskør Nordre	4696 - Desphenyl chloridazon	0,11	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	215. 792	331 - Slagelse	103743 - SK Vand A/S, Skælskør Nordre	4696 - Desphenyl chloridazon	0,12	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	215. 792	331 - Slagelse	103743 - SK Vand A/S, Skælskør Nordre	4696 - Desphenyl chloridazon	0,12	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	219. 31	331 - Slagelse	103754 - Agersø Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,37	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	219. 166	331 - Slagelse	103754 - Agersø Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,39	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	210. 632	333 - Slagelse	103818 - SK Vand A/S, Jernbjerg	4696 - Desphenyl chloridazon	0,14	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	209. 175	333 - Slagelse	103826 - Kr. Stillinge Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,26	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	210. 690	337 - Sorø	103930 - Munke Bjergby Vandværk	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,15	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	210. 973	337 - Sorø	103930 - Munke Bjergby Vandværk	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,21	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	226. 598	361 - Vordingborg	55646 - Langebæk Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,38	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	226. 598	361 - Vordingborg	55646 - Langebæk Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,3	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	226. 698	361 - Vordingborg	55646 - Langebæk Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,12	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	226. 698	361 - Vordingborg	55646 - Langebæk Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,12	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	236. 461	363 - Lolland	55675 - Maribo Vandværk	4512 - Mechlorprop	0,16	µg/l	0,1	µg/l

BEK_BILAG2	2018	Ja	227. 142	365 - Vordingborg	55754 - Hjertebjerg Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	2,6	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	227. 142	365 - Vordingborg	55754 - Hjertebjerg Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	7,4	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	227. 144	365 - Vordingborg	55746 - Råbylille Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,25	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	227. 144	365 - Vordingborg	55746 - Råbylille Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,22	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	227. 144	365 - Vordingborg	55746 - Råbylille Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,29	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	227. 142	365 - Vordingborg	55754 - Hjertebjerg Vandværk	4712 - Methyl-desphenyl-chloridazon	0,51	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	238. 627	369 - Guldborgsund	55806 - Systofte-Nr. Ørslev Vandværk	2712 - 2,6-Dichlorbenzamid	0,17	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	237. 103A	369 - Guldborgsund	55800 - Grænge Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	4,4	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	237. 355	369 - Guldborgsund	174687 - Vandforsyningen Østlolland.	4696 - Desphenyl chloridazon	0,48	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	237. 355	369 - Guldborgsund	174687 - Vandforsyningen Østlolland.	4712 - Methyl-desphenyl-chloridazon	0,13	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	241. 112	371 - Guldborgsund	55845 - Døllefjelde-Musse Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,31	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	241. 130	371 - Guldborgsund	55846 - Herritslev Vandværk- distributionsanlæg	4696 - Desphenyl chloridazon	0,38	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	241. 130	371 - Guldborgsund	55846 - Herritslev Vandværk- distributionsanlæg	4696 - Desphenyl chloridazon	0,32	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	241. 130	371 - Guldborgsund	55846 - Herritslev Vandværk- distributionsanlæg	4696 - Desphenyl chloridazon	0,18	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	241. 148	371 - Guldborgsund	55846 - Herritslev Vandværk- distributionsanlæg	4696 - Desphenyl chloridazon	0,25	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	237. 277	387 - Guldborgsund	56230 - Rørbæk Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,32	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	218. 1073	389 - Stevns	56265 - Store Heddinge Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,13	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	232. 388	391 - Guldborgsund	56364 - Maglebrænde Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,11	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	238. 610	391 - Guldborgsund	55797 - Nykøbing Falster Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,28	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	232. 377	391 - Guldborgsund	56364 - Maglebrænde Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	4	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	232. 377	391 - Guldborgsund	56364 - Maglebrænde Vandværk	4712 - Methyl-desphenyl-chloridazon	0,63	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	216. 669	393 - Næstved	56405 - Skelby vandværk	2712 - 2,6-Dichlorbenzamid	0,15	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	238. 861	395 - Guldborgsund	55797 - Nykøbing Falster Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,29	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	226. 552	397 - Vordingborg	56531 - Rosenfeldt Gods Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,36	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	153. 245	421 - Assens	80920 - Assens Forsyning: Kildebakkens Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,11	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	153. 308	421 - Assens	80920 - Assens Forsyning: Kildebakkens Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,12	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	153. 308	421 - Assens	80920 - Assens Forsyning: Kildebakkens Vandværk	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,11	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	144. 169	429 - Middelfart	81196 - Gelsted Vand a.m.b.a.: Værket på Bøgevej	4696 - Desphenyl chloridazon	0,2	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	144. 169	429 - Middelfart	81196 - Gelsted Vand a.m.b.a.: Værket på Bøgevej	4696 - Desphenyl chloridazon	0,2	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	144. 501	429 - Middelfart	81192 - Husby Sønder Aaby Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,59	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	144. 509	429 - Middelfart	81192 - Husby Sønder Aaby Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,26	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	144. 509	429 - Middelfart	81192 - Husby Sønder Aaby Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,26	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	135. 1080	429 - Middelfart	81189 - Fjelsted Vandværk	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,14	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	135. 1080	429 - Middelfart	81189 - Fjelsted Vandværk	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,14	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	163. 545	431 - Faaborg-Midtfyn	81283 - FFV Vand A/S - Kaleko Vandværk	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,19	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	163. 545	431 - Faaborg-Midtfyn	81283 - FFV Vand A/S - Kaleko Vandværk	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,28	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	165. 360	435 - Svendborg	81386 - Oure Vandværk	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	2,9	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	165. 167	435 - Svendborg	81386 - Oure Vandværk	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,18	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	137. 274	439 - Kerteminde	81532 - Kerteminde Forsyning - Vand A/S (Kerteminde net)	4696 - Desphenyl chloridazon	0,49	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	137. 274	439 - Kerteminde	81532 - Kerteminde Forsyning - Vand A/S (Kerteminde net)	4696 - Desphenyl chloridazon	0,37	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	137. 274	439 - Kerteminde	81532 - Kerteminde Forsyning - Vand A/S (Kerteminde net)	4696 - Desphenyl chloridazon	0,34	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	137. 610	439 - Kerteminde	81532 - Kerteminde Forsyning - Vand A/S (Kerteminde net)	4696 - Desphenyl chloridazon	0,33	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	137. 610	439 - Kerteminde	81532 - Kerteminde Forsyning - Vand A/S (Kerteminde net)	4696 - Desphenyl chloridazon	0,27	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	137. 610	439 - Kerteminde	81532 - Kerteminde Forsyning - Vand A/S (Kerteminde net)	4696 - Desphenyl chloridazon	0,32	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	137. 818	439 - Kerteminde	81532 - Kerteminde Forsyning - Vand A/S (Kerteminde net)	4696 - Desphenyl chloridazon	1,65	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	137. 971	439 - Kerteminde	81532 - Kerteminde Forsyning - Vand A/S (Kerteminde net)	4696 - Desphenyl chloridazon	0,19	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	137. 971	439 - Kerteminde	81532 - Kerteminde Forsyning - Vand A/S (Kerteminde net)	4696 - Desphenyl chloridazon	0,17	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	137. 991	439 - Kerteminde	81532 - Kerteminde Forsyning - Vand A/S (Kerteminde net)	4696 - Desphenyl chloridazon	1,34	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	137. 991	439 - Kerteminde	81532 - Kerteminde Forsyning - Vand A/S (Kerteminde net)	4696 - Desphenyl chloridazon	1,3	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	137. 991	439 - Kerteminde	81532 - Kerteminde Forsyning - Vand A/S (Kerteminde net)	4696 - Desphenyl chloridazon	1,39	µg/l	0,1	µg/l









BEK_BILAG2	2018	Ja	127. 223	471 - Nordfyns	82338 - Nordfyns Vandværk	4712 - Methyl-desphenyl-chloridazon	0,58	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	127. 226	471 - Nordfyns	82338 - Nordfyns Vandværk	4712 - Methyl-desphenyl-chloridazon	0,16	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	127. 226	471 - Nordfyns	82338 - Nordfyns Vandværk	4712 - Methyl-desphenyl-chloridazon	0,23	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	127. 226	471 - Nordfyns	82338 - Nordfyns Vandværk	4712 - Methyl-desphenyl-chloridazon	0,16	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	127. 45	471 - Nordfyns	82338 - Nordfyns Vandværk	4712 - Methyl-desphenyl-chloridazon	0,24	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	127. 45	471 - Nordfyns	82338 - Nordfyns Vandværk	4712 - Methyl-desphenyl-chloridazon	0,31	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	127. 45	471 - Nordfyns	82338 - Nordfyns Vandværk	4712 - Methyl-desphenyl-chloridazon	0,29	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	127. 72	471 - Nordfyns	82338 - Nordfyns Vandværk	4712 - Methyl-desphenyl-chloridazon	0,24	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	127. 72	471 - Nordfyns	82338 - Nordfyns Vandværk	4712 - Methyl-desphenyl-chloridazon	0,28	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	127. 72	471 - Nordfyns	82338 - Nordfyns Vandværk	4712 - Methyl-desphenyl-chloridazon	0,26	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	127. 226	471 - Nordfyns	82338 - Nordfyns Vandværk	4718 - CGA 108906	0,37	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	127. 226	471 - Nordfyns	82338 - Nordfyns Vandværk	4718 - CGA 108906	0,41	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	127. 226	471 - Nordfyns	82338 - Nordfyns Vandværk	4718 - CGA 108906	0,34	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	127. 226	471 - Nordfyns	82338 - Nordfyns Vandværk	4718 - CGA 108906	0,34	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	127. 226	471 - Nordfyns	82338 - Nordfyns Vandværk	4718 - CGA 108906	0,41	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	127. 45	471 - Nordfyns	82338 - Nordfyns Vandværk	4718 - CGA 108906	0,115	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	127. 45	471 - Nordfyns	82338 - Nordfyns Vandværk	4718 - CGA 108906	0,11	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	127. 72	471 - Nordfyns	82338 - Nordfyns Vandværk	4718 - CGA 108906	0,11	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	172. 319	479 - Svendborg	82551 - Svendborg Vand: Landet vandværk	2712 - 2,6-Dichlorbenzamid	0,2	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	165. 109	479 - Svendborg	82560 - Skårup vandværk	2712 - 2,6-Dichlorbenzamid	0,18	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	165. 109	479 - Svendborg	82560 - Skårup vandværk	2712 - 2,6-Dichlorbenzamid	0,17	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	164. 1095	479 - Svendborg	82540 - Svendborg Vand: Hovedværket	3011 - 4-Nitrophenol	0,11	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	164. 183	479 - Svendborg	82540 - Svendborg Vand: Hovedværket	3011 - 4-Nitrophenol	0,11	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	172. 193	479 - Svendborg	82559 - Bjerreby Vandværk	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,35	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	172. 260	479 - Svendborg	82559 - Bjerreby Vandværk	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	1	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	172. 313	479 - Svendborg	82559 - Bjerreby Vandværk	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,17	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	165. 163	479 - Svendborg	82548 - Svendborg Vand: Skovmølleværket	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,53	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	165. 163	479 - Svendborg	82548 - Svendborg Vand: Skovmølleværket	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,11	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	165. 163	479 - Svendborg	82548 - Svendborg Vand: Skovmølleværket	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,16	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	165. 170	479 - Svendborg	82548 - Svendborg Vand: Skovmølleværket	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,11	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	165. 170	479 - Svendborg	82548 - Svendborg Vand: Skovmølleværket	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,12	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	164. 431	479 - Svendborg	82548 - Svendborg Vand: Skovmølleværket	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,16	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	164. 1093	479 - Svendborg	82561 - Vindeby Vandforsyning A.m.b.a.	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,11	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	164. 1167	479 - Svendborg	82548 - Svendborg Vand: Skovmølleværket	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,13	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	164. 1167	479 - Svendborg	82548 - Svendborg Vand: Skovmølleværket	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,12	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	164. 431	479 - Svendborg	82548 - Svendborg Vand: Skovmølleværket	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,14	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	164. 431	479 - Svendborg	82548 - Svendborg Vand: Skovmølleværket	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,14	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	178. 105	481 - Langeland	82590 - Hesselbjerg Vandværk	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,11	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	136. 1065	483 - Nordfyns	82629 - Veflinge Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,26	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	136. 1065	483 - Nordfyns	82629 - Veflinge Vandværk	9944 - Bentazon	0,33	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	136. 1065	483 - Nordfyns	82629 - Veflinge Vandværk	9944 - Bentazon	0,2	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	145. 727	485 - Assens	82755 - Tommerup St. Vandværk	2712 - 2,6-Dichlorbenzamid	0,32	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	145. 2019	485 - Assens	82014 - VandCenter Syd as: Holmehaveværket	4696 - Desphenyl chloridazon	0,25	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	145. 2019	485 - Assens	82014 - VandCenter Syd as: Holmehaveværket	4696 - Desphenyl chloridazon	0,2	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	145. 2019	485 - Assens	82014 - VandCenter Syd as: Holmehaveværket	4696 - Desphenyl chloridazon	0,16	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	145. 2019	485 - Assens	82014 - VandCenter Syd as: Holmehaveværket	4696 - Desphenyl chloridazon	0,15	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	145. 2021	485 - Assens	82014 - VandCenter Syd as: Holmehaveværket	4696 - Desphenyl chloridazon	0,11	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	173. 456	487 - Langeland	82787 - Tullebølle vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,28	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	145. 825	491 - Assens	82857 - Vissenbjerg-Bred Vandværk	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,22	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	145. 2279	491 - Assens	82856 - Skallebølle Vandværk	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	1,2	µg/l	0,1	µg/l

BEK_BILAG2	2018	Ja	171. 48	493 - Ærø	82863 - Ærøskøbing Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,15	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	171. 48	493 - Ærø	82863 - Ærøskøbing Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,29	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	171. 48	493 - Ærø	82863 - Ærøskøbing Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,29	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	171. 48	493 - Ærø	82863 - Ærøskøbing Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,15	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	171. 49	493 - Ærø	82863 - Ærøskøbing Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,13	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	171. 49	493 - Ærø	82863 - Ærøskøbing Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,13	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	171. 49	493 - Ærø	82863 - Ærøskøbing Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,11	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	171. 49	493 - Ærø	82863 - Ærøskøbing Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,11	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	171. 51	493 - Ærø	82863 - Ærøskøbing Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,14	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	171. 51	493 - Ærø	82863 - Ærøskøbing Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,14	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	172. 257	493 - Ærø	82863 - Ærøskøbing Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,15	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	172. 257	493 - Ærø	82863 - Ærøskøbing Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,15	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	172. 257	493 - Ærø	82863 - Ærøskøbing Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,24	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	172. 257	493 - Ærø	82863 - Ærøskøbing Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,24	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	178. 217	493 - Ærø	81645 - Ærø Vand A/S: Stokkeby kildeplads	4696 - Desphenyl chloridazon	0,51	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	178. 217	493 - Ærø	81645 - Ærø Vand A/S: Stokkeby kildeplads	4696 - Desphenyl chloridazon	0,51	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	171. 93	493 - Ærø	82867 - Søby Vandværk: Søbygård	4696 - Desphenyl chloridazon	0,16	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	171. 93	493 - Ærø	82867 - Søby Vandværk: Søbygård	4696 - Desphenyl chloridazon	0,16	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	171. 93	493 - Ærø	82867 - Søby Vandværk: Søbygård	4696 - Desphenyl chloridazon	0,16	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	171. 93	493 - Ærø	82867 - Søby Vandværk: Søbygård	4696 - Desphenyl chloridazon	0,16	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	171. 110	493 - Ærø	82867 - Søby Vandværk: Søbygård	4696 - Desphenyl chloridazon	0,75	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	171. 110	493 - Ærø	82867 - Søby Vandværk: Søbygård	4696 - Desphenyl chloridazon	0,75	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	172. 257	493 - Ærø	82863 - Ærøskøbing Vandværk	4712 - Methyl-desphenyl-chloridazon	0,12	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	172. 257	493 - Ærø	82863 - Ærøskøbing Vandværk	4712 - Methyl-desphenyl-chloridazon	0,12	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	171. 110	493 - Ærø	82867 - Søby Vandværk: Søbygård	4712 - Methyl-desphenyl-chloridazon	0,13	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	171. 110	493 - Ærø	82867 - Søby Vandværk: Søbygård	4712 - Methyl-desphenyl-chloridazon	0,13	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	146. 173	495 - Nyborg	82897 - Herrested/Måre Vandværk	2712 - 2,6-Dichlorbenzamid	0,14	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	146. 173	495 - Nyborg	82897 - Herrested/Måre Vandværk	2712 - 2,6-Dichlorbenzamid	0,13	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	156. 202	495 - Nyborg	82895 - Frørup Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,25	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	156. 202	495 - Nyborg	82895 - Frørup Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,23	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	146. 173	495 - Nyborg	82897 - Herrested/Måre Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,27	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	146. 173	495 - Nyborg	82897 - Herrested/Måre Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,36	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	146. 173	495 - Nyborg	82897 - Herrested/Måre Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,32	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	146. 644	495 - Nyborg	82897 - Herrested/Måre Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,11	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	152. 395	515 - Haderslev	116312 - ÅRØ VANDVÆRK	4696 - Desphenyl chloridazon	0,22	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	152. 395	515 - Haderslev	116312 - ÅRØ VANDVÆRK	4696 - Desphenyl chloridazon	0,24	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	152. 229	515 - Haderslev	116311 - Øsby-Årøsund vandværk a.m.b.a	4696 - Desphenyl chloridazon	0,16	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	152. 271	515 - Haderslev	116312 - ÅRØ VANDVÆRK	4696 - Desphenyl chloridazon	0,23	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	150. 440	525 - Tønder	116925 - Arrild Vandværk	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,15	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	149. 464	531 - Tønder	118045 - Frifelt Vandværk	2712 - 2,6-Dichlorbenzamid	0,11	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	149. 464	531 - Tønder	118045 - Frifelt Vandværk	2712 - 2,6-Dichlorbenzamid	0,11	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	142. 768	543 - Haderslev	118633 - Jegerup Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,44	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	112. 993	553 - Varde	49814 - Outrup Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,17	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	112. 993	553 - Varde	49814 - Outrup Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,26	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	131. 2437	557 - Esbjerg	50186 - Vejrup Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,2	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	131. 2437	557 - Esbjerg	50186 - Vejrup Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,21	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	131. 974	557 - Esbjerg	50179 - Aike Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,3	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	131. 974	557 - Esbjerg	50179 - Aike Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,11	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	131. 974	557 - Esbjerg	50179 - Aike Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,12	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	131. 974	557 - Esbjerg	50179 - Aike Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,12	µg/l	0,1	µg/l



BEK_BILAG2	2018	Ja	131. 990	557 - Esbjerg	50179 - Aike Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,11	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	121. 1081	561 - Esbjerg	50813 - Astrup Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,16	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	121. 852	561 - Esbjerg	50815 - Hjerting Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,11	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	121. 921	561 - Esbjerg	50815 - Hjerting Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,12	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	121. 1080	561 - Esbjerg	50813 - Astrup Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,16	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	121. 1080	561 - Esbjerg	50813 - Astrup Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,21	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	121. 1080	561 - Esbjerg	50813 - Astrup Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,15	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	121. 1080	561 - Esbjerg	50813 - Astrup Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,25	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	121. 1081	561 - Esbjerg	50813 - Astrup Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,17	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	131. 2429	561 - Esbjerg	53087 - Gredstedbro Vandværk Amba	4696 - Desphenyl chloridazon	0,18	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	121. 921	561 - Esbjerg	50815 - Hjerting Vandværk	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,19	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	122. 1444	567 - Varde	52113 - ANDELSVANDVÆRKET HELLE-VEST a.m.b.a	4696 - Desphenyl chloridazon	0,12	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	131. 1010	571 - Esbjerg	53092 - Jernvedlund Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,24	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	131. 1010	571 - Esbjerg	53092 - Jernvedlund Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,2	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	131. 1042	571 - Esbjerg	53098 - Vilslev Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,38	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	131. 1042	571 - Esbjerg	53098 - Vilslev Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,44	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	131. 1042	571 - Esbjerg	53098 - Vilslev Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,38	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	131. 1042	571 - Esbjerg	53098 - Vilslev Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,44	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	131. 1160	571 - Esbjerg	53098 - Vilslev Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,42	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	131. 1160	571 - Esbjerg	53098 - Vilslev Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,74	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	131. 1160	571 - Esbjerg	53098 - Vilslev Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,74	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	131. 1160	571 - Esbjerg	53098 - Vilslev Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,42	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	121. 589	573 - Varde	53768 - Din Forsyning A/S, Lerpøtvej Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,16	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	121. 589	573 - Varde	53768 - Din Forsyning A/S, Lerpøtvej Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,2	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	121. 799	573 - Varde	53773 - Janderup Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,38	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	121. 799	573 - Varde	53773 - Janderup Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,37	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	121. 875	573 - Varde	53773 - Janderup Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,11	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	121. 875	573 - Varde	53773 - Janderup Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,38	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	121. 876	573 - Varde	53773 - Janderup Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,3	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	121. 876	573 - Varde	53773 - Janderup Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,2	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	121. 907	573 - Varde	53773 - Janderup Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,48	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	121. 908	573 - Varde	53773 - Janderup Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,22	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	121. 908	573 - Varde	53773 - Janderup Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,35	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	121. 947	573 - Varde	53768 - Din Forsyning A/S, Lerpøtvej Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,16	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	121. 947	573 - Varde	53768 - Din Forsyning A/S, Lerpøtvej Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,3	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	121. 1165	573 - Varde	53768 - Din Forsyning A/S, Lerpøtvej Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	1,1	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	121. 1165	573 - Varde	53768 - Din Forsyning A/S, Lerpøtvej Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,79	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	121. 438	573 - Varde	53768 - Din Forsyning A/S, Lerpøtvej Vandværk	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,47	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	121. 438	573 - Varde	53768 - Din Forsyning A/S, Lerpøtvej Vandværk	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,2	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	121. 589	573 - Varde	53768 - Din Forsyning A/S, Lerpøtvej Vandværk	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,21	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	121. 589	573 - Varde	53768 - Din Forsyning A/S, Lerpøtvej Vandværk	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,32	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	121. 1165	573 - Varde	53768 - Din Forsyning A/S, Lerpøtvej Vandværk	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,27	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	121. 1374	573 - Varde	53768 - Din Forsyning A/S, Lerpøtvej Vandværk	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,53	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	103. 1555	577 - Varde	54613 - Ølgod Vandværk AMBA	3756 - Didealkyl-hydroxy-atrazin	0,32	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	113. 1395	577 - Varde	54614 - Tistrup Vandværk	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,3	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	113. 1396	577 - Varde	54614 - Tistrup Vandværk	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,28	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	113. 1396	577 - Varde	54614 - Tistrup Vandværk	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,77	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	125. 1013	603 - Vejle	74665 - Gårslev Vandværk	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,29	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	125. 1014	603 - Vejle	74665 - Gårslev Vandværk	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,22	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	117. 411	613 - Hedensted	73974 - Urlev Vandværk A.m.b.a.	4696 - Desphenyl chloridazon	0,17	µg/l	0,1	µg/l

BEK_BILAG2	2018	Ja	117. 169	619 - Hedensted	72723 - KLEJS VANDVÆRK	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,15	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	117. 407	619 - Hedensted	72723 - KLEJS VANDVÆRK	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,31	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	117. 215	619 - Hedensted	73869 - Juelsminde Vand	9944 - Bentazon	0,14	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	133. 1472	621 - Kolding	73804 - Forbunds Vandværket	4696 - Desphenyl chloridazon	0,21	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	133. 1472	621 - Kolding	73804 - Forbunds Vandværket	4696 - Desphenyl chloridazon	0,22	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	133. 1472	621 - Kolding	73804 - Forbunds Vandværket	4696 - Desphenyl chloridazon	0,2	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	133. 1472	621 - Kolding	73804 - Forbunds Vandværket	4696 - Desphenyl chloridazon	0,17	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	133. 1476	621 - Kolding	73804 - Forbunds Vandværket	4696 - Desphenyl chloridazon	0,12	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	133. 1476	621 - Kolding	73804 - Forbunds Vandværket	4696 - Desphenyl chloridazon	0,11	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	134. 386	621 - Kolding	72871 - Mosvig Vandværk	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,21	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	134. 386	621 - Kolding	72871 - Mosvig Vandværk	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,25	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	134. 386	621 - Kolding	72871 - Mosvig Vandværk	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,23	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	134. 386	621 - Kolding	72871 - Mosvig Vandværk	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,19	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	133. 443	623 - Kolding	73818 - TREFOR Vand, Trudsbro Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,32	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	133. 987	623 - Kolding	73804 - Forbunds Vandværket	4696 - Desphenyl chloridazon	0,18	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	133. 987	623 - Kolding	73804 - Forbunds Vandværket	4696 - Desphenyl chloridazon	0,2	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	133. 987	623 - Kolding	73804 - Forbunds Vandværket	4696 - Desphenyl chloridazon	0,32	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	133. 987	623 - Kolding	73804 - Forbunds Vandværket	4696 - Desphenyl chloridazon	0,27	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	116. 377	631 - Vejle	73315 - TREFOR Vand, Søndre Vandværk i Vejle	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,12	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	116. 731	631 - Vejle	73315 - TREFOR Vand, Søndre Vandværk i Vejle	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,11	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	116. 731	631 - Vejle	73315 - TREFOR Vand, Søndre Vandværk i Vejle	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,12	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	116. 731	631 - Vejle	73315 - TREFOR Vand, Søndre Vandværk i Vejle	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,11	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	116. 731	631 - Vejle	73315 - TREFOR Vand, Søndre Vandværk i Vejle	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,14	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	116. 731	631 - Vejle	73315 - TREFOR Vand, Søndre Vandværk i Vejle	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,11	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	65. 1132	683 - Holstebro	100869 - Djeld Vandværk	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,18	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	88. 813	703 - Skanderborg	78011 - Skovby Vandværk	2712 - 2,6-Dichlorbenzamid	0,15	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	88. 813	703 - Skanderborg	78011 - Skovby Vandværk	2712 - 2,6-Dichlorbenzamid	0,13	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	77. 1203	705 - Silkeborg	78050 - Fårvang Vandværk	2712 - 2,6-Dichlorbenzamid	0,14	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	71. 135	707 - Norddjurs	78196 - Dolmer Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,16	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	71. 136	707 - Norddjurs	78196 - Dolmer Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,17	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	71. 268	707 - Norddjurs	78196 - Dolmer Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,12	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	79. 1436	709 - Favrskov	78471 - Søften Vandværk I/S	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,28	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	79. 663	709 - Favrskov	78338 - Hadsten Vandværk, Bavnehøjvej	4696 - Desphenyl chloridazon	0,67	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	78. 469	711 - Favrskov	78401 - Lading Vandværk	2712 - 2,6-Dichlorbenzamid	0,13	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	79. 420	713 - Favrskov	78471 - Søften Vandværk I/S	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,65	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	79. 527	713 - Favrskov	78471 - Søften Vandværk I/S	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,21	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	68. 789	731 - Randers	79372 - Tånum Vandværk a.m.b.a	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,12	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	68. 789	731 - Randers	79372 - Tånum Vandværk a.m.b.a	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,9	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	69. 290	733 - Syddjurs	79470 - Lime Vandværk A.m.b.a.	4696 - Desphenyl chloridazon	0,13	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	69. 290	733 - Syddjurs	79470 - Lime Vandværk A.m.b.a.	4696 - Desphenyl chloridazon	0,13	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	69. 290	733 - Syddjurs	79470 - Lime Vandværk A.m.b.a.	4696 - Desphenyl chloridazon	0,14	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	69. 290	733 - Syddjurs	79470 - Lime Vandværk A.m.b.a.	4696 - Desphenyl chloridazon	0,13	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	87. 1442	743 - Silkeborg	80420 - Them Vandværk, Toftbjerg	2712 - 2,6-Dichlorbenzamid	0,13	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	79. 541	751 - Århus	80611 - Hårup Vandværk	3125 - 2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre	0,38	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	79. 541	751 - Århus	80611 - Hårup Vandværk	410 - 4-CPP	1,5	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	79. 820	751 - Århus	80611 - Hårup Vandværk	410 - 4-CPP	0,15	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	88. 969	751 - Århus	80565 - Åboværket	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,12	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	67. 734	761 - Viborg	64411 - I/S Brandstrup By's Vandværk	2712 - 2,6-Dichlorbenzamid	0,12	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	65. 978	763 - Viborg	61033 - I/S Daugbjerg Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,13	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	65. 979	763 - Viborg	61033 - I/S Daugbjerg Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,19	µg/l	0,1	µg/l



BEK_BILAG2	2018	Ja	45. 450	773 - Morsø	62169 - I/S Ørding Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,14	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	37. 593	773 - Morsø	62158 - Solbjerg Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,4	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	37. 1069	773 - Morsø	62158 - Solbjerg Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,25	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	45. 768	773 - Morsø	62169 - I/S Ørding Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,36	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	37. 593	773 - Morsø	62158 - Solbjerg Vandværk	4712 - Methyl-desphenyl-chloridazon	0,15	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	45. 228	773 - Morsø	62169 - I/S Ørding Vandværk	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,13	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	45. 229	773 - Morsø	62169 - I/S Ørding Vandværk	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,12	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	54. 234	781 - Skive	62752 - Vejby Vandværk I/S	4696 - Desphenyl chloridazon	0,55	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	54. 245	781 - Skive	62752 - Vejby Vandværk I/S	4696 - Desphenyl chloridazon	0,46	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	30. 950	787 - Thisted	63022 - I/S Snedsted Vandværk	2712 - 2,6-Dichlorbenzamid	0,17	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	30. 686	787 - Thisted	63022 - I/S Snedsted Vandværk	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,32	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	47. 794	809 - Vesthimmerland	182976 - Hvalpsund Vandværk - Reserve	4696 - Desphenyl chloridazon	0,11	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	11. 430	813 - Frederikshavn	71586 - Åsted Vandværk	410 - 4-CPP	0,36	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	11. 430	813 - Frederikshavn	71586 - Åsted Vandværk	410 - 4-CPP	0,33	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	11. 430	813 - Frederikshavn	71586 - Åsted Vandværk	4510 - Dichlorprop	0,16	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	11. 430	813 - Frederikshavn	71586 - Åsted Vandværk	4510 - Dichlorprop	0,14	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	9. 454	821 - Hjørring	71361 - Bagterp Vandværk	2712 - 2,6-Dichlorbenzamid	0,16	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	5. 533	821 - Hjørring	71361 - Bagterp Vandværk	2712 - 2,6-Dichlorbenzamid	0,18	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	5. 684	821 - Hjørring	71361 - Bagterp Vandværk	2712 - 2,6-Dichlorbenzamid	0,3	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	5. 716	821 - Hjørring	71361 - Bagterp Vandværk	2712 - 2,6-Dichlorbenzamid	0,14	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	9. 486	821 - Hjørring	71361 - Bagterp Vandværk	3683 - Metribuzin-desamino-diketo	0,14	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	9. 486	821 - Hjørring	71361 - Bagterp Vandværk	3683 - Metribuzin-desamino-diketo	0,14	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	5. 755	821 - Hjørring	71362 - Skallerup Vandværk	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,16	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	5. 466	821 - Hjørring	71371 - Lønstrup Vandværk Aps.	9944 - Bentazon	0,11	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	9. 762	829 - Hjørring	71020 - Vrå Vandværk Amba	2712 - 2,6-Dichlorbenzamid	0,2	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	8. 161	829 - Hjørring	71026 - Løkken Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,11	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	8. 253	829 - Hjørring	71026 - Løkken Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,23	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	15. 365	835 - Jammerbugt	70823 - Blokhus Vandværk AMBA	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,22	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	6. 293	839 - Hjørring	71639 - Tolne Vandværk, Frederikshavn Forsyning	3597 - Hexazinon	0,18	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	6. 353	839 - Hjørring	71639 - Tolne Vandværk, Frederikshavn Forsyning	3597 - Hexazinon	0,18	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	6. 551	839 - Hjørring	71639 - Tolne Vandværk, Frederikshavn Forsyning	3597 - Hexazinon	0,11	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	6. 289	839 - Hjørring	70730 - Sindal Vandværk	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,22	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	1. 253	841 - Frederikshavn	70624 - Skagen Vandværk	2712 - 2,6-Dichlorbenzamid	0,85	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	1. 254	841 - Frederikshavn	70624 - Skagen Vandværk	2712 - 2,6-Dichlorbenzamid	0,18	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	18. 118	847 - Frederikshavn	70387 - Præstbro Vandværk - Albæk	4696 - Desphenyl chloridazon	8,9	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	18. 118	847 - Frederikshavn	70387 - Præstbro Vandværk - Albæk	4696 - Desphenyl chloridazon	8,9	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	18. 118	847 - Frederikshavn	70387 - Præstbro Vandværk - Albæk	4696 - Desphenyl chloridazon	1,44	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	18. 118	847 - Frederikshavn	70387 - Præstbro Vandværk - Albæk	4696 - Desphenyl chloridazon	1,44	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	18. 299	847 - Frederikshavn	70387 - Præstbro Vandværk - Albæk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,22	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	18. 299	847 - Frederikshavn	70387 - Præstbro Vandværk - Albæk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,22	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	18. 118	847 - Frederikshavn	70387 - Præstbro Vandværk - Albæk	4712 - Methyl-desphenyl-chloridazon	0,17	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	18. 118	847 - Frederikshavn	70387 - Præstbro Vandværk - Albæk	4712 - Methyl-desphenyl-chloridazon	0,17	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	34. 235	851 - Aalborg	70246 - AKV-Engkilde	4696 - Desphenyl chloridazon	0,11	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	34. 1043	851 - Aalborg	70246 - AKV-Engkilde	4696 - Desphenyl chloridazon	0,18	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	34. 1043	851 - Aalborg	70246 - AKV-Engkilde	4696 - Desphenyl chloridazon	0,13	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	34. 1043	851 - Aalborg	70246 - AKV-Engkilde	4696 - Desphenyl chloridazon	0,11	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	34. 1670	851 - Aalborg	70251 - AKV-Drastrup 1	4696 - Desphenyl chloridazon	0,11	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2018	Ja	26. 4080	851 - Aalborg	70193 - Nr. Uttrup Vandværk, Hvorup Kirkevej	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,13	µg/l	0,1	µg/l