

ART	AAR	OVERSKRIDELSE_JN	DGUNR	KOMMUNE	ANLAEG	STOF	MAENGD	ENHED	KRAV TAPHANE	GV_ENHED
BEK_BILAG2	2019	Ja	200. 5600	- Rødovre	179420 - Kilde X	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,13	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	169. 991	- Sønderborg	115920 - Broager Vandværk Amba	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,18	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	169. 991	- Sønderborg	115920 - Broager Vandværk Amba	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,17	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	200. 4964	151 - Ballerup	6799 - Kilde III	2712 - 2,6-Dichlorbenzamid	0,11	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	200. 4964	151 - Ballerup	6799 - Kilde III	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,16	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	200. 4916	151 - Ballerup	8332 - Kilde XI	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,21	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	200. 4916	151 - Ballerup	8332 - Kilde XI	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,18	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	200. 4916	151 - Ballerup	8332 - Kilde XI	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,21	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	200. 4916	151 - Ballerup	8332 - Kilde XI	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,22	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	200. 711C	151 - Ballerup	106227 - Pilegårdens vv	4751 - Alachlor ESA	0,13	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	207. 2383	153 - Brøndby	106241 - Brøndbyvester vv	452 - Simazin, hydroxy	0,13	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	207. 2383	153 - Brøndby	106241 - Brøndbyvester vv	452 - Simazin, hydroxy	0,14	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	207. 2383	153 - Brøndby	106241 - Brøndbyvester vv	452 - Simazin, hydroxy	0,17	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	207. 1283	153 - Brøndby	106241 - Brøndbyvester vv	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,14	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	207. 2717	153 - Brøndby	106241 - Brøndbyvester vv	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,13	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	207. 2717	153 - Brøndby	106241 - Brøndbyvester vv	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,13	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	207. 2753	153 - Brøndby	106241 - Brøndbyvester vv	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,17	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	207. 2753	153 - Brøndby	106241 - Brøndbyvester vv	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,24	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	207. 3205	153 - Brøndby	106241 - Brøndbyvester vv	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,38	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	207. 3205	153 - Brøndby	106241 - Brøndbyvester vv	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,31	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	207. 1283	153 - Brøndby	106241 - Brøndbyvester vv	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,14	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	207. 1283	153 - Brøndby	106241 - Brøndbyvester vv	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,14	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	207. 1332	153 - Brøndby	106241 - Brøndbyvester vv	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,17	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	207. 1332	153 - Brøndby	106241 - Brøndbyvester vv	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,17	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	207. 1332	153 - Brøndby	106241 - Brøndbyvester vv	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,14	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	207. 1332	153 - Brøndby	106241 - Brøndbyvester vv	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,14	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	207. 2717	153 - Brøndby	106241 - Brøndbyvester vv	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,13	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	207. 2717	153 - Brøndby	106241 - Brøndbyvester vv	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,14	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	207. 1283	153 - Brøndby	106241 - Brøndbyvester vv	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,15	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	208. 1527	155 - Dragør	106250 - Dragør Vand A/S	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,11	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	208. 3674	155 - Dragør	106251 - St. Magleby vv	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,15	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	208. 3674	155 - Dragør	106251 - St. Magleby vv	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,18	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	208. 3674	155 - Dragør	106251 - St. Magleby vv	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,15	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	208. 3674	155 - Dragør	106251 - St. Magleby vv	4747 - Metazachlor ESA	0,15	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	208. 3674	155 - Dragør	106251 - St. Magleby vv	4747 - Metazachlor ESA	0,16	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	208. 3674	155 - Dragør	106251 - St. Magleby vv	4748 - Metazachlor OA	0,21	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	208. 3674	155 - Dragør	106251 - St. Magleby vv	4748 - Metazachlor OA	0,26	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	208. 3674	155 - Dragør	106251 - St. Magleby vv	4748 - Metazachlor OA	0,17	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	201. 3673	157 - Gentofte	106292 - Ermelundværket	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,16	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	201. 3673	157 - Gentofte	106291 - Bregnegårdsværket	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,16	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	201. 3674	157 - Gentofte	106291 - Bregnegårdsværket	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,18	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	201. 3674	157 - Gentofte	106291 - Bregnegårdsværket	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,12	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	201. 3674	157 - Gentofte	106292 - Ermelundværket	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,12	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	201. 3674	157 - Gentofte	106292 - Ermelundværket	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,18	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	201. 3687	157 - Gentofte	106292 - Ermelundværket	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,11	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	201. 3770	157 - Gentofte	106292 - Ermelundværket	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,12	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	201. 3807	157 - Gentofte	106291 - Bregnegårdsværket	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,14	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	201. 3807	157 - Gentofte	106292 - Ermelundværket	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,14	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	200. 4918	159 - Gladsaxe	16651 - Kilde XIV	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,11	µg/l	0,1	µg/l

BEK_BILAG2	2019	Ja	200. 4939	159 - Gladsaxe	21247 - Kilde XIII	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,11	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	200. 4939	159 - Gladsaxe	21247 - Kilde XIII	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,12	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	200. 4939	159 - Gladsaxe	21247 - Kilde XIII	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,12	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	200. 4939	159 - Gladsaxe	21247 - Kilde XIII	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,13	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	200. 4917	159 - Gladsaxe	16651 - Kilde XIV	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,11	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	200. 4918	159 - Gladsaxe	16651 - Kilde XIV	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,16	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	208. 1578	167 - Hvidovre	106361 - Hvidovre Vandværk	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,17	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	207. 3034	167 - Hvidovre	106361 - Hvidovre Vandværk	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,17	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	200. 3710	169 - Høje-Taastrup	9541 - Katrinebjerg Kildeplads (HOFOR)	4696 - Desphenyl chloridazon	0,8	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	200. 3711	169 - Høje-Taastrup	9541 - Katrinebjerg Kildeplads (HOFOR)	4696 - Desphenyl chloridazon	0,43	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	200. 3710	169 - Høje-Taastrup	9541 - Katrinebjerg Kildeplads (HOFOR)	4712 - Methyl-desphenyl-chloridazon	0,17	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	200. 3711	169 - Høje-Taastrup	9541 - Katrinebjerg Kildeplads (HOFOR)	4712 - Methyl-desphenyl-chloridazon	0,13	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	200. 5539	169 - Høje-Taastrup	106387 - Fløng Vandværk a.m.b.a.	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,11	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	200. 3737	169 - Høje-Taastrup	9541 - Katrinebjerg Kildeplads (HOFOR)	4751 - Alachlor ESA	0,13	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	200. 3710	169 - Høje-Taastrup	9541 - Katrinebjerg Kildeplads (HOFOR)	4755 - Dimethachlor ESA	0,16	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	200. 3711	169 - Høje-Taastrup	9541 - Katrinebjerg Kildeplads (HOFOR)	4755 - Dimethachlor ESA	0,28	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	200. 3737	169 - Høje-Taastrup	9541 - Katrinebjerg Kildeplads (HOFOR)	4755 - Dimethachlor ESA	0,28	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	200. 3738	169 - Høje-Taastrup	9541 - Katrinebjerg Kildeplads (HOFOR)	4755 - Dimethachlor ESA	0,16	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	200. 3738	169 - Høje-Taastrup	9541 - Katrinebjerg Kildeplads (HOFOR)	4755 - Dimethachlor ESA	0,14	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	200. 3738	169 - Høje-Taastrup	9541 - Katrinebjerg Kildeplads (HOFOR)	4755 - Dimethachlor ESA	0,16	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	200. 3285	171 - Egedal	106499 - Ledøje Vandværk	2712 - 2,6-Dichlorbenzamid	0,5	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	200. 2998	171 - Egedal	106499 - Ledøje Vandværk	4945 - Chlorthalonilamid sulfonsyre R417888	0,25	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	200. 3285	171 - Egedal	106499 - Ledøje Vandværk	4945 - Chlorthalonilamid sulfonsyre R417888	0,39	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	200. 3285	171 - Egedal	106499 - Ledøje Vandværk	4945 - Chlorthalonilamid sulfonsyre R417888	0,12	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	194. 159	181 - Rudersdal	106560 - Trørød vv	2712 - 2,6-Dichlorbenzamid	0,17	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	193. 695	181 - Rudersdal	106558 - Holte vv	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,2	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	193. 695	181 - Rudersdal	106558 - Holte vv	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,12	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	193. 695	181 - Rudersdal	106558 - Holte vv	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,15	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	193. 695	181 - Rudersdal	106558 - Holte vv	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,12	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	193. 695	181 - Rudersdal	106558 - Holte vv	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,12	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	208. 1968	185 - Tårnby	106648 - Tårnby vv	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,16	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	193. 1175	201 - Allerød	83113 - Lynge Overdrev Vandværk AMBA	3683 - Metribuzin-desamino-diketo	0,77	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	193. 1175	201 - Allerød	83113 - Lynge Overdrev Vandværk AMBA	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,15	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	193. 1231	201 - Allerød	83084 - Vassingerød Vandværk	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,44	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	192. 250	209 - Frederikssund	83164 - Åbjerg Vandværk A.m.b.a.	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,23	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	192. 613	209 - Frederikssund	83161 - Novafos - Marbæk Vandværk, Frederikssund Vand	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,4	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	192. 613	209 - Frederikssund	83161 - Novafos - Marbæk Vandværk, Frederikssund Vand	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,32	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	192. 613	209 - Frederikssund	83161 - Novafos - Marbæk Vandværk, Frederikssund Vand	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,14	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	192. 613	209 - Frederikssund	83161 - Novafos - Marbæk Vandværk, Frederikssund Vand	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,22	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	192. 613	209 - Frederikssund	83161 - Novafos - Marbæk Vandværk, Frederikssund Vand	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,23	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	192. 613	209 - Frederikssund	83161 - Novafos - Marbæk Vandværk, Frederikssund Vand	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,25	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	192. 613	209 - Frederikssund	83161 - Novafos - Marbæk Vandværk, Frederikssund Vand	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,34	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	192. 613	209 - Frederikssund	83161 - Novafos - Marbæk Vandværk, Frederikssund Vand	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,3	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	192. 613	209 - Frederikssund	83161 - Novafos - Marbæk Vandværk, Frederikssund Vand	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,32	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	192. 614	209 - Frederikssund	83161 - Novafos - Marbæk Vandværk, Frederikssund Vand	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,65	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	192. 614	209 - Frederikssund	83161 - Novafos - Marbæk Vandværk, Frederikssund Vand	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,79	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	192. 614	209 - Frederikssund	83161 - Novafos - Marbæk Vandværk, Frederikssund Vand	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,64	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	192. 614	209 - Frederikssund	83161 - Novafos - Marbæk Vandværk, Frederikssund Vand	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,56	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	192. 614	209 - Frederikssund	83161 - Novafos - Marbæk Vandværk, Frederikssund Vand	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,51	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	192. 614	209 - Frederikssund	83161 - Novafos - Marbæk Vandværk, Frederikssund Vand	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,99	µg/l	0,1	µg/l

BEK_BILAG2	2019	Ja	207. 2735	253 - Greve	104357 - Greve Vandværk - Åsager Kildeplads	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,28	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	207. 3024	253 - Greve	104364 - Greve Vandværk - Greve Kp	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,19	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	207. 3024	253 - Greve	104364 - Greve Vandværk - Greve Kp	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,13	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	199. 1624	255 - Roskilde	104428 - Nordmarken Vand A.m.b.a - Højager	2712 - 2,6-Dichlorbenzamid	0,12	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	199. 1624	255 - Roskilde	104428 - Nordmarken Vand A.m.b.a - Højager	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,12	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	199. 1290	255 - Roskilde	104430 - Værebros Vandværk	2712 - 2,6-Dichlorbenzamid	0,11	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	199. 841	255 - Roskilde	104428 - Nordmarken Vand A.m.b.a - Højager	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,2	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	199. 919	255 - Roskilde	104430 - Værebros Vandværk	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,11	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	213. 782	259 - Stevns	105098 - Strøby Ladeplads Vandværk	2712 - 2,6-Dichlorbenzamid	0,6	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	213. 782	259 - Stevns	105098 - Strøby Ladeplads Vandværk	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,86	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	212. 1316	267 - Køge	13064 - Spanager Kildeplads	4696 - Desphenyl chloridazon	0,15	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	212. 1087	267 - Køge	13064 - Spanager Kildeplads	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,11	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	212. 1087	267 - Køge	13064 - Spanager Kildeplads	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,13	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	212. 679	267 - Køge	13064 - Spanager Kildeplads	4747 - Metazachlor ESA	0,12	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	206. 1429	269 - Solrød	2635 - Havdrup Kildeplads	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,95	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	206. 1430	269 - Solrød	2635 - Havdrup Kildeplads	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,99	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	206. 1431	269 - Solrød	2635 - Havdrup Kildeplads	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,3	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	206. 1567	269 - Solrød	2635 - Havdrup Kildeplads	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,13	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	213. 391	271 - Stevns	105101 - Strøby Egede Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,13	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	213. 391	271 - Stevns	105101 - Strøby Egede Vandværk	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,15	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	195. 47	301 - Kalundborg	103547 - Ulstrup Vandværk I/S	4696 - Desphenyl chloridazon	0,25	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	197. 199	301 - Kalundborg	103008 - Havnsø Vandværk	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,35	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	210. 1371	311 - Slagelse	103818 - SK Vand A/S, Jernbjerg	4696 - Desphenyl chloridazon	0,12	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	215. 602	311 - Slagelse	103276 - Rosted og Omegns Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,45	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	215. 602	311 - Slagelse	103276 - Rosted og Omegns Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,38	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	215. 765	311 - Slagelse	103743 - SK Vand A/S, Skælskør Nordre	4696 - Desphenyl chloridazon	0,12	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	215. 919	311 - Slagelse	103743 - SK Vand A/S, Skælskør Nordre	4696 - Desphenyl chloridazon	0,17	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	215. 919	311 - Slagelse	103743 - SK Vand A/S, Skælskør Nordre	4696 - Desphenyl chloridazon	0,28	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	215. 919	311 - Slagelse	103743 - SK Vand A/S, Skælskør Nordre	4696 - Desphenyl chloridazon	0,28	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	215. 919	311 - Slagelse	103743 - SK Vand A/S, Skælskør Nordre	4696 - Desphenyl chloridazon	0,54	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	215. 919	311 - Slagelse	103743 - SK Vand A/S, Skælskør Nordre	4696 - Desphenyl chloridazon	0,37	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	198. 317	315 - Holbæk	103390 - Vestervangen vandværk	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,22	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	209. 198	319 - Kalundborg	103488 - Løve - Knudstrup Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,31	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	196. 278	323 - Kalundborg	103557 - Hjorthøj Vandværk, afd. Trøjeløkkevej 4A	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,13	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	196. 278	323 - Kalundborg	103557 - Hjorthøj Vandværk, afd. Trøjeløkkevej 4A	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,11	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	196. 278	323 - Kalundborg	103557 - Hjorthøj Vandværk, afd. Trøjeløkkevej 4A	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,11	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	196. 284	323 - Kalundborg	103557 - Hjorthøj Vandværk, afd. Trøjeløkkevej 4A	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,2	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	196. 284	323 - Kalundborg	103557 - Hjorthøj Vandværk, afd. Trøjeløkkevej 4A	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,15	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	196. 284	323 - Kalundborg	103557 - Hjorthøj Vandværk, afd. Trøjeløkkevej 4A	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,13	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	196. 316	323 - Kalundborg	103552 - Hjorthøj Vandværk	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,13	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	196. 328	323 - Kalundborg	103552 - Hjorthøj Vandværk	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,13	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	196. 331	323 - Kalundborg	103558 - Brandsbjerg Vandværk	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,18	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	196. 336	323 - Kalundborg	103558 - Brandsbjerg Vandværk	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,21	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	196. 368	323 - Kalundborg	103552 - Hjorthøj Vandværk	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,11	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	219. 24	331 - Slagelse	103755 - Omø Vandværk A.M.B.A.	4696 - Desphenyl chloridazon	0,28	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	219. 166	331 - Slagelse	103754 - Agersø Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,42	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	215. 792	331 - Slagelse	103743 - SK Vand A/S, Skælskør Nordre	4696 - Desphenyl chloridazon	0,14	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	215. 792	331 - Slagelse	103743 - SK Vand A/S, Skælskør Nordre	4696 - Desphenyl chloridazon	0,11	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	219. 24	331 - Slagelse	103755 - Omø Vandværk A.M.B.A.	4696 - Desphenyl chloridazon	0,28	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	219. 24	331 - Slagelse	103755 - Omø Vandværk A.M.B.A.	4696 - Desphenyl chloridazon	0,34	µg/l	0,1	µg/l

BEK_BILAG2	2019	Ja	219. 24	331 - Slagelse	103755 - Omø Vandværk A.M.B.A.	4696 - Desphenyl chloridazon	0,37	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	219. 24	331 - Slagelse	103755 - Omø Vandværk A.M.B.A.	4712 - Methyl-desphenyl-chloridazon	0,18	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	219. 24	331 - Slagelse	103755 - Omø Vandværk A.M.B.A.	4712 - Methyl-desphenyl-chloridazon	0,22	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	219. 24	331 - Slagelse	103755 - Omø Vandværk A.M.B.A.	4712 - Methyl-desphenyl-chloridazon	0,15	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	219. 24	331 - Slagelse	103755 - Omø Vandværk A.M.B.A.	4712 - Methyl-desphenyl-chloridazon	0,25	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	219. 31	331 - Slagelse	103754 - Agersø Vandværk	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,13	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	219. 170	331 - Slagelse	103755 - Omø Vandværk A.M.B.A.	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,11	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	219. 170	331 - Slagelse	103755 - Omø Vandværk A.M.B.A.	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,13	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	210. 973	337 - Sorø	103930 - Munke Bjergby Vandværk	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,11	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	210. 973	337 - Sorø	103930 - Munke Bjergby Vandværk	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,11	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	217. 911	351 - Faxe	55490 - Ebbeskov Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,75	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	217. 911	351 - Faxe	55490 - Ebbeskov Vandværk	4712 - Methyl-desphenyl-chloridazon	0,18	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	236. 323	359 - Lolland	55627 - Søllested Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,11	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	236. 461	363 - Lolland	55675 - Maribo Vandværk	4512 - Mechlorprop	0,21	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	227. 144	365 - Vordingborg	55746 - Råbylille Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,23	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	227. 144	365 - Vordingborg	55746 - Råbylille Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,23	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	227. 144	365 - Vordingborg	55746 - Råbylille Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,22	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	227. 144	365 - Vordingborg	55746 - Råbylille Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,21	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	227. 159	365 - Vordingborg	55764 - Borre Vandværk I/S	4696 - Desphenyl chloridazon	0,13	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	227. 159	365 - Vordingborg	55764 - Borre Vandværk I/S	4696 - Desphenyl chloridazon	0,12	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	238. 639	369 - Guldborgsund	55806 - Systofte-Nr. Ørslev Vandværk	2712 - 2,6-Dichlorbenzamid	0,11	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	237. 274	369 - Guldborgsund	55800 - Grænge Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,25	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	238. 639	369 - Guldborgsund	55806 - Systofte-Nr. Ørslev Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,13	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	237. 599	369 - Guldborgsund	174687 - Vandforsyningen Østlolland.	4696 - Desphenyl chloridazon	0,87	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	237. 567	369 - Guldborgsund	174687 - Vandforsyningen Østlolland.	4696 - Desphenyl chloridazon	0,98	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	237. 599	369 - Guldborgsund	174687 - Vandforsyningen Østlolland.	4712 - Methyl-desphenyl-chloridazon	0,22	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	237. 567	369 - Guldborgsund	174687 - Vandforsyningen Østlolland.	4712 - Methyl-desphenyl-chloridazon	0,26	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	226. 676	377 - Vordingborg	56066 - Skibinge Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,14	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	237. 181	387 - Guldborgsund	56230 - Rørbæk Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,41	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	237. 270	387 - Guldborgsund	56230 - Rørbæk Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,46	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	237. 277	387 - Guldborgsund	56230 - Rørbæk Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,35	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	237. 337	387 - Guldborgsund	56230 - Rørbæk Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,43	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	237. 337	387 - Guldborgsund	56230 - Rørbæk Vandværk	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,11	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	232. 388	391 - Guldborgsund	56364 - Maglebrænde Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,15	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	216. 669	393 - Næstved	56405 - Skelby vandværk	2712 - 2,6-Dichlorbenzamid	0,12	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	216. 602	393 - Næstved	56400 - Glumsø vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,25	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	238. 854	395 - Guldborgsund	55797 - Nykøbing Falster Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,43	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	247. 549	401 - Bornholm	121960 - Rakker Å - Nydam, Østermarie	3592 - Glyphosat	0,11	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	247. 549	401 - Bornholm	121959 - Østermarie Vandværk	3592 - Glyphosat	0,11	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	245. 146	401 - Bornholm	121957 - Østerlars Vandværk	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,11	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	153. 364	421 - Assens	80935 - Sønderby Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,71	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	153. 336	421 - Assens	80932 - Helnæs Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,95	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	145. 3478	421 - Assens	82857 - Vissenbjerg-Bred Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,54	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	145. 3478	421 - Assens	82857 - Vissenbjerg-Bred Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,55	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	153. 364	421 - Assens	80935 - Sønderby Vandværk	4712 - Methyl-desphenyl-chloridazon	0,22	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	153. 136	421 - Assens	80931 - Søby og Omegns Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	1	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	153. 136	421 - Assens	80931 - Søby og Omegns Vandværk	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,14	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	154. 177	425 - Faaborg-Midtfyn	81060 - Allested-Vejle vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,29	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	154. 177	425 - Faaborg-Midtfyn	81060 - Allested-Vejle vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,29	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	154. 1170	425 - Faaborg-Midtfyn	81063 - Nr. Broby vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,18	µg/l	0,1	µg/l

BEK_BILAG2	2019	Ja	144. 165	429 - Middelfart	81192 - Husby Sønder Aaby Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,25	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	144. 165	429 - Middelfart	81192 - Husby Sønder Aaby Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,25	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	135. 1115	429 - Middelfart	81199 - Gelsted Vand a.m.b.a: Hønnerup værket	4696 - Desphenyl chloridazon	0,15	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	135. 1115	429 - Middelfart	81199 - Gelsted Vand a.m.b.a: Hønnerup værket	4696 - Desphenyl chloridazon	0,15	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	135. 1116	429 - Middelfart	81199 - Gelsted Vand a.m.b.a: Hønnerup værket	4696 - Desphenyl chloridazon	0,11	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	135. 1116	429 - Middelfart	81199 - Gelsted Vand a.m.b.a: Hønnerup værket	4696 - Desphenyl chloridazon	0,11	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	144. 501	429 - Middelfart	81192 - Husby Sønder Aaby Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,46	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	144. 509	429 - Middelfart	81192 - Husby Sønder Aaby Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,25	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	144. 509	429 - Middelfart	81192 - Husby Sønder Aaby Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,25	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	144. 165	429 - Middelfart	81192 - Husby Sønder Aaby Vandværk	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,45	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	144. 165	429 - Middelfart	81192 - Husby Sønder Aaby Vandværk	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,45	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	144. 509	429 - Middelfart	81192 - Husby Sønder Aaby Vandværk	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,8	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	144. 509	429 - Middelfart	81192 - Husby Sønder Aaby Vandværk	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,8	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	137. 274	439 - Kerteminde	81532 - Kerteminde Forsyning - Vand A/S (Kerteminde net)	4696 - Desphenyl chloridazon	0,4	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	137. 274	439 - Kerteminde	81532 - Kerteminde Forsyning - Vand A/S (Kerteminde net)	4696 - Desphenyl chloridazon	0,48	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	137. 610	439 - Kerteminde	81532 - Kerteminde Forsyning - Vand A/S (Kerteminde net)	4696 - Desphenyl chloridazon	0,3	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	137. 610	439 - Kerteminde	81532 - Kerteminde Forsyning - Vand A/S (Kerteminde net)	4696 - Desphenyl chloridazon	0,22	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	137. 991	439 - Kerteminde	81532 - Kerteminde Forsyning - Vand A/S (Kerteminde net)	4696 - Desphenyl chloridazon	0,83	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	137. 913	439 - Kerteminde	81532 - Kerteminde Forsyning - Vand A/S (Kerteminde net)	4696 - Desphenyl chloridazon	0,42	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	137. 913	439 - Kerteminde	81532 - Kerteminde Forsyning - Vand A/S (Kerteminde net)	4696 - Desphenyl chloridazon	0,3	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	137. 914	439 - Kerteminde	81532 - Kerteminde Forsyning - Vand A/S (Kerteminde net)	4696 - Desphenyl chloridazon	0,97	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	137. 971	439 - Kerteminde	81532 - Kerteminde Forsyning - Vand A/S (Kerteminde net)	4696 - Desphenyl chloridazon	0,26	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	137. 971	439 - Kerteminde	81532 - Kerteminde Forsyning - Vand A/S (Kerteminde net)	4696 - Desphenyl chloridazon	0,15	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	178. 74	443 - Ærø	81641 - Ærø Vand A/S	4696 - Desphenyl chloridazon	0,17	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	178. 74	443 - Ærø	81641 - Ærø Vand A/S	4696 - Desphenyl chloridazon	0,17	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	178. 191	443 - Ærø	81641 - Ærø Vand A/S	4696 - Desphenyl chloridazon	0,76	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	178. 191	443 - Ærø	81641 - Ærø Vand A/S	4696 - Desphenyl chloridazon	0,76	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	178. 211	443 - Ærø	81641 - Ærø Vand A/S	4696 - Desphenyl chloridazon	0,2	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	178. 211	443 - Ærø	81641 - Ærø Vand A/S	4696 - Desphenyl chloridazon	0,2	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	178. 212	443 - Ærø	81641 - Ærø Vand A/S	4696 - Desphenyl chloridazon	0,16	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	178. 212	443 - Ærø	81641 - Ærø Vand A/S	4696 - Desphenyl chloridazon	0,16	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	135. 1118	445 - Middelfart	81663 - TREFOR Vand, Staurbyskov Vandværk	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,34	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	146. 3144	461 - Odense	82003 - VandCenter Syd as: Lindvedværket	4696 - Desphenyl chloridazon	0,24	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	145. 717	461 - Odense	82010 - VandCenter Syd as: Dalumværket	2712 - 2,6-Dichlorbenzamid	0,14	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	145. 717	461 - Odense	82010 - VandCenter Syd as: Dalumværket	2712 - 2,6-Dichlorbenzamid	0,11	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	145. 746	461 - Odense	82010 - VandCenter Syd as: Dalumværket	4696 - Desphenyl chloridazon	0,13	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	145. 2195	461 - Odense	82010 - VandCenter Syd as: Dalumværket	4696 - Desphenyl chloridazon	0,45	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	145. 2195	461 - Odense	82010 - VandCenter Syd as: Dalumværket	4696 - Desphenyl chloridazon	0,24	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	136. 254	461 - Odense	82026 - Næsby Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,34	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	146. 492	461 - Odense	82003 - VandCenter Syd as: Lindvedværket	4696 - Desphenyl chloridazon	0,51	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	146. 492	461 - Odense	82003 - VandCenter Syd as: Lindvedværket	4696 - Desphenyl chloridazon	0,54	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	145. 717	461 - Odense	82010 - VandCenter Syd as: Dalumværket	4696 - Desphenyl chloridazon	0,26	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	145. 717	461 - Odense	82010 - VandCenter Syd as: Dalumværket	4696 - Desphenyl chloridazon	0,2	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	145. 717	461 - Odense	82010 - VandCenter Syd as: Dalumværket	4696 - Desphenyl chloridazon	0,18	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	145. 718	461 - Odense	82019 - VandCenter Syd as: Eksercermarken Kildeplads	4696 - Desphenyl chloridazon	0,12	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	145. 719	461 - Odense	82019 - VandCenter Syd as: Eksercermarken Kildeplads	4696 - Desphenyl chloridazon	0,19	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	145. 746	461 - Odense	82010 - VandCenter Syd as: Dalumværket	4696 - Desphenyl chloridazon	0,19	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	145. 3085	461 - Odense	82018 - VandCenter Syd as: Bolbro Kildeplads	4696 - Desphenyl chloridazon	0,12	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	145. 2682	461 - Odense	82010 - VandCenter Syd as: Dalumværket	4696 - Desphenyl chloridazon	0,33	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	136. 566	461 - Odense	82037 - Søhus Vandværk	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,17	µg/l	0,1	µg/l

BEK_BILAG2	2019	Ja	127. 72	471 - Nordfyns	82338 - Nordfyns Vandværk	4712 - Methyl-desphenyl-chloridazon	0,21	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	127. 72	471 - Nordfyns	82338 - Nordfyns Vandværk	4712 - Methyl-desphenyl-chloridazon	0,21	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	127. 72	471 - Nordfyns	82338 - Nordfyns Vandværk	4712 - Methyl-desphenyl-chloridazon	0,22	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	128. 132	471 - Nordfyns	82326 - Tørresø Strands Vandværk	4712 - Methyl-desphenyl-chloridazon	0,12	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	127. 226	471 - Nordfyns	82338 - Nordfyns Vandværk	4718 - CGA 108906	0,24	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	127. 226	471 - Nordfyns	82338 - Nordfyns Vandværk	4718 - CGA 108906	0,42	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	127. 226	471 - Nordfyns	82338 - Nordfyns Vandværk	4718 - CGA 108906	0,17	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	127. 45	471 - Nordfyns	82338 - Nordfyns Vandværk	4718 - CGA 108906	0,13	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	127. 72	471 - Nordfyns	82338 - Nordfyns Vandværk	4718 - CGA 108906	0,12	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	155. 123	473 - Faaborg-Midtfyn	82440 - Midtfyns Vandforsyning-Vandgården/Åværet	2712 - 2,6-Dichlorbenzamid	0,11	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	155. 757	473 - Faaborg-Midtfyn	82447 - Midtfyns Vandforsyning - Espe Vandværk	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,13	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	155. 123	473 - Faaborg-Midtfyn	82440 - Midtfyns Vandforsyning-Vandgården/Åværet	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,11	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	172. 319	479 - Svendborg	82551 - Svendborg Vand: Landet vandværk	2712 - 2,6-Dichlorbenzamid	0,15	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	164. 500	479 - Svendborg	82561 - Vindeby Vandforsyning A.m.b.a.	2712 - 2,6-Dichlorbenzamid	0,43	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	165. 151	479 - Svendborg	82548 - Svendborg Vand: Skovmølleværket	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	3	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	165. 151	479 - Svendborg	82548 - Svendborg Vand: Skovmølleværket	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	3	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	165. 151	479 - Svendborg	82548 - Svendborg Vand: Skovmølleværket	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	2,5	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	165. 151	479 - Svendborg	82548 - Svendborg Vand: Skovmølleværket	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	3	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	165. 151	479 - Svendborg	82548 - Svendborg Vand: Skovmølleværket	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	2,3	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	165. 151	479 - Svendborg	82548 - Svendborg Vand: Skovmølleværket	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	2,9	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	165. 151	479 - Svendborg	82548 - Svendborg Vand: Skovmølleværket	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	2,7	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	165. 163	479 - Svendborg	82548 - Svendborg Vand: Skovmølleværket	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,11	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	165. 163	479 - Svendborg	82548 - Svendborg Vand: Skovmølleværket	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,11	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	165. 163	479 - Svendborg	82548 - Svendborg Vand: Skovmølleværket	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,12	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	164. 500	479 - Svendborg	82561 - Vindeby Vandforsyning A.m.b.a.	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,71	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	164. 1167	479 - Svendborg	82548 - Svendborg Vand: Skovmølleværket	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,12	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	164. 1167	479 - Svendborg	82548 - Svendborg Vand: Skovmølleværket	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,13	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	164. 1167	479 - Svendborg	82548 - Svendborg Vand: Skovmølleværket	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,14	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	164. 1167	479 - Svendborg	82548 - Svendborg Vand: Skovmølleværket	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,12	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	164. 1167	479 - Svendborg	82548 - Svendborg Vand: Skovmølleværket	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,11	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	164. 1167	479 - Svendborg	82548 - Svendborg Vand: Skovmølleværket	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,14	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	164. 1167	479 - Svendborg	82548 - Svendborg Vand: Skovmølleværket	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,11	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	164. 1167	479 - Svendborg	82548 - Svendborg Vand: Skovmølleværket	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,12	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	164. 1167	479 - Svendborg	82548 - Svendborg Vand: Skovmølleværket	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,14	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	165. 109	479 - Svendborg	82560 - Skårup vandværk	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,19	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	165. 170	479 - Svendborg	82548 - Svendborg Vand: Skovmølleværket	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,13	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	165. 170	479 - Svendborg	82548 - Svendborg Vand: Skovmølleværket	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,14	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	165. 172	479 - Svendborg	82560 - Skårup vandværk	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,16	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	165. 172	479 - Svendborg	82560 - Skårup vandværk	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,13	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	172. 193	479 - Svendborg	82559 - Bjerreby Vandværk	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,28	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	136. 1065	483 - Nordfyns	82629 - Veflinge Vandværk	9944 - Bentazon	0,53	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	136. 1065	483 - Nordfyns	82629 - Veflinge Vandværk	9944 - Bentazon	0,31	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	145. 727	485 - Assens	82755 - Tommerup St. Vandværk	2712 - 2,6-Dichlorbenzamid	0,35	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	145. 2019	485 - Assens	82014 - VandCenter Syd as: Holmehaveværket	4696 - Desphenyl chloridazon	0,16	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	145. 2021	485 - Assens	82014 - VandCenter Syd as: Holmehaveværket	4696 - Desphenyl chloridazon	0,12	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	145. 2021	485 - Assens	82014 - VandCenter Syd as: Holmehaveværket	4696 - Desphenyl chloridazon	0,11	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	145. 666	485 - Assens	82752 - Brylle Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,72	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	147. 803	489 - Nyborg	82819 - Såderup og Omegns Vandværk	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,15	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	147. 803	489 - Nyborg	82819 - Såderup og Omegns Vandværk	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,11	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	147. 102	489 - Nyborg	82819 - Såderup og Omegns Vandværk	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,13	µg/l	0,1	µg/l

BEK_BILAG2	2019	Ja	145. 825	491 - Assens	82857 - Vissenbjerg-Bred Vandværk	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,29	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	145. 825	491 - Assens	82857 - Vissenbjerg-Bred Vandværk	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,28	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	178. 217	493 - Ærø	81645 - Ærø Vand A/S: Stokkeby kildeplads	4696 - Desphenyl chloridazon	0,47	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	178. 217	493 - Ærø	81645 - Ærø Vand A/S: Stokkeby kildeplads	4696 - Desphenyl chloridazon	0,47	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	171. 48	493 - Ærø	82863 - Ærøskøbing Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,13	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	171. 48	493 - Ærø	82863 - Ærøskøbing Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,13	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	172. 257	493 - Ærø	82863 - Ærøskøbing Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,14	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	172. 257	493 - Ærø	82863 - Ærøskøbing Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,14	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	171. 93	493 - Ærø	82867 - Søby Vandværk: Søbygård	4696 - Desphenyl chloridazon	0,11	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	171. 93	493 - Ærø	82867 - Søby Vandværk: Søbygård	4696 - Desphenyl chloridazon	0,11	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	171. 110	493 - Ærø	82867 - Søby Vandværk: Søbygård	4696 - Desphenyl chloridazon	0,36	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	171. 110	493 - Ærø	82867 - Søby Vandværk: Søbygård	4696 - Desphenyl chloridazon	0,36	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	147. 223	495 - Nyborg	82893 - Refsvindinge Vandværk	2688 - 2,4-dichlorphenol	0,22	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	147. 223	495 - Nyborg	82893 - Refsvindinge Vandværk	2690 - 2,6-dichlorphenol	0,2	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	146. 173	495 - Nyborg	82897 - Herrested/Måre Vandværk	2712 - 2,6-Dichlorbenzamid	0,13	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	156. 202	495 - Nyborg	82895 - Frørup Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,23	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	146. 173	495 - Nyborg	82897 - Herrested/Måre Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,2	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	146. 644	495 - Nyborg	82897 - Herrested/Måre Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,14	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	146. 173	495 - Nyborg	82897 - Herrested/Måre Vandværk	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,13	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	146. 521	497 - Faaborg-Midtfyn	82976 - Nørre Søby vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,12	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	146. 633	497 - Faaborg-Midtfyn	82977 - Nr. Lyndelse Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,16	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	152. 395	515 - Haderslev	116312 - ÅRØ VANDVÆRK	4696 - Desphenyl chloridazon	0,22	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	143. 279	515 - Haderslev	116075 - Ørby Strand Vandværk A/S	4696 - Desphenyl chloridazon	0,25	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	152. 271	515 - Haderslev	116312 - ÅRØ VANDVÆRK	4696 - Desphenyl chloridazon	0,25	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	143. 279	515 - Haderslev	116075 - Ørby Strand Vandværk A/S	4712 - Methyl-desphenyl-chloridazon	0,14	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	141. 839	527 - Vejen	117311 - Sdr. Hygum Vandværk A.M.B.A	2712 - 2,6-Dichlorbenzamid	0,17	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	141. 839	527 - Vejen	117311 - Sdr. Hygum Vandværk A.M.B.A	2712 - 2,6-Dichlorbenzamid	0,16	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	141. 247	527 - Vejen	117316 - Rødding Vandforsyning - SYD	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,17	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	149. 464	531 - Tønder	118045 - Frifelt Vandværk	2712 - 2,6-Dichlorbenzamid	0,11	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	149. 464	531 - Tønder	118045 - Frifelt Vandværk	2712 - 2,6-Dichlorbenzamid	0,11	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	149. 394	531 - Tønder	118045 - Frifelt Vandværk	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,28	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	149. 394	531 - Tønder	118045 - Frifelt Vandværk	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,28	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	149. 464	531 - Tønder	118045 - Frifelt Vandværk	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,11	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	149. 464	531 - Tønder	118045 - Frifelt Vandværk	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,11	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	149. 520	531 - Tønder	118045 - Frifelt Vandværk	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,11	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	149. 520	531 - Tønder	118045 - Frifelt Vandværk	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,11	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	142. 768	543 - Haderslev	118633 - Jegerup Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,15	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	131. 2437	557 - Esbjerg	50186 - Vejrup Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,29	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	131. 974	557 - Esbjerg	50179 - Aike Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,61	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	131. 974	557 - Esbjerg	50179 - Aike Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,66	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	131. 990	557 - Esbjerg	50179 - Aike Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,17	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	131. 990	557 - Esbjerg	50179 - Aike Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,11	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	131. 850	557 - Esbjerg	50184 - Gørding Vandværk	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,14	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	131. 850	557 - Esbjerg	50184 - Gørding Vandværk	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,13	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	121. 921	561 - Esbjerg	50815 - Hjerting Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,13	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	121. 921	561 - Esbjerg	50815 - Hjerting Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,11	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	121. 921	561 - Esbjerg	50815 - Hjerting Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,14	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	121. 1080	561 - Esbjerg	50813 - Astrup Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,17	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	121. 1080	561 - Esbjerg	50813 - Astrup Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,18	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	131. 2429	561 - Esbjerg	53087 - Gredstedbro Vandværk Amba	4696 - Desphenyl chloridazon	0,22	µg/l	0,1	µg/l

BEK_BILAG2	2019	Ja	121. 921	561 - Esbjerg	50815 - Hjerting Vandværk	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,16	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	121. 921	561 - Esbjerg	50815 - Hjerting Vandværk	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,13	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	121. 921	561 - Esbjerg	50815 - Hjerting Vandværk	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,12	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	131. 1010	571 - Esbjerg	53092 - Jernvedlund Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,31	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	131. 1010	571 - Esbjerg	53092 - Jernvedlund Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,26	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	131. 1010	571 - Esbjerg	53092 - Jernvedlund Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,29	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	131. 1039	571 - Esbjerg	53092 - Jernvedlund Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,25	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	131. 1039	571 - Esbjerg	53092 - Jernvedlund Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,25	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	121. 1165	573 - Varde	53768 - Din Forsyning A/S, Lerpøtvej Vandværk	2712 - 2,6-Dichlorbenzamid	0,19	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	121. 799	573 - Varde	53773 - Janderup Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,36	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	121. 799	573 - Varde	53773 - Janderup Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,29	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	121. 875	573 - Varde	53773 - Janderup Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,15	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	121. 876	573 - Varde	53773 - Janderup Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,16	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	121. 876	573 - Varde	53773 - Janderup Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,15	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	121. 908	573 - Varde	53773 - Janderup Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,32	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	121. 908	573 - Varde	53773 - Janderup Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,31	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	121. 1165	573 - Varde	53768 - Din Forsyning A/S, Lerpøtvej Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,55	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	121. 1165	573 - Varde	53768 - Din Forsyning A/S, Lerpøtvej Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,28	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	121. 1165	573 - Varde	53768 - Din Forsyning A/S, Lerpøtvej Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,17	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	121. 183	573 - Varde	53768 - Din Forsyning A/S, Lerpøtvej Vandværk	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,12	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	121. 438	573 - Varde	53768 - Din Forsyning A/S, Lerpøtvej Vandværk	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,51	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	121. 438	573 - Varde	53768 - Din Forsyning A/S, Lerpøtvej Vandværk	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,24	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	121. 589	573 - Varde	53768 - Din Forsyning A/S, Lerpøtvej Vandværk	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,17	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	121. 589	573 - Varde	53768 - Din Forsyning A/S, Lerpøtvej Vandværk	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,25	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	121. 589	573 - Varde	53768 - Din Forsyning A/S, Lerpøtvej Vandværk	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,15	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	121. 589	573 - Varde	53768 - Din Forsyning A/S, Lerpøtvej Vandværk	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,15	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	121. 183	573 - Varde	53768 - Din Forsyning A/S, Lerpøtvej Vandværk	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,11	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	121. 1165	573 - Varde	53768 - Din Forsyning A/S, Lerpøtvej Vandværk	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,45	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	121. 1165	573 - Varde	53768 - Din Forsyning A/S, Lerpøtvej Vandværk	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,42	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	121. 1165	573 - Varde	53768 - Din Forsyning A/S, Lerpøtvej Vandværk	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,64	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	121. 1374	573 - Varde	53768 - Din Forsyning A/S, Lerpøtvej Vandværk	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,52	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	121. 1374	573 - Varde	53768 - Din Forsyning A/S, Lerpøtvej Vandværk	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,17	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	121. 1374	573 - Varde	53768 - Din Forsyning A/S, Lerpøtvej Vandværk	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,55	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	121. 1374	573 - Varde	53768 - Din Forsyning A/S, Lerpøtvej Vandværk	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,2	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	121. 1374	573 - Varde	53768 - Din Forsyning A/S, Lerpøtvej Vandværk	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,27	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	121. 1374	573 - Varde	53768 - Din Forsyning A/S, Lerpøtvej Vandværk	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,44	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	125. 1805	607 - Fredericia	74497 - TRE-FOR, Kongsted Vandværk, Fredericia	4696 - Desphenyl chloridazon	0,11	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	117. 411	613 - Hedensted	73974 - Urlev Vandværk A.m.b.a.	4696 - Desphenyl chloridazon	0,21	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	117. 411	613 - Hedensted	73974 - Urlev Vandværk A.m.b.a.	4696 - Desphenyl chloridazon	0,18	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	107. 1208	615 - Horsens	72324 - Bækkelund Vandværk A/S	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,11	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	117. 169	619 - Hedensted	72723 - KLEJS VANDVÆRK	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,2	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	117. 407	619 - Hedensted	72723 - KLEJS VANDVÆRK	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,29	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	117. 215	619 - Hedensted	73869 - Juelsminde Vand	9944 - Bentazon	0,13	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	133. 1472	621 - Kolding	73804 - Forbundsvandværket	4696 - Desphenyl chloridazon	0,2	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	133. 1472	621 - Kolding	73804 - Forbundsvandværket	4696 - Desphenyl chloridazon	0,19	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	133. 1472	621 - Kolding	73804 - Forbundsvandværket	4696 - Desphenyl chloridazon	0,22	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	133. 1472	621 - Kolding	73804 - Forbundsvandværket	4696 - Desphenyl chloridazon	0,14	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	133. 1476	621 - Kolding	73804 - Forbundsvandværket	4696 - Desphenyl chloridazon	0,13	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	134. 1356	621 - Kolding	184118 - Strandhuse-Nr.Bjert Vandværk AnS - Bøgebjerg	4696 - Desphenyl chloridazon	0,14	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	134. 386	621 - Kolding	72871 - Mosvig Vandværk	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,22	µg/l	0,1	µg/l

BEK_BILAG2	2019	Ja	134. 386	621 - Kolding	72871 - Mosvig Vandværk	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,21	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	134. 386	621 - Kolding	72871 - Mosvig Vandværk	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,22	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	134. 386	621 - Kolding	72871 - Mosvig Vandværk	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,23	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	134. 386	621 - Kolding	72871 - Mosvig Vandværk	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,23	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	134. 731	621 - Kolding	72871 - Mosvig Vandværk	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,11	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	134. 731	621 - Kolding	72871 - Mosvig Vandværk	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,16	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	134. 731	621 - Kolding	72871 - Mosvig Vandværk	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,13	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	134. 731	621 - Kolding	72871 - Mosvig Vandværk	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,12	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	134. 731	621 - Kolding	72871 - Mosvig Vandværk	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,14	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	133. 987	623 - Kolding	73804 - Forbunds Vandværket	4696 - Desphenyl chloridazon	0,11	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	133. 987	623 - Kolding	73804 - Forbunds Vandværket	4696 - Desphenyl chloridazon	0,21	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	133. 987	623 - Kolding	73804 - Forbunds Vandværket	4696 - Desphenyl chloridazon	0,25	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	116. 731	631 - Vejle	73315 - TREFOR Vand, Søndre Vandværk i Vejle	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,14	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	116. 731	631 - Vejle	73315 - TREFOR Vand, Søndre Vandværk i Vejle	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,14	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	116. 731	631 - Vejle	73315 - TREFOR Vand, Søndre Vandværk i Vejle	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,13	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	116. 731	631 - Vejle	73315 - TREFOR Vand, Søndre Vandværk i Vejle	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,11	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	116. 731	631 - Vejle	73315 - TREFOR Vand, Søndre Vandværk i Vejle	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,11	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	116. 731	631 - Vejle	73315 - TREFOR Vand, Søndre Vandværk i Vejle	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,14	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	116. 731	631 - Vejle	73315 - TREFOR Vand, Søndre Vandværk i Vejle	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,15	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	116. 731	631 - Vejle	73315 - TREFOR Vand, Søndre Vandværk i Vejle	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,16	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	116. 731	631 - Vejle	73315 - TREFOR Vand, Søndre Vandværk i Vejle	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,16	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	116. 731	631 - Vejle	73315 - TREFOR Vand, Søndre Vandværk i Vejle	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,16	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	116. 731	631 - Vejle	73315 - TREFOR Vand, Søndre Vandværk i Vejle	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,14	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	116. 731	631 - Vejle	73315 - TREFOR Vand, Søndre Vandværk i Vejle	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,15	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	64. 563	671 - Struer	99778 - Hjerm Vandværk	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,11	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	64. 563	671 - Struer	99778 - Hjerm Vandværk	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,14	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	64. 563	671 - Struer	99778 - Hjerm Vandværk	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,14	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	64. 563	671 - Struer	99778 - Hjerm Vandværk	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,11	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	91. 51	701 - Syddjurs	77851 - Djurs Vand - Egedal Vandværk	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,11	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	91. 51	701 - Syddjurs	77851 - Djurs Vand - Egedal Vandværk	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,14	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	80. 328	701 - Syddjurs	77868 - Djurs Vand - Handrup Bakker Vandværk	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,14	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	88. 813	703 - Skanderborg	78011 - Skovby Vandværk	2712 - 2,6-Dichlorbenzamid	0,37	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	88. 813	703 - Skanderborg	78011 - Skovby Vandværk	2712 - 2,6-Dichlorbenzamid	0,18	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	88. 813	703 - Skanderborg	78011 - Skovby Vandværk	2712 - 2,6-Dichlorbenzamid	0,15	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	88. 813	703 - Skanderborg	78011 - Skovby Vandværk	2712 - 2,6-Dichlorbenzamid	0,2	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	88. 813	703 - Skanderborg	78011 - Skovby Vandværk	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,17	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	88. 813	703 - Skanderborg	78011 - Skovby Vandværk	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,16	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	88. 813	703 - Skanderborg	78011 - Skovby Vandværk	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,18	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	77. 1203	705 - Silkeborg	78050 - Fårvang Vandværk	2712 - 2,6-Dichlorbenzamid	0,12	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	77. 1203	705 - Silkeborg	78050 - Fårvang Vandværk	2712 - 2,6-Dichlorbenzamid	0,13	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	77. 1185	705 - Silkeborg	78069 - Teglgårdsparkens Vandværk A.m.b.a	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,14	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	77. 1384	705 - Silkeborg	78069 - Teglgårdsparkens Vandværk A.m.b.a	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,15	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	71. 261	707 - Norddjurs	78196 - Dolmer Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,12	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	71. 394	707 - Norddjurs	78204 - Vejlbj Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,12	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	71. 135	707 - Norddjurs	78196 - Dolmer Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,12	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	71. 136	707 - Norddjurs	78196 - Dolmer Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,12	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	79. 1436	709 - Favrskov	78471 - Søften Vandværk I/S	4696 - Desphenyl chloridazon	0,12	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	79. 1436	709 - Favrskov	78471 - Søften Vandværk I/S	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,35	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	79. 663	709 - Favrskov	78338 - Hadsten Vandværk, Bavnehøjvej	4696 - Desphenyl chloridazon	0,42	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	78. 505	709 - Favrskov	78336 - Hadsten Vandværk, Granvej	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,32	µg/l	0,1	µg/l

BEK_BILAG2	2019	Ja	78. 533	709 - Favrskov	78336 - Hadsten Vandværk, Granvej	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,13	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	79. 420	713 - Favrskov	78471 - Søften Vandværk I/S	4696 - Desphenyl chloridazon	0,11	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	79. 420	713 - Favrskov	78471 - Søften Vandværk I/S	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,75	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	79. 527	713 - Favrskov	78471 - Søften Vandværk I/S	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,45	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	88. 1009	715 - Skanderborg	78513 - Hårby Vandværk	2688 - 2,4-dichlorphenol	0,14	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	50. 462	719 - Randers	78654 - Havndal Vandværk AMBA	4696 - Desphenyl chloridazon	0,18	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	71. 296	725 - Norddjurs	78203 - Havdal Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,31	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	71. 296	725 - Norddjurs	78203 - Havdal Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,31	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	71. 295	725 - Norddjurs	78203 - Havdal Vandværk	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,13	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	71. 295	725 - Norddjurs	78203 - Havdal Vandværk	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,13	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	58. 403	729 - Randers	79276 - Gassum Vandværk	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,11	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	69. 290	733 - Syddjurs	79470 - Lime Vandværk A.m.b.a.	4696 - Desphenyl chloridazon	0,11	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	69. 290	733 - Syddjurs	79470 - Lime Vandværk A.m.b.a.	4696 - Desphenyl chloridazon	0,16	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	69. 290	733 - Syddjurs	79470 - Lime Vandværk A.m.b.a.	4696 - Desphenyl chloridazon	0,14	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	69. 290	733 - Syddjurs	79470 - Lime Vandværk A.m.b.a.	4696 - Desphenyl chloridazon	0,14	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	88. 964	737 - Skanderborg	79688 - Låsby Vandværk	4755 - Dimethachlor ESA	0,2	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	88. 964	737 - Skanderborg	79688 - Låsby Vandværk	4755 - Dimethachlor ESA	0,25	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	80. 232	739 - Syddjurs	79766 - Korup-Bjødstrup Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,25	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	80. 302	739 - Syddjurs	79768 - Følle Strands Vandværk	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,32	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	80. 302	739 - Syddjurs	79768 - Følle Strands Vandværk	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,23	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	80. 302	739 - Syddjurs	79768 - Følle Strands Vandværk	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,32	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	80. 302	739 - Syddjurs	79768 - Følle Strands Vandværk	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,22	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	80. 302	739 - Syddjurs	79768 - Følle Strands Vandværk	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,23	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	80. 302	739 - Syddjurs	79768 - Følle Strands Vandværk	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,24	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	87. 1442	743 - Silkeborg	80420 - Them Vandværk, Toftbjerg	2712 - 2,6-Dichlorbenzamid	0,11	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	99. 356	751 - Århus	80623 - Mårslet Vandværk	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,11	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	77. 1496	761 - Favrskov	61331 - Gerning Vandværk (nyt)	4696 - Desphenyl chloridazon	0,45	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	77. 1472	767 - Favrskov	61331 - Gerning Vandværk (nyt)	4696 - Desphenyl chloridazon	0,4	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	77. 1472	767 - Favrskov	61331 - Gerning Vandværk (nyt)	4696 - Desphenyl chloridazon	0,26	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	76. 2018	769 - Viborg	61427 - Havredal Vandværk A.m.b.a.	4696 - Desphenyl chloridazon	0,11	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	37. 593	773 - Morsø	62158 - Solbjerg Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,25	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	37. 593	773 - Morsø	62158 - Solbjerg Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,31	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	37. 843	773 - Morsø	62158 - Solbjerg Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,23	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	37. 843	773 - Morsø	62158 - Solbjerg Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,19	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	37. 1069	773 - Morsø	62158 - Solbjerg Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,21	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	37. 1069	773 - Morsø	62158 - Solbjerg Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,15	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	37. 593	773 - Morsø	62158 - Solbjerg Vandværk	4712 - Methyl-desphenyl-chloridazon	0,18	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	37. 593	773 - Morsø	62158 - Solbjerg Vandværk	4712 - Methyl-desphenyl-chloridazon	0,18	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	37. 1069	773 - Morsø	62158 - Solbjerg Vandværk	4712 - Methyl-desphenyl-chloridazon	0,12	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	45. 228	773 - Morsø	62169 - I/S Ørding Vandværk	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,13	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	37. 1047	773 - Morsø	62100 - Jesperhus Blomsterpark ApS	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,24	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	54. 234	781 - Skive	62752 - Vejby Vandværk I/S	4696 - Desphenyl chloridazon	0,75	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	54. 245	781 - Skive	62752 - Vejby Vandværk I/S	4696 - Desphenyl chloridazon	0,72	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	30. 686	787 - Thisted	63022 - I/S Snedsted Vandværk	2712 - 2,6-Dichlorbenzamid	0,13	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	30. 950	787 - Thisted	63022 - I/S Snedsted Vandværk	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,64	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	25. 483	803 - Jammerbugt	72182 - Vandforsyningen Brovst og Omegn	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,12	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	17. 1060	813 - Frederikshavn	70393 - Dybvad Vandværk	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,4	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	11. 430	813 - Frederikshavn	71586 - Åsted Vandværk	410 - 4-CPP	0,35	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	11. 430	813 - Frederikshavn	71586 - Åsted Vandværk	410 - 4-CPP	0,34	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	11. 430	813 - Frederikshavn	71586 - Åsted Vandværk	4510 - Dichlorprop	0,13	µg/l	0,1	µg/l

BEK_BILAG2	2019	Ja	11. 430	813 - Frederikshavn	71586 - Åsted Vandværk	4510 - Dichlorprop	0,12	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	5. 1605	821 - Hjørring	71401 - Hirtshals Vandværk Vest	4696 - Desphenyl chloridazon	0,34	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	5. 533	821 - Hjørring	71361 - Bagterp Vandværk	2712 - 2,6-Dichlorbenzamid	0,13	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	5. 684	821 - Hjørring	71361 - Bagterp Vandværk	2712 - 2,6-Dichlorbenzamid	0,32	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	9. 486	821 - Hjørring	71361 - Bagterp Vandværk	3683 - Metribuzin-desamino-diketo	0,14	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	5. 318	821 - Hjørring	71361 - Bagterp Vandværk	421 - DEIA	0,11	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	5. 71	821 - Hjørring	71361 - Bagterp Vandværk	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,13	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	5. 71	821 - Hjørring	71361 - Bagterp Vandværk	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,19	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	5. 126	821 - Hjørring	71361 - Bagterp Vandværk	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,24	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	5. 126	821 - Hjørring	71361 - Bagterp Vandværk	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,2	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	5. 129	821 - Hjørring	71361 - Bagterp Vandværk	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,14	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	5. 319	821 - Hjørring	71361 - Bagterp Vandværk	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,12	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	5. 533	821 - Hjørring	71361 - Bagterp Vandværk	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,12	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	5. 533	821 - Hjørring	71361 - Bagterp Vandværk	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,18	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	5. 716	821 - Hjørring	71361 - Bagterp Vandværk	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,11	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	5. 736	821 - Hjørring	71361 - Bagterp Vandværk	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,11	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	5. 767	821 - Hjørring	71362 - Skallerup Vandværk	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,12	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	9. 453	821 - Hjørring	71361 - Bagterp Vandværk	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,39	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	9. 454	821 - Hjørring	71361 - Bagterp Vandværk	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,21	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	9. 762	829 - Hjørring	71020 - Vrå Vandværk Amba	2712 - 2,6-Dichlorbenzamid	0,13	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	9. 495	829 - Hjørring	71020 - Vrå Vandværk Amba	2712 - 2,6-Dichlorbenzamid	0,2	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	8. 222	829 - Hjørring	71026 - Løkken Vandværk	4510 - Dichlorprop	0,11	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	8. 161	829 - Hjørring	71026 - Løkken Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,18	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	8. 253	829 - Hjørring	71026 - Løkken Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,26	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	8. 257	829 - Hjørring	71026 - Løkken Vandværk	4696 - Desphenyl chloridazon	0,23	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	9. 495	829 - Hjørring	71020 - Vrå Vandværk Amba	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,18	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	9. 762	829 - Hjørring	71020 - Vrå Vandværk Amba	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,23	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	8. 257	829 - Hjørring	71026 - Løkken Vandværk	9944 - Bentazon	0,12	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	15. 364	835 - Jammerbugt	70823 - Blokhus Vandværk AMBA	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,31	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	15. 365	835 - Jammerbugt	70823 - Blokhus Vandværk AMBA	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,67	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	15. 625	835 - Jammerbugt	70823 - Blokhus Vandværk AMBA	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,34	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	15. 681	835 - Jammerbugt	70823 - Blokhus Vandværk AMBA	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,14	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	15. 763	835 - Jammerbugt	70823 - Blokhus Vandværk AMBA	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,16	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	15. 91	835 - Jammerbugt	70823 - Blokhus Vandværk AMBA	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,38	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	6. 293	839 - Hjørring	71639 - Tolne Vandværk, Frederikshavn Forsyning	3597 - Hexazinon	0,19	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	6. 353	839 - Hjørring	71639 - Tolne Vandværk, Frederikshavn Forsyning	3597 - Hexazinon	0,17	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	10. 623	839 - Hjørring	70680 - Stenhøj Vandværk	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,19	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	6. 289	839 - Hjørring	70730 - Sindal Vandværk	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,26	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	6. 289	839 - Hjørring	70730 - Sindal Vandværk	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,23	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	10. 832	839 - Hjørring	70680 - Stenhøj Vandværk	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,11	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	1. 254	841 - Frederikshavn	70624 - Skagen Vandværk	2712 - 2,6-Dichlorbenzamid	0,2	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	1. 253	841 - Frederikshavn	70624 - Skagen Vandværk	2712 - 2,6-Dichlorbenzamid	0,7	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	10. 571	847 - Frederikshavn	70340 - Østervrå Vandværk v/Ø.vrå Varme.	4696 - Desphenyl chloridazon	0,17	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	17. 717	847 - Frederikshavn	70393 - Dybvad Vandværk	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,17	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	17. 717	847 - Frederikshavn	70393 - Dybvad Vandværk	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	1,47	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	11. 1027	847 - Frederikshavn	70385 - Sæbygårdværket	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,13	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	26. 4053	851 - Aalborg	70197 - Lindholm Vandværk, Voerbjergvej	3505 - Atrazin, desethyl-	0,11	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	34. 235	851 - Aalborg	70246 - AKV-Engkilde	4696 - Desphenyl chloridazon	0,11	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	26. 543	851 - Aalborg	70225 - Vejgaard Vandværk, Lundbyesgade	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,12	µg/l	0,1	µg/l
BEK_BILAG2	2019	Ja	26. 543	851 - Aalborg	70225 - Vejgaard Vandværk, Lundbyesgade	4743 - N,N-Dimethylsulfamid	0,12	µg/l	0,1	µg/l

