

Bilag: Overblik over versioner af Sundhedsstyrelsens retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet (fremgår af SST.dk)

Udgivelsesdato	Version	Titel	Beskrivelse
14. maj (aktuel version)	18	Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet	<p>Retningslinjerne er redaktionelt opdateret i forhold til:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Afsnit om nære kontakter, hvor der nu henvises til Sundhedsstyrelsens retningslinjer om smitteopsporing af nære kontakter</li> </ul> <p>Redigering af afsnit 'Information til patienterne' s. 20, hvor der nu henvises til Sundhedsstyrelsens nye pjecer til henholdsvis personer, der skal testes for ny coronavirus, til personer der er testet positiv for ny coronavirus samt til personer, der er en nær kontakt til en smittet person med ny coronavirus.</p>
4. maj	17	Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet	<p>Retningslinjen er opdateret i forhold til:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Præcisering af at patienter betragtes som smittefrie fra 48 timer efter symptomophør, fraset tab af smags- og lugtesans, som kan persistere over en længere periode</li> <li>Beslutning om test af asymptomatiske børn, skal tages ud fra hensyn til formålet med og konsekvensen af testen</li> <li>For at sikre at et evt. udbrud inddæmmes tilstrækkeligt, anbefales det ud fra et forsigtighedsprincip, at alle borgere og personale, der testes negative for SARS-CoV-2 i forbindelse med den første screening, testes igen efter 7 dage.</li> <li>Hvor der er særlig hensyn i forhold til at forebygge smitte kan der ske test af asymptomatiske personer, der flytter ind på andre institutioner end sygehuse, fx. hospice eller plejehjem</li> </ul>
23. april	16	Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet	<p>Retningslinjen er opdateret i forhold til:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Præcisering af at test forud for indlæggelse så vidt muligt skal foregå indenfor 48 timer før indlæggelse</li> <li>Test forud for særlige behandlinger og procedurer i tandplejen er skrevet ud</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Præcisering vedr. selvisolation i afsnittet 'Syg i eget hjem'</li> </ul>
21. april	15	Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet	<p>Retningslinjen er opdateret i forhold til:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Udvidet kriterier for henvisning til test, herunder; <ul style="list-style-type: none"> <li>○ test af personer med milde symptomer</li> <li>○ test af personer der defineres som nære kontakter til en person med bekræftet COVID-19</li> <li>○ test af patienter der forventes indlagt &gt; 1 døgn</li> <li>○ test af patienter i ambulante forløb der skal have foretaget procedurer som vurderes at udgøre en særlig risiko</li> <li>○ test af beboer og personale på institutioner ved påvist COVID-19 hos borger eller personale i institutionen</li> </ul> </li> <li>• Opdateret og samlet beskrivelse af den information der skal gives til patienter ved mistanke om eller bekræftet COVID-19</li> <li>• Præcisering vedr. asymptomatiske personer med COVID-19</li> </ul>
1. april	14	Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet	<p>Retningslinjen er opdateret i forhold til:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Udvidet kriterier for testning, herunder bl.a. patienter med milde symptomer og ansatte med milde symptomer i sundheds- og ældresektoren med tæt kontakt til borgere eller patienter.</li> <li>• Præciseret at hvis der efter en klinisk vurdering er mistanke om COVID-19, så skal man teste</li> <li>• Ændret organisering vedr. visitation og henvisning til test, således at den praktiserende læge kan; <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Visitere direkte til diagnostisk test ved milde symptomer på COVID-19</li> <li>○ Visitere til klinisk vurdering og udredning på COVID-19-vurderingsenhed</li> <li>○ Ændret prioritering ved nedsat testkapacitet</li> </ul> </li> <li>• Præcisering vedr. asymptomatiske personer med COVID-19</li> <li>• Præcisering af afsnit vedr. håndtering af afdøde.</li> </ul>

25. marts	13	Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet	<p>Retningslinjen er opdateret i forhold til:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Præcisering af anbefalinger til børn i forhold til at man skal følge vanlig praksis ved visitation</li> <li>• Præcisering af hvilke grupper der skal henvises til vurdering og testning</li> <li>• Prioritering af indikationer for testning</li> <li>• Hensigtsmæssig brug af værnemidler er fjernet og håndteres i separat udgivelse fra Statens Serum Institut</li> </ul>
19. marts	12	Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet	<p>Retningslinjen er opdateret i forhold til:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kriterier for smittefrihed</li> <li>• Separate anbefalinger for børn og voksne</li> <li>• Visitation af voksne til udredning, herunder sårbare grupper og personale med kritiske funktioner</li> <li>• Information af nære kontakter</li> <li>• Anvisning vedr. vasketøj ændret til henholdsvis 80 grader og 60 grader, se nærmere i afsnit Syg i eget hjem</li> </ul>
18. marts	11	Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet	<p>Retningslinjen er opdateret i forhold til d. 15. marts 2020 vedrørende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kriterier for smittefrihed</li> <li>• Separate anbefalinger for børn og voksne</li> <li>• Visitation af voksne til udredning, herunder sårbare grupper og personale med kritiske funktioner</li> <li>• Information af nære kontakter.</li> </ul> <p>Tillægget Håndtering af COVID-19: Rådgivning vedrørende nære kontakter afpubliceres 18. marts, da indholdet fra tillægget er indarbejdet i den nye retningslinje.</p>
15. marts	10b	Håndtering af COVID-19: Rådgivning	<p>Dokumentet udgives som tillæg til retningslinjen fra 12. marts, 12.30, og indeholder en præcisering af afsnittet om rådgivning vedrørende nære kontakter.</p>

		vedrørende nære kontakter	
12. marts kl. 12:30	10	Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet	Opdatering siden version af 6. marts 2020: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Denne retningslinje er ændret på en række punkter fra den seneste udgivelse, da strategien i forhold til beredskabet overfor COVID-19 nu ændres fra en inddæmningsstrategi til en afbødningsstrategi.</li> <li>• Opdatering ift. version 12. marts 2020 kl. 9 visitation af børn i almen praksis.</li> </ul>
12. marts kl. 9	9	Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet	Opdatering siden version af 6. marts 2020: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Denne retningslinje er ændret på en række punkter fra den seneste udgivelse, da strategien i forhold til beredskabet overfor COVID-19 nu ændres fra en inddæmningsstrategi til en afbødningsstrategi.</li> </ul>
6. marts	8	Retningslinjer for håndtering af COVID-19	Opdateringer siden version af 2. marts 2020: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Udvidelse af case-definition</li> <li>• Visitation er ændret så børn henvises til 4 pædiatriske afdelinger</li> <li>• Udredningen udvides med fremskudt testkapacitet med regionale udredningsfacilitete</li> <li>• Anbefalinger til kommunalt plejepersonale</li> <li>• Ændring i anmeldelse som led i COVID-19 er medtaget på epidemilovens liste B</li> </ul>
5. marts	7	Retningslinjer for håndtering af COVID-19	
4. marts	6	Retningslinjer for håndtering af COVID-19	

2. marts	5	Retningslinjer for håndtering af COVID-19	
24. februar	4	Retningslinjer for håndtering af COVID-19	
5. februar	3	Retningslinjer for håndtering af ny coronavirus "2019-nCoV"	Erstatter version 23. januar og tillæg fra 30. januar.
30. januar	2b	Tillæg til Sundhedsstyrelsens retningslinje vedrørende håndtering af "ny coronavirus"	Tillægget erstatter afsnit 'Håndtering af kontakter' i retningslinje af 23. januar.
23. januar	2	Retningslinjer for håndtering af ny coronavirus "2019-nCoV"	
15. januar	1	Case definition, diagnostik og håndtering af patienter ved mistanke om ny coronavirus (nCoV) fra Wuhan	