



Holbergsgade 6
DK-1057 København K

T +45 7226 9000
F +45 7226 9001
M sum@sum.dk
W sum.dk

Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg

Dato: 23-06-2020
Enhed: NAERSOM
Sagsbeh.: DEPSSK
Sagsnr.: 2007693
Dok. nr.: 1235489

Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har den 27. maj 2020 stillet følgende spørgsmål nr. SUU alm. del - svar på spm. 1180 (Alm. del) til sundheds- og ældreministeren, som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jane Heitmann (V).

Spørgsmål nr. SUU alm. del - svar på spm. 1180:

”Vil ministeren tage initiativ til en tilbundsående undersøgelse af årsagen til de høje coronasmitte- og dødstal på plejehjem i Holstebro Kommune, som beskrevet i artiklen ”19 døde i Holstebro: Coronasmitte flourer fortsat på plejehjem” fra DK.dk den 27. maj 2020?”

Svar:

Regeringen har fra starten af epidemien haft et stort fokus på at forebygge smitte blandt beboere på plejehjem. Når et udbrud sker, er det afgørende at få smittekæderne stoppet og afskærmet de ældre og personalet.

Statens Serum Institut overvåger løbende antallet af testede, positive og døde beboere på plejehjem. Tallene offentliggøres ugentligt på Staten Serum Instituts hjemmeside. Over en tredjedel af alle dødsfald med COVID-19 sker blandt plejehjemsbeboere. Tallene fra uge 24 viser, at der var 12 nye bekræftede tilfælde blandt plejehjemsbeboere, fordelt på to plejehjem og et dødsfald blandt bekræftede tilfælde.

Selvom tallene fra de seneste uger viser, at antallet af både smittede og døde blandt plejehjemsbeboere er markant lavere nu end tidligere, er det helt afgørende, at plejehjemmene er opmærksomme på, at det hurtigt kan gå galt, hvis smitten blusser op på plejehjem, som vi har set på plejehjem i Holstebro Kommune og Hjørring Kommune.

Det kan også oplyses, at sundhedsmyndighederne følger udbrud tæt og i samarbejde med kommunerne arbejder for at bryde smittekæder, således at så få som muligt, særligt af de sårbare medborgere, bliver smittet.

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en vejledning om forebyggelse af smitte med COVID-19 på plejecentre, bosteder og andre institutioner. Til brug for besvarelsen har Sundhedsstyrelsen oplyst følgende:

”Den 8. april 2020 udgav Sundhedsstyrelsen første version af ”Vejledning om forebyggelse af smitte med COVID-19 på plejecentre, bosteder og andre institutioner” med henblik på at understøtte kommuner og private aktører i deres arbejde med at forebygge og håndtere udbrud af COVID-19. Siden første version har Sundhedsstyrel-

sen opdateret vejledningen tre gange (senest den 4. maj 2020), så den følger de nyeste anbefalinger inden for test og smitteopsporing generelt og i forhold til plejehjemsbeboere og personale specifikt.

Vejledningen kommer med anbefalinger til den samlede sundhedsfaglige og organisatoriske indsats både før og efter konstatering af COVID-19 samt i forhold til infektionshygiejne. De væsentligste anbefalinger i vejledningen vedrører:

- Organisering af kommunens hygiejneorganisation, som ressource i det forebyggende arbejde og ved mistanke om og håndtering af COVID-19.
- Forebyggelse af smitte hos beboere og personale gennem øget viden og ændrede arbejdsgange, så personale, beboere og evt. besøgende kender og følger de generelle anbefalinger for hygiejne, rengøring, at undgå fysisk kontakt, at holde afstand og værnemidler.
- Etablering af procedurer ved mistanke om smitte for hhv. beboere og personale, så personalet kender symptomer på COVID-19 og kan handle retvisende herefter, fx ved hurtigt at kontakte den praktiserende læge mhp. vurdering og test.
- Håndtering og begrænsning af smitte ved påvist COVID-19 hos beboere og personale gennem isolation af den smittede beboer og ved at sende personalet hjem, smitteopspore og gennemføre test og gentest af alle øvrige beboere og personale..."

"Vejledningen præciserer, at alle plejehjem skal have udarbejdet en plan for håndtering af COVID-19, som bl.a. skal omfatte, hvordan man på plejehjemmet konkret vil håndtere test af beboere og personale ved mistanke om COVID-19. Formålet er at sikre, at der foruden en bred forebyggende indsats, kan handles hurtigt af både ledelse og personale ved mistanke om smitte og ved påvist COVID-19 på plejehjemmet.

Der er udarbejdet en selvstændig retningslinje for smitteforebyggelse ved besøg på plejehjem og plejeboliger, aflastningspladser, sygehuse, klinikker m.v., som kommer med en række sundhedsfaglige anbefalinger for forebyggelse af smitte ved besøg."

I forhold til brug af værnemidler har Sundhedsstyrelsen fastsat retningslinjer. Når der er mistanke om COVID-19 oplyser Sundhedsstyrelsen følgende i retningslinjerne, der senest er opdateret den 23. april 2020:

"(..) Hvis der er mistanke om eller påvist COVID-19 hos patienter/borgere skal følgende værnemidler anvendes ved tæt kontakt (indenfor 1-2 meter):

- Handsker
- Væskeafvisende, langærmet overtrækskittel eller plastforklæde med lange ærmer
- Kirurgisk maske type II og øjenbeskyttelse eller alternativt ansigtsdækkende visir

Værnemidler skal anvendes korrekt, herunder tages på og af i korrekt rækkefølge. Der skal udføres håndhygiejne før de påføres og efter hvert værnemiddel aftages.”

Herudover fremgår følgende af Sundhedsstyrelsens retningslinje om brug af værnemidler, når der ikke er mistanke om COVID-19:

”(..) I dele af sundheds- og ældresektoren, f.eks. på plejecentre eller sygehusafdelinger med immun-svækkede patienter, hvor der både kan være tale om øget smitetryk, øget modtagelighed og stor sårbarhed i persongrupperne, skal der bæres ansigtsvisir eller maske, hvor opgavevaretagelsen indebærer langvarige eller hyppige tætte og uundgåelige ansigt-til-ansigt kontakter mellem personale og borgere/patienter. Det er et ledelsesmæssigt ansvar at sikre, at de ansatte er udstyret med nødvendige værnemidler, barrierer m.v. (..)”

Jeg kan henholde mig til det af Sundhedsstyrelsen oplyste.

Med venlig hilsen

Magnus Heunicke / Søren Svane Kristensen