

06.08.2020

RLK Sekretariatet
Region Hovedstadens Apotek



Spørgsmål 1346

Ministeren bedes oplyse de 50 mest anvendte lægemidler på rekommandationslisterne med angivelse af navnet på det lægemiddel, der er på rekommandationslisten, samt de lægemidler - i samme kategori - der ud fra et lægefagligt synspunkt vurderes at have samme effekt, men som ikke er på rekommandationslisterne, og her angive, for hvert lægemiddel, den procentvise prisforskel til det lægemiddel, der er på rekommandationslisterne.

Det rekommanderede lægemiddel er valgt ud fra kriterier som effekt, bivirkningsprofil, interaktioner med andre lægemidler og priser i både primærsektoren og sekundærsektoren samt patientsikkerhedsmæssige forhold. Ved lægemidler hvor størstedelen af forbruget ligger i primærsektoren, er prisen i primærsektoren prioriteret over prisen i sekundærsektoren, da dette betyder mest samfundsøkonomisk. Det betyder at der er enkelte lægemidler hvor det rekommanderede lægemiddel ikke er det billigste i sekundærsektoren. Alle rekommandationer bliver revurderet en gang årligt.

Tabelforklaringer:

| | |
|---|---|
| Varenr.; lægemiddelnavn; disp.form; styrke; pakn.str.: | Angiver specifikke lægemiddel på rekommandationslisten i Region Hovedstaden |
| Indholdsstof: | Angiver indholdsstof i lægemiddel på rekommandationslisten. |
| Mest almindelige anvendte lægemidler til samme formål i ækvieffektiv dosis: | Andet indholdsstof som kan gives i en tilsvarende dosis, samt dispenseringsform, som ikke er på rekommandationslisten. Hvis intet er angivet, findes ingen sammenlignelige analoger på det danske marked. |
| Prisforskel %: | Positive tal afspejler at det analoge lægemiddel er dyrere end det rekommanderet. Hvis intet er angivet, findes ingen sammenlignelige analoger på det danske marked. |

Tabel: De 50 mest anvendte rekommanderede lægemidler i Region Hovedstaden med mulige analoger samt prisforskel i procent

| Varenr.; lægemiddelnavn; dispenseringsform; styrke; pakningsstørrelse | Indholdsstof | Mest almindelige anvendte lægemidler til samme formål i ækvieffektiv dosis | Prisforskel % |
|--|----------------------------------|--|--|
| 179852; Folimet; tabletter; 5 mg; 100 stk. | Folinsyre | - | - |
| 437249; Xylocaine; kutanspray, opløsn.; 10 mg/dosis; 50 ml | Lidocain | - | - |
| 405168; Natriumklorid Fres.Kabi 9mg/ml; solv. t parent. anv.; 9 mg/ml; 20 x 20 ml | Saltvand | - | - |
| 147578; Sterilt Vand Fresenius Kabi; solv. t parent. anv.; _; 20 x 20 ml (PE-amp.) | Vand | - | - |
| 064318; Paracetamol Orifarm; filmovertrukne tabl.; 500 mg; 300 stk. | Paracetamol | - | - |
| 164175; Prednisolon DLF; tabletter; 25 mg; 100 stk. | Prednisolon | Methylprednisolon Prednison Dexamethason Hydrocortison | 1% -19% -7% 925% |
| 220794; Jern C MEDIC; filmovertrukne tabl.; _; 100 x 10 stk. | Ferrofumarat, Ascorbinsyre | - | - |
| 141856; Natriumklorid Fres.Kabi 9mg/ml; solv. t parent. anv.; 9 mg/ml; 20 amp. x 10 ml | | - | - |
| 207660; Unikalk Forte; tabletter; 400 mg + 19 mikrog; 180 stk. ekstra | Calciumcarbonat, cholecalciferol | - | - |
| 452209; Pantoprazole Teva; enterotabletter; 40 mg; 100 stk. (blister) | Pantoprazol | Lansoprazol Esomeprazol | -52% 681% |
| 164141; Prednisolon DLF; tabletter; 5 mg; 100 stk. | Prednisolon | Methylprednisolon Hydrocortison Dexamethason Prednison | Ingen ækvipotente formuleringer 674% 2226% 315% |
| 741470; Tiamin SAD; tabletter; 300 mg; 100 stk | B-1 vitamin | - | - |
| 720211; Helo; creme; _; 250 ml | Lipider | - | - |
| 510553; Furix; tabletter; 40 mg; 100 stk. | Furosemid | Bumetanid | 1900% |
| 858309; Klorhexidinsprit farvet ; kutanopløsning; 0,5 %; 6 x 500 ml | Klorhexidinsprit | Iod - risinusolie i sprit | 14493% |
| 208229; Apovit B-combin stærk; tabletter; _; 250 stk. | B-vitaminer | - | - |
| 107839; Imozop; filmovertrukne tabl.; 7,5 mg; 100 stk. (blister) | Zopiclone | Zolpidem | -47% |

| | | | |
|--|---------------------|---------------|---------------------------------|
| 427765; Laxoberal; orale dråber, opløsn; 7,5 mg/ml; 30 ml | Natriumpicosulfat | - | - |
| 027363; Ibumetin; fillovertrukne tabl.; 400 mg; 250 stk. | Ibuprofen | Diclofenac | 468% |
| | | Naproxen | 248% |
| | | Celecoxib | -20% |
| | | Dexibuprofen | 315% |
| | | Etodolac | 809% |
| | | Etoricoxib | 1264% |
| | | Meloxicam | 506% |
| | | Nabumeton | 338% |
| | | tenoxicam | 632% |
| | | Tiaprofensyre | 1102% |
| 706044; Klorhexidinsprit SAiD; kutanopløsning; 0,5 %; 500 mlx10 | | - | - |
| 074691; Eltroxin; tabletter; 100 mikrogram; 100 stk. | Levothyroxinnatrium | - | - |
| 744193; Tiamin SAD; injektionsvæske; 100 mg/ml; 2 ml amp x10 | B-1 vitamin | - | - |
| 407777; Hjertemagnyl; fillovertrukne tabl.; 75 mg; 100 stk | Acetylsalicylsyre | - | - |
| 567332; Lipistad; fillovertrukne tabl.; 40 mg; 100 stk. (blister) | Atorvastatin | Rosuvastatin | 91% |
| | | Fluvastatin | Ingen ækvipotente formuleringer |
| | | Pravastatin | Ingen ækvipotente formuleringer |
| 393642; Sterilt Vand Fresenius Kabi; solv. t parent. anv.; _; 20 x 10 ml | | - | - |
| 526624; Nitrolingual; sublingualspray; 0,4 mg/dosis; 200 doser | Glycerylnitrat | - | - |
| 046228; Innohep; inj.vsk,opl.,sprøjte; 4.500 anti-Xa IE; 10 stk. safety | Tinzaparin | Enoxaparin | -53% |
| 466927; Innohep; inj.vsk,opl.,sprøjte; 12.000 anti-Xa IE; 6 stk. safety | Tinzaparin | Enoxaparin | 60% |
| 037995; Penomax; fillovertrukne tabl.; 400 mg; 20 stk. (blister) | Pivmecillinam | - | - |
| 438148; Innohep; inj.vsk,opl.,sprøjte; 14.000 anti-Xa IE; 6 stk. safety | Tinzaparin | Enoxaparin | 67% |
| 170273; Alnok; fillovertrukne tabl.; 10 mg; 100 stk. (blister) | Cetirizin | Loratadin | 311% |
| | | Fenofexadin | 1268% |
| | | Levocetirizin | 279% |
| | | Desloratadin | 79% |
| | | Ebastin | 1116% |

| | | | |
|--|------------------------|------------------|-------|
| | | Bilastin | 1037% |
| | | Acrivastin | 2316% |
| 448413; Amlodipin Sandoz; tabletter; 5 mg; 100 stk. | Amlodipin | Felodipin | 150% |
| | | Lercanidipin | 900% |
| | | Lacidipin | 2500% |
| | | Nifedipin depot | 2825% |
| 525958; Kaliumklorid Orifarm; depottabletter; 750 mg; 100 stk. | Kaliumklorid | - | - |
| 462285; Losartan Medical Valley; filmovertrukne tabl.; 50 mg; 112 stk. (blister) | Losartan | Candesartan | 119% |
| | | Irbesartan | 96% |
| | | Olmesartan | 1662% |
| | | Telmisartan | 208% |
| | | Valsartan | 962% |
| 014914; Novorapid FlexPen; inj.væske, opløsning; 100 E/ml; 5 x 3 ml (Paranova) | Insulin aspart | Insulin (human) | -38% |
| | | Insulin glulisin | -59% |
| | | Insulin lispro | -5% |
| 491504; Clopidogrel Stada; filmovertrukne tabl.; 75 mg; 100 stk. (blister) | Clopidogrel | - | - |
| 400422; Locoid; creme; 0,1%; 30 g | Hydrocortisonbutyrat | - | - |
| 578676; Innohep; inj.vsk,opl.,sprøjte; 10.000 anti-Xa IE; 6 stk. safety | Tinzaparin | Enoxaparin | 39% |
| 550708; Innohep; inj.vsk,opl.,sprøjte; 16.000 anti-Xa IE; 6 stk. safety | Tinzaparin | Enoxaparin | 76% |
| 570042; Klopoxid Takeda; filmovertrukne tabl.; 25 mg; 50 stk. | Chlordiazepoxid | Phenobarbital | 168% |
| | | Diazepam | -72% |
| 579066; Sertralin Accord; filmovertrukne tabl.; 50 mg; 100 stk. (blister) | Sertralin | - | - |
| 553958; Instillagel; gel; 20 mg/g + 0,5 mg/g; 10 x 11 ml | Chlorhexidin, Lidocain | - | - |
| 102741; Simvastatin Sandoz; filmovertrukne tabl.; 40 mg; 120 stk. | Simvastatin | Rosuvastatin | -54% |
| | | Fluvastatin | 450% |
| | | Pravastatin | 163% |
| 145250; Viskøse Øjendråber Ophtha; øjendråber; 3,5 mg/ml; 10 ml | Hypromellose | - | - |
| 095410; Buventol Easyhaler; inhalationspulver; 200 mikrogram/dosis; 200 doser | Salbutamol | Terbutalin | 110% |
| 142364; Brentan; creme; 20 mg/g; Tube a 30 g | Miconazol | Clotrimazol | 234% |
| | | Ketoconazol | 175% |
| 483663; Vibeden; inj.væske, opløsning; 1 mg/ml; 3 x 1 ml | Hydroxycobalamin | - | - |
| 193203; Innohep; inj.vsk,opl.,sprøjte; 18.000 anti-Xa IE; 6 stk. safety | Tinzaparin | Enoxaparin | 91% |
| 744425; Adrenalin SAD; injektionsvæske; 1 mg/ml; 1 ml amp x10 | Adrenalin | - | - |

443158; Laktulose NMI; oral opløsning; 660 mg/ml; 500 ml

Laktulose

Macrogol

-26%