



Holbergsgade 6
DK-1057 København K

T +45 7226 9000
F +45 7226 9001
M sum@sum.dk
W sum.dk

Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg

Dato: 25-09-2020
Enhed: SUNDJUR
Sagsbeh.: DEPSLBA
Sagsnr.: 2011915
Dok. nr.: 1361873

Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har den 28. august 2020 stillet følgende spørgsmål nr. 1652 (Alm. del) til sundheds- og ældreministeren, som hermed besvares.

Spørgsmål nr. 1652:

”Kan ministeren oplyse, hvad der ligger af Cochrane godkendte peer reviews om drenges omskæring på ikke-medicinsk indikation og om smertedækning af disse samt hovedkonklusionerne i disse peer reviews?”

Svar:

Jeg har forelagt spørgsmålet for Styrelsen for Patientsikkerhed, som har oplyst følgende:

”Det fremgår af den systematiske litteraturgennemgang, der ligger til grund for notatet om ikke-terapeutiske omskæringer af drenge fra 2020, at der er identificeret 14 Cochrane reviews ved litteratursøgningen. Nedenstående seks Cochrane reviews er inkluderet og belyser de helbredsmæssige effekter og komplikationer ved ikke-terapeutisk omskæring samt metoder til bedøvelse/smertedækning. Der er henvist til alle seks Cochrane reviews i notatet og styrelsen skal derfor også henvise til notatet.

Vedr. smertedækning:

(54) Brady-Fryer B, Wiebe N, Lander JA. Pain relief for neonatal circumcision. Cochrane Database of Systematic Reviews 2004(3):CD004217.

(55) Cyna AM, Middleton P. Caudal epidural block versus other methods of postoperative pain relief for circumcision in boys. Cochrane Database of Systematic Reviews 2008(4):CD003005.

(56) Stevens B, Yamada J, Ohlsson A, Haliburton S, Shorkey A. Sucrose for analgesia in newborn infants undergoing painful procedures. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016(7):CD001069.

Vedrørende effekt og komplikationer ved ikke-terapeutisk omskæring:

(20) Jagannath VA, Fedorowicz Z, Sud V, Verma AK, Hajebrahimi S. Routine neonatal circumcision for the prevention of urinary tract infections in infancy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012(11):CD009129.

(24) Siegfried N, Muller M, Deeks JJ, Volmink J. Male circumcision for prevention of heterosexual acquisition of HIV in men. Cochrane Database of Systematic Reviews 2009(2):CD003362.

(28) Wiysonge CS, Kongnyuy EJ, Shey M, Muula AS, Navti OB, Akl EA, et al. Male circumcision for prevention of homosexual acquisition of HIV in men. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011(6):CD007496.”

Jeg kan henholde mig til svarbidraget fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Med venlig hilsen

Magnus Heunicke / Katrine Bisballe