



Holbergsgade 6  
DK-1057 København K

T +45 7226 9000  
F +45 7226 9001  
M sum@sum.dk  
W sum.dk

Dato: 01-09-2020  
Enhed: SPOLD  
Sagsbeh.: DEPAJU  
Sagsnr.: 2009845  
Dok. nr.: 1311634

Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg

Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har den 3. juli 2020 stillet følgende spørgsmål nr. 1500 (Alm. del) til sundheds- og ældreministeren, som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Kristian Pihl Lorentzen (V).

Spørgsmål nr. 1500:

”Kan ministeren bekræfte, at Sundhedsstyrelsen er gået bort fra denne opstrammede fortolkning, jf. spørgsmål 1499, så man nu anerkender, at ”Mistanke er et kontinuum, men valg af udredning er jo kategoriske valg, dvs. fx enten den ene eller anden undersøgelse. Vigtigt, undersøgelserne fagligt passer til det, man mistænker”? Eller skal det forstås således, at alle patienter over 40 år, der opfylder blot ét af de brede kriterier i lungekræftpakken henviste til højdosis-CT, hvilket er fysisk umuligt at efterkomme og næppe hensigtsmæssigt for patienterne?”

Svar:

Mit ministerium har til brug for besvarelsen indhentet bidrag fra Sundhedsstyrelsen, som oplyser følgende:

”I forhold til den gruppe af patienter, hvor man ønsker at be- eller afkræfte mistanken om lungekræft, har Dansk Lunge Cancer Gruppe på baggrund af den eksisterende litteratur og praktisk erfaring konkluderet, at den mest præcise billeddiagnostik for påvisning og udelukkelse af lungekræft er fulddosis CT-skanning med kontrast af brystkasse og øvre del af maveregion.

Som beskrevet i pakkeforløbet for lungekræft bør lægen således overveje at henvise personer over 40 år med relevant tobaksanamnese til CT-skanning med kontrast af brystkasse og øvre del af maveregion ved symptomer beskrevet i pakkeforløbet. Når det i pakkeforløbet er beskrevet, at lægen ’bør overveje’ CT-skanning med kontrast af brystkasse og øvre del af maveregion, er det fordi, lægen skal overveje, om andre diagnoser kan være relevante. Desuden skal der altid tages individuel stilling til, på hvilken vis den enkelte patient bedst udredes og behandles.”

Med venlig hilsen

Magnus Heunicke / Annemette Juul