



**SUNDHEDSDATA-
STYRELSEN**

2. december 2019

Sag: 19/09048

ASØ, KID

AJJ, MIFA

Bidrag til besvarelse af SUU alm. del – spm. 189 af 8. november 2019

Spørgsmål 189

Vil ministeren - opgjort på regioner og på de seneste åroplyse, hvor mange kvinder, som har fået konstateret kræft sammenholdt med antallet af kvinder i regionen? Oversigten bedes til-lige opgjort på aldersgrupper og kræftformer.

Bidrag til svar:

Sundhedsdatastyrelsen har som bidrag til besvarelsen udarbejdet følgende opgørelser:

- > Nye kræfttilfælde, kvinder, efter bopælsregion, 2013-2017, antal pr. 100.000 kvinder (al-
dersstandardiseret)
- > Nye kræfttilfælde, kvinder, efter kræftform og bopælsregion, 2013-2017, antal pr. 100.000
kvinder (aldersstandardiseret)
- > Nye kræfttilfælde, kvinder, efter alder og bopælsregion, 2013-2017, antal pr. 100.000 kvin-
der

Opgørelserne fremgår af nedenstående tabeller.

Der henvises i øvrigt til eSundhed.dk, hvor alle tal ligger offentligt tilgængelige.

Tabel 1 Nye kræfttilfælde, kvinder, efter bopælsregion, 2013-2017, antal pr. 100.000 kvinder (rate), aldersstandardiseret

	2013	2014	2015	2016	2017
Region Nordjylland	570	582	568	588	587
Region Midtjylland	569	551	564	555	558
Region Syddanmark	603	641	623	619	623
Region Hovedstaden	591	613	623	577	561
Region Sjælland	591	595	614	636	603
Hele landet	587	600	602	592	584

Kilde: Cancerregisteret, Sundhedsdatastyrelsen.

Note: Der er standardiseret til den danske befolknings (kvinders) alderssammensætning i år 2000. Aldersstandardisering foretages for at justere for effekten af forskellig alderssammensætning på nye kræfttilfælde og derved øge sammenligneligheden mellem regioner og år. Det aldersstandardiserede tal udtrykker, hvad antallet af nye tilfælde pr. 100.000 kvinder ville være, såfremt alderssammensætningen var den samme som blandt danske kvinder i år 2000.

Tabel 2 Nye kræfttilfælde, kvinder, efter kræftform og bopælsregion, 2013-2017, antal pr. 100.000 kvinder (rate), aldersstandardiseret

		2013	2014	2015	2016	2017
Region Nordjylland	Mundhule og svælg	9	7	7	10	5
	Fordøjelsesorganer	108	121	99	107	107
	Luftveje og respirationsorganer	80	76	71	73	82
	Knogler og ledbrusk	-	<5	<5	<5	<5
	Hudkræft	60	61	66	74	64
	Mesotel og bindevæv	<5	6	<5	<5	<5
	Brystkræft	140	140	141	132	141
	Kvindelige kønsorganer	55	59	58	62	62
	Kræft i urinveje (neoplasi)	27	22	26	26	28
	Hjerne, centralnervesystem og øje	25	27	26	26	29
	Endokrine kirtler	5	6	12	9	15
	Lymfatisk væv	27	29	27	35	27
	Bloddannende væv	15	14	15	15	15
	Anden og dårligt lokaliseret kræft	14	14	14	14	8
Region Midtjylland	Mundhule og svælg	10	8	8	10	8
	Fordøjelsesorganer	90	100	105	100	105
	Luftveje og respirationsorganer	69	63	66	70	63
	Knogler og ledbrusk	<5	<5	<5	<5	<5

		2013	2014	2015	2016	2017
	Hudkræft	62	55	54	59	56
	Mesotel og bindevæv	6	5	<5	5	5
	Brystkræft	147	137	136	136	145
	Kvindelige kønsorganer	60	55	55	52	49
	Kræft i urinveje (neoplasi)	30	30	34	31	29
	Hjerne, centralnervesystem og øje	27	25	33	25	27
	Endokrine kirtler	12	14	10	17	12
	Lymfatisk væv	27	27	25	25	31
	Bloddannende væv	11	13	13	10	13
	Anden og dårligt lokaliseret kræft	16	16	18	14	15
Region Syddanmark	Mundhule og svælg	8	9	8	7	9
	Fordøjelsesorganer	97	108	109	101	106
	Luftveje og respirationsorganer	75	66	66	65	73
	Knogler og ledbrusk	<5	<5	<5	<5	<5
	Hudkræft	81	97	93	96	91
	Mesotel og bindevæv	5	<5	<5	<5	<5
	Brystkræft	141	155	136	148	137
	Kvindelige kønsorganer	60	59	63	61	60
	Kræft i urinveje (neoplasi)	27	29	25	24	28
	Hjerne, centralnervesystem og øje	32	37	39	37	36
	Endokrine kirtler	7	10	9	11	9
	Lymfatisk væv	32	32	33	31	35
	Bloddannende væv	17	16	19	18	18
	Anden og dårligt lokaliseret kræft	21	19	17	16	16
Region Hovedstaden	Mundhule og svælg	11	9	10	9	9
	Fordøjelsesorganer	89	102	106	92	97
	Luftveje og respirationsorganer	65	67	68	61	59
	Knogler og ledbrusk	<5	<5	0	<5	<5
	Hudkræft	71	71	76	71	71
	Mesotel og bindevæv	<5	<5	<5	<5	<5
	Brystkræft	163	160	161	158	150
	Kvindelige kønsorganer	60	58	53	50	49
	Kræft i urinveje (neoplasi)	24	28	30	26	25
	Hjerne, centralnervesystem og øje	33	36	36	34	28
	Endokrine kirtler	6	8	8	7	9
	Lymfatisk væv	33	35	34	33	33
	Bloddannende væv	17	18	18	14	14

		2013	2014	2015	2016	2017
	Anden og dårligt lokaliseret kræft	16	15	18	16	14
Region Sjælland	Mundhule og svælg	12	12	10	10	10
	Fordøjelsesorganer	95	113	113	104	108
	Luftveje og respirationsorganer	77	74	78	82	72
	Knogler og ledbrusk	-	<5	-	<5	<5
	Hudkræft	63	64	72	87	71
	Mesotel og bindevæv	<5	<5	<5	<5	6
	Brystkræft	143	141	147	150	150
	Kvindelige kønsorganer	60	56	60	60	63
	Kræft i urinveje (neoplasi)	27	28	26	31	26
	Hjerne, centralnervesystem og øje	26	28	29	31	24
	Endokrine kirtler	7	<5	6	9	9
	Lymfatisk væv	39	37	35	37	35
	Bloddannende væv	20	17	21	19	16
	Anden og dårligt lokaliseret kræft	19	16	14	12	14
	Hele landet	Mundhule og svælg	10	9	9	9
Fordøjelsesorganer		94	107	107	99	104
Luftveje og respirationsorganer		72	68	69	69	67
Knogler og ledbrusk		<5	<5	<5	<5	<5
Hudkræft		69	71	74	77	72
Mesotel og bindevæv		<5	<5	<5	<5	<5
Brystkræft		149	149	145	147	145
Kvindelige kønsorganer		59	57	57	56	55
Kræft i urinveje (neoplasi)		27	28	29	27	27
Hjerne, centralnervesystem og øje		29	32	34	31	29
Endokrine kirtler		7	9	9	10	10
Lymfatisk væv		32	32	31	32	33
Bloddannende væv		16	16	18	15	15
Anden og dårligt lokaliseret kræft		18	16	17	15	14

Kilde: Cancerregisteret, Sundhedsdatastyrelsen.

Note: Der er standardiseret til den danske befolknings (kvinders) alderssammensætning i år 2000. Aldersstandardisering foretages for at justere for effekten af forskellig alderssammensætning på nye kræfttilfælde og derved øge sammenligneligheden mellem regioner og år. Det aldersstandardiserede tal udtrykker, hvad antallet af nye tilfælde pr. 100.000 kvinder ville være, såfremt alderssammensætningen var den samme som blandt danske kvinder i år 2000.
"-": ingen tilfælde.

Tabel 3 Nye kræfttilfælde, kvinder, efter alder og bopælsregion, 2013-2017, antal pr. 100.000 kvinder (rate)

		2013	2014	2015	2016	2017
Region Nordjylland	0-4	28	36	22	22	14
	5-9	12	6	19	13	13
	10-14	18	18	12	12	12
	15-19	33	17	56	11	-
	20-24	83	70	52	36	57
	25-29	62	87	180	80	71
	30-34	116	146	112	139	151
	35-39	151	253	194	232	241
	40-44	399	337	264	375	357
	45-49	465	513	386	508	410
	50-54	702	646	752	645	753
	55-59	883	899	892	873	958
	60-64	1.220	1.295	1.258	1.412	1.158
	65-69	1.729	1.803	1.448	1.494	1.747
	70-74	1.964	1.811	2.010	2.161	1.919
	75-79	2.351	2.390	2.367	2.393	2.549
	80-84	2.540	2.561	2.747	2.761	2.619
85+	1.997	2.162	2.058	2.272	2.315	
Region Midtjylland	0-4	40	18	21	18	30
	5-9	13	13	19	11	5
	10-14	26	16	10	18	21
	15-19	29	22	30	27	22
	20-24	55	52	44	33	41
	25-29	74	99	57	87	93
	30-34	123	140	95	165	141
	35-39	223	152	209	245	223
	40-44	271	306	295	347	316
	45-49	453	441	438	459	470
	50-54	658	693	620	684	660
	55-59	909	839	933	920	862
	60-64	1.322	1.195	1.214	1.104	1.111

		2013	2014	2015	2016	2017
	65-69	1.523	1.635	1.745	1.555	1.562
	70-74	1.962	1.938	1.898	1.787	1.920
	75-79	2.408	2.172	2.445	2.304	2.473
	80-84	2.649	2.576	2.572	2.416	2.562
	85+	2.226	2.128	2.275	2.179	2.103
Region Syddanmark	0-4	29	13	7	24	21
	5-9	12	15	12	26	12
	10-14	6	14	20	14	14
	15-19	18	31	39	23	40
	20-24	53	58	65	61	72
	25-29	124	104	117	104	100
	30-34	150	150	165	187	154
	35-39	227	320	199	279	246
	40-44	329	359	392	350	362
	45-49	491	519	533	509	493
	50-54	690	760	773	721	704
	55-59	955	944	1.004	1.002	1.001
	60-64	1.328	1.366	1.203	1.291	1.383
	65-69	1.782	1.907	1.818	1.745	1.746
	70-74	1.984	2.068	2.000	2.150	2.125
	75-79	2.484	2.605	2.492	2.498	2.699
	80-84	2.510	3.111	2.883	2.538	2.659
85+	2.618	2.429	2.572	2.463	2.355	
Region Hovedstaden	0-4	24	18	18	22	24
	5-9	12	10	12	6	8
	10-14	21	<5	6	17	12
	15-19	29	25	27	37	29
	20-24	57	90	71	48	42
	25-29	87	114	101	96	103
	30-34	165	162	138	162	133
	35-39	253	211	215	187	205
	40-44	326	308	284	279	299
	45-49	497	551	520	536	434
	50-54	750	706	750	744	684
	55-59	972	979	900	883	883
	60-64	1.237	1.416	1.467	1.377	1.221
	65-69	1.694	1.702	1.821	1.520	1.800

		2013	2014	2015	2016	2017
	70-74	1.902	2.100	2.233	1.935	1.953
	75-79	2.259	2.532	2.494	2.333	2.290
	80-84	2.794	2.747	2.869	2.586	2.294
	85+	2.235	2.201	2.473	2.145	2.100
Region Sjælland	0-4	-	16	28	16	38
	5-9	13	8	13	9	9
	10-14	32	16	12	12	24
	15-19	26	26	15	35	35
	20-24	21	26	49	68	43
	25-29	102	49	71	168	60
	30-34	106	158	142	118	153
	35-39	218	234	201	216	202
	40-44	275	363	374	406	250
	45-49	504	516	483	521	466
	50-54	889	671	684	800	724
	55-59	917	1.030	894	1.070	948
	60-64	1.400	1.328	1.332	1.373	1.438
	65-69	1.816	1.675	1.912	1.873	1.847
	70-74	1.850	1.849	2.168	2.069	2.079
	75-79	2.229	2.540	2.472	2.492	2.457
	80-84	2.543	2.672	2.921	2.824	2.737
	85+	2.238	2.346	2.560	2.277	2.311
Hele landet	0-4	26	18	18	21	25
	5-9	12	11	14	12	9
	10-14	20	12	12	15	17
	15-19	27	25	32	29	28
	20-24	55	66	59	48	49
	25-29	90	100	98	101	93
	30-34	141	153	132	160	143
	35-39	227	227	207	226	220
	40-44	313	329	321	337	314
	45-49	484	511	486	508	457
	50-54	733	703	716	724	696
	55-59	935	939	929	947	923
	60-64	1.301	1.327	1.306	1.299	1.261
	65-69	1.701	1.739	1.779	1.635	1.737
70-74	1.931	1.985	2.076	1.998	2.002	

	2013	2014	2015	2016	2017
75-79	2.349	2.457	2.466	2.397	2.479
80-84	2.630	2.763	2.803	2.595	2.543
85+	2.295	2.254	2.420	2.259	2.215

Kilde: Cancerregisteret, Sundhedsdatastyrelsen.

Note: "-": ingen tilfælde.