



Holbergsgade 6
DK-1057 København K

T +45 7226 9000
F +45 7226 9001
M sum@sum.dk
W sum.dk

Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg

Dato: 11-02-2020
Enhed: MEDINT
Sagsbeh.: DEPJUKL
Sagsnr.: 1911317
Dok. nr.: 1090489

Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har den 18. december 2019 stillet følgende spørgsmål nr. 376 (Alm. del) til sundheds- og ældreministeren, som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Trine Torp (SF).

Spørgsmål nr. 376:

”Vil det tælle som polifarmaci, hvis man lægger Truxal i en dosis på under 150 milligram oven i et andet antipsykotisk præparat?”

Svar:

Til brug for besvarelsen har jeg fra Sundhedsstyrelsen indhentet en udtalelse, som jeg kan henholde mig til.

Styrelsen oplyser, at præparatet ”Truxal” indeholder lægemidlet chlorprothixen, som er af typen 1. generations højdosis-antipsykotika. Chlorprothixen har som bivirkning en påvirkning af hjerterytmen (såkaldt QT-forlængende effekt). Lægemidlet er godkendt til behandlingen af psykotiske tilstande.

Videre oplyses, at Chlorprothixen ifølge godkendelsen af lægemidlet er uforeneligt (kontraindiceret) med samtidig anvendelse af lægemidler med QT-forlængende effekt, hvilket er gældende for en stor del af de i Danmark markedsførte antipsykotiske lægemidler.

Endelig oplyser styrelsen, at i henhold til vejledning nr. 9276 af 6. maj 2014 om behandling med antipsykotiske lægemidler til personer over 18 år med psykotiske lidelser er samtidig brug af chlorprothixen (uanset dosis) med et andet antipsykotisk præparat at betragte som polyfarmaci.

Med venlig hilsen

Magnus Heunicke / Camilla Rosengaard Villumsen