



Hjallerup, den 3. marts 2021

### **Sikkerhed ældre altaner vs. sikkerhed nye CE-mærkede altaner**

Sikkerhed af ældre altaner og sikkerhed af nye altaner kan i processen vedr. certificerede statiker ikke sammenlignes.

Vi kan alle være enige om at ældre altaner der ikke får de nødvendige eftersyn kan være farlige. Jernet inde i de murede altaner kan blive tyndt som papir og knække uden forvarsel.

De nye altaner er CE-mærkede jf BR18. Vi vil gerne bakke op om at der ved udstedelse af byggetilladelse bliver krævet en kopi af fabrikantens tilladelse til at fremstille bygnings stål.

Ce-mærkning af altaner betyder at:

1. Der foreligger en statisk dokumentation på alle altaner samt bærende konstruktioner.
2. Alle altaner bliver fremstillet og monteret under kontrollerede forhold.
3. Den fremstillende virksomhed er certificeret til fremstilling af stålkonstruktioner.
4. Der føres løbende egenkontrol på virksomheden.
5. Der føres løbende kontrol med den fremstillende virksomhed af 3. part.
6. Udfærdigelse af Drifts-, kontrol- og vedligeholdelsesplan der fastlægger hvordan altanens sikkerhed kan opretholdes i hele altanens levetid.

#### **Spørgsmål 1:**

**Kan det passe at CE-mærkede altaner skal kontrolleres yderligere?**

#### **Spørgsmål 2:**

**Kan det passe at der skal laves starterklæring og slutterklæring i forbindelse med opførelse af CE-mærkede altaner der desuden bliver opført som præaccepterede løsninger?**

Med venlig hilsen

**Vestbjerg Smede- & Maskinværksted ApS**

Mette Nedergaard Lildal