



SUNDHEDSSTYRELSEN


# Epidemikontrol som forudsætning for åbne skoler



19. marts 2021  
Helene Bilsted Probst  
Vicedirektør, Sundhedsstyrelsen

# Børn og COVID-19

- Smitter mindre
- Ofte milde forløb
- Sjældent alvorligt syge
- Sjældent behov for indlæggelse






# Overvågning i skoler

- Finmasket overvågning
- 27% af skoler har været del af udbrud
- 25% af disse har omfattet mindre end 3-4 elever
- 1,5% af skoleelever omfattet af udbrud

Kilde: Statens Serum Institut. Mulige udbrud på grundskoler.  
December 2020.



# Skolen er vigtig

- Det sidste man lukker og det første man åbner (UNICEF, WHO, CDC)
- Hvorfor?
  - Udvikling, læring, mental trivsel og sociale kompetencer
  - Fysisk inaktive
  - Opdager ikke tegn på mistrivsel
  - Mindre risikoadfærd og færre psykiske problemer



# Norge, Østrig, Danmark

- Kombination giver øget epidemikontrol
- Trinvis øgning (trafiklys) giver mulighed for at ramme den rette balance
- Screeningstest
- Hurtig målrettet handling ved smitte
- Bygge på samarbejde mellem skole, kommune, centrale myndigheder



# Smitteforebyggelse i trin

## Nyt grundniveau i den danske folkeskole

- Tegn på sygdom - bliv hjemme
- Nyt højt niveau af:
  - Hygiejne og rengøring
  - Håndhygiejne
  - Regelmæssig udluftning

## Mellemniveau

- Bliv i stamklassen
- Lærer mindst mulig i flere klasser
- Frikvarter med klassen
- Screeningstest

## Høj niveau:

- Opdeling af klasser, delvis hjemmeundervisning mv
- En lærer - én klasse
- Forskudt frikvarter og mødetid.
- Screeningstest

# Screeningstest

- Regelmæssig test giver øget epidemikontrol
- Gerne let og nært
- Falsk positive og falsk negative
- Positiv test skal følges op med PCR test
- Mindre børn





# Målrettet håndtering af smitte

- Ved ét smittetilfælde i klassen
  - Alle i klassen nære kontakter
  - Smitteopsporing
  
- Ved flere tilfælde af smitte
  - Udbrud?
  - Hjemsendelse?
  - Lukning?



