



SUNDHEDSSTYRELSEN


Epidemikontrol som forudsætning for åbne skoler




19. marts 2021
Helene Bilsted Probst
Vicedirektør, Sundhedsstyrelsen

Børn og COVID-19

- Smitter mindre
- Ofte milde forløb
- Sjældent alvorligt syge
- Sjældent behov for indlæggelse



Tidslinje



SUNDHEDSTYRELSEN 2020

Forholdsregler ved tilfælde af COVID-19 i dagtilbud, skoler, ungdoms- og voksenuddannelser

♥ + ●

3. udgave, 17. september 2020

SUNDHEDSTYRELSEN 2021

Retningslinjer og anbefalinger for grundskoler

16. marts 2021

Retningslinjer og anbefalinger for grundskoler

16. marts 2021

SUNDHEDSTYRELSEN 2021

Håndtering af smitte med COVID-19 i grundskoler

♥ + ●


Retningslinjer og anbefalinger for håndtering og forebyggelse af smitte med COVID-19 i grundskolerne

5. februar 2021 – 1. version

Overvågning i skoler

- Finmasket overvågning
- 27% af skoler har været del af udbrud
- 25% af disse har omfattet mindre end 3-4 elever
- 1,5% af skoleelever omfattet af udbrud

*Kilde: Statens Serum Institut. Mulige udbrud på grundskoler.
December 2020.*



Skolen er vigtig

- Det sidste man lukker og det første man åbner (UNICEF, WHO, CDC)
- Hvorfor?
 - Udvikling, læring, mental trivsel og sociale kompetencer
 - Fysisk inaktive
 - Opdager ikke tegn på mistrivsel
 - Mindre risikoadfærd og færre psykiske problemer



Norge, Østrig, Danmark

- Kombination giver øget epidemikontrol
- Trinvis øgning (trafiklys) giver mulighed for at ramme den rette balance
- Screeningstest
- Hurtig målrettet handling ved smitte
- Bygge på samarbejde mellem skole, kommune, centrale myndigheder



Smitteforebyggelse i trin

Nyt grundniveau i den danske folkeskole

- Tegn på sygdom - bliv hjemme
- Nyt højt niveau af:
 - Hygiejne og rengøring
 - Håndhygiejne
 - Regelmæssig udluftning

Mellemniveau

- Bliv i stamklassen
- Lærer mindst mulig i flere klasser
- Frikvarter med klassen
- Screeningstest

Høj niveau:

- Opdeling af klasser, delvis hjemmeundervisning mv
- En lærer - én klasse
- Forskudt frikvarter og mødetid.
- Screeningstest

Screeningstest

- Regelmæssig test giver øget epidemikontrol
- Gerne let og nært
- Falsk positive og falsk negative
- Positiv test skal følges op med PCR test
- Mindre børn



Målrettet håndtering af smitte

- Ved ét smittetilfælde i klassen
 - Alle i klassen nære kontakter
 - Smitteopsporing

- Ved flere tilfælde af smitte
 - Udbrud?
 - Hjemsendelse?
 - Lukning?



