



Grimshave møllelaug I/S
Langeæblevej 4
5871 Frørup
Att.: Erik Jensen

Tonne Kjærsvvej 65
7000 Fredericia
Tel. +45 70 10 22 44
Fax +45 76 24 51 80

info@energinet.dk
www.energinet.dk
cvr-nr. 28 98 06 71

27. maj 2015
ARY/NLJ

Vedr. ansøgning om pristillæg for vindmøller opstillet ved Grimshave

Ved mail af den 21. oktober 2014 har en rådgiver fra Fyns Energigruppe ApS rettet henvendelse til Energinet.dk med anmodning om pristillæg for nedenstående vindmøller. Vi kan se, at der i stamdataregistret den 19. november 2014 er anmeldt nettilslutning af følgende vindmøller:

Mølle navn: Grimshave Mølle Midt
Installationsnr.: 145212
GSRN nr.: 571313154314521211
Beliggende: 12 a Økensendrup By

Mølle navn: Grimshave Mølle Nord
Installationsnr.: 145214
GSRN nr.: 571313154314521419
Beliggende: 12 a Økensendrup By

Mølle navn: Grimshave Mølle Syd
Installationsnr.: 144891
GSRN nr.: 571313154314489115
Beliggende: 12 a Økensendrup By

Afgørelse

Vi må afslå, at der kan ydes pristillæg efter VE-lovens § 35a for elektricitet fremstillet på Grimshave Mølle Midt, Grimshave Mølle Nord og Grimshave Mølle syd, jf. nedenfor under "vurdering".

Retsgrundlag

Efter lov om fremme af vedvarende energi (VE-loven) § 35 a kan der ydes pristillæg til elektricitet produceret på vindmøller nettilsluttet den 1. januar 2014 eller senere.

Pristillægget ydes fra tidspunktet for nettilslutning.

Reglerne om pristillæg og nye vindmøller er reguleret i § 35 a i VE-loven. For-gængereren til bestemmelsen er § 36, som oprindeligt var § 56 i lov om elforsy-ning.

I bemærkningerne til § 56 i lovforslaget til lov nr. 505 af 17. juni 2008 står der blandt andet følgende:

"Bestemmelsen omhandler pristillæg til nye vindmøller, som er nettilsluttet den 21. februar 2008, dvs. datoen for indgåelse af energiaftalen, eller senere. Bestemmelsen gælder dog, jf. stk. 1, ikke for vindmøller, som er tilsluttet i egen forbrugsinstallation som nævnt i § 56 b og havvindmøller, som udbydes efter § 56 e. Pristillægget ydes til nye vindmøller, dvs. til fabriksnye vindmøller, ikke til tidligere opstillede og renoverede vindmøller. "

"Fabriksny" vindmølle

Energistyrelsen har udtalt følgende vedr. fortolkning af "fabriksny" mølle:

"Vi mener, at man vil kunne tage udgangspkt. i den tekniske godkendelses-bekg., når man skal afgrænse en ny mølle fra en ældre ombygget eller flyttet mølle evt. med enkelte nye dele.

I prisafregningsmæssig henseende kræves ved en ny mølle, at den er fabriksny. En ny vindmølle er altså en fabriksny eller typegodkendt som "ny" mølle (dvs. den pgl. mølle har ikke tidligere været typegodkendt), jf. bekg. nr. 651 af 26.06.08 §§ 3-5 og projektgodkendt, jf. bekg. §§ 6-7.

Vindmøller uden eller kun med en "ombygningsgodkendelse", jf. § 10 -11, er ikke at betragte som nye møller og derfor fastholdes eksisterende afregning dvs. den afregning, som den ombyggede eller flyttede mølle havde på sin tidli-gere placering og fra tidspunktet for møllens første nettilslutning."

Ved afgrænsning af nye vindmøller, herunder fabriksnye vindmøller, fra en æl-dre ombygget eller flyttet mølle evt. med enkelte nye dele, skal der således tages udgangspunkt i den tekniske godkendelsesbekendtgørelse.

Vedr. brugte importerede møller:

Energistyrelsen har udtalt følgende om, hvorvidt der kan ydes pristillæg til im-porterede brugte vindmøller:

Energistyrelsen har ved brev af 17. marts 2015 angivet følgende:

"VE-loven gælder for vindmøller placeret på dansk land- og søterritoriet og i den eksklusive økonomiske zone jf. lovens § 3, stk. 1.

Pristillæg til vindmøller nettilsluttet i Danmark ydes efter reglerne i VE-lovens kapitel 6. De enkelte bestemmelser i VE-loven regulerer adgangen til pristillæg for vindmøller nettilsluttet i Danmark i nærmere afgrænsede perioder.

For at opnå pristillæg efter VE-loven skal vindmøllen være nettilsluttet i Dan-mark som fabriksny i de i pristillægsbestemmelserne angivne perioder, jf. VE-

lovens §§ 36, 38 og 40, eller være nettilsluttet i Danmark som fabriksny vindmølle den 1. januar eller senere, jf. VE-lovens § 35 a.

En brugt importeret vindmølle kan per definition ikke udgøre en fabriksny vindmølle, og kan derfor ikke opnå pristillæg efter VE-lovens § 35 a.

En brugt importeret vindmølle har i sagens natur heller ikke været nettilsluttet som fabriksny i Danmark i de i VE-lovens §§ 36, 38 og 40 angivne tidligere perioder, og kan derfor heller ikke opnå pristillæg efter disse bestemmelser.

Pristillæg efter VE-lovens § 39 forudsætter, at der er tale om en eksisterende vindmølle som defineret i § 11 i bekendtgørelse nr. 1063 om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.m, hvilket ikke er tilfældet med en brugt importeret vindmølle.

VE-lovens giver således ikke adgang til pristillæg til brugte importerede vindmøller, som senere nettilsluttes i Danmark. Endelig vil ydelse af pristillæg til brugte importerede vindmølle efter Energistyrelsens opfattelse være i strid med statsstøttereglerne, idet beregningsforudsætningerne for statsstøttegodkendelserne af vindenergi tager udgangspunkt i, hvad det koster at opstille og drive et nyt anlæg.”

Energinet.dk træffer afgørelse om pristillæg og andre ydelser til elektricitet efter Ve-lovens §§ 35a til 42, jf. bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.m. § 20.

Afgørelse om pristillæg forudsætter nettilslutning, idet afgørelsen afhænger af relevant dokumentation, som det også fremgår af ovenstående blandt andet af et gyldigt certifikat, idet certifikattypen har afgørende betydning for, om der kan opnås pristillæg efter § 35 a og § 36.

Sagsfremstilling

Det fremgår af stamdataregistret, at vindmøllerne er nettilsluttet og planlagt idriftsat den 1. november 2014. Vindmøllerne er idriftsat april 2015. Det fremgår endvidere af stamdataregistret, at møllerne Grimshave Mølle Midt, Grimshave Mølle Nord og Grimshave Mølle syd har opnået følgende typegodkendelse/typecertifikat: GA-001B2006.

Energinet.dk har den 3. november 2014 ved mail fra Jeres rådgiver fået tilsendt § 8 ombygningscertifikaterne: O-DV.14011, O-DV.14012 og O-DV.14013 på møllerne Grimshave Mølle Midt, Grimshave Mølle Nord og Grimshave Mølle syd. Vi har ud fra disse certifikater konstateret, at møllerne har opnået et § 8 ombygningscertifikat (Godkendelse til ombygning, flytning samt anvendelse efter udløb af godkendelse til forsøg og demonstration).

Det fremgår følgende af § 8 ombygningscertifikaterne O-DV.14011, O-DV.14012 og O-DV.14013:

*”Godkendelsen er baseret på følgende certifikater og rapporter:
Oprindeligt typecertifikat GA-001B-2204*

*Tegninger og beregninger af standardfundament til V66-66,5 m tårn
Tegninger af ændringer på tårn
Endeligt certifikat udstedes, når de udestående punkter er afklaret*

Beskrivelse af møllen:

Møllerne er alle tre en Vestas, V66-1750 kW, som tidligere har været opstillet i Tyskland.

I forhold til den oprindelige godkendelse er der foretaget en afkortning af tårnet. Dørkarm er skåret ud af oprindelig bundsektion og flyttet til ny position på tårnet.

Fundament er støbt efter original tegning, dog med indførelse af støttekvæ for opstilling af tårnsektion under støbningen.

Ændringen af tårnkonstruktion har ikke indflydelse på møllens støjudsendelse.

Udestående forhold:

1 Efter møllen er opstillet skal den besigtiges

2 Efter møllen er opstillet skal møllens overordnede funktioner afprøves

3 Efter møllen er opstillet skal alle møllens sikkerhedssystemer afprøves."

Energinet.dk har via mail den 27. november 2014 rykket Jeres rådgiver for fremsendelse af en typegodkendelse på vindmøllerne: Grimshave Mølle Midt, Grimshave Mølle Nord og Grimshave Mølle syd, da en ombygningsgodkendelse i henhold til § 8 i Bekendtgørelse nr. 73 af den 25. januar 2013 om teknisk certificeringsordning for vindmøller ikke er tilstrækkelig for at kunne være berettiget til pristillæg.

Vurdering

Som det fremgår af afsnittet "Retsgrundlag" kan der ydes pristillæg til elektricitet produceret på vindmøller nettilsluttet den 1. januar 2014 eller senere.

Pristillæg efter § 35 a kan som nævnt ovenfor alene ydes for vindmøller, som er fabriksnye ved nettilslutningen i Danmark.

Det fremgår af stamdataregistret, at vindmøllerne Grimshave Mølle Midt, Grimshave Mølle Nord og Grimshave Mølle syd er nettilsluttet og planlagt idriftsat den 1. november 2014. Vindmøllerne er idriftsat april 2015. Møllerne Grimshave Mølle Midt, Grimshave Mølle Nord og Grimshave Mølle syd er således alle nettilsluttede efter den 1. januar 2014, og falder af denne grund ind under bestemmelsen i § 35 a.

Energinet.dk lægger på baggrund af de fra Jeres rådgiver modtagende ombygnings certifikater til grund, at Vindmøllerne Grimshave Mølle Midt, Grimshave Mølle Nord og Grimshave Mølle syd er importerede brugte møller, der tidligere har været nettilsluttet i Tyskland.

Energinet.dk lægger til grund, at vindmøllerne: 1) Grimshave Mølle Midt, 2) Grimshave Mølle Nord og 3) Grimshave Mølle syd hver har opnået et § 8 ombygningscertifikat.

§ 8 ombygning/flytning mv. Vindmøller med et rotorareal over 40 m², som er certificeret, jf. §§ 5 og 6 i bekendtgørelse 73 af 25. januar 2013 om teknisk

certificeringsordning for vindmøller, eller godkendt i henhold til tidligere gældende bekendtgørelser, skal ved ombygning, ombygning til forsøg og demonstration, flytning og anvendelse efter forsøg og demonstration eller efter udløb af prototypecertifikat certificeres på grundlag af kravene i stk. 2 og 3. Et §8-certifikat udstedes til producenten for den enkelte mølle på en konkret placering. Møller der er certificeret efter bekendtgørelsens § 8 er typisk ombyggede eller renoverede møller. Et § 8 certifikat kan ikke udstedes til en fabriksny (ab fabrik) mølletype.

På baggrund af de foreliggende oplysninger er det Energinet.dks vurdering, at vindmøllerne 1) Grimshave Mølle Midt, 2) Grimshave Mølle Nord og 3) Grimshave Mølle syd ikke er berettigede til at opnå pristillæg i medfør af VE-lovens § 35 a, idet Energinet.dk lægger til grund, at vindmøllerne ikke er fabriksny (ab fabrik) ved nettilslutning i Danmark.

Klagevejledning

Såfremt I ønsker at klage over denne afgørelse, jf. § 23 i bekendtgørelse nr. 1063 af 7. september 2010 om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.m., kan dette ske til Energitilsynet. Klagen skal fremsendes til Energinet.dk. **Klagen skal indgives skriftligt inden 4 uger fra modtagelsen.** Energinet.dk videresender herefter klagen indenfor 4 uger til Energitilsynet med en udtalelse og de oplysninger, der har ligget til grund for afgørelsen.

Hvis I har spørgsmål til ovennævnte er I velkommen til at kontakte os på mail: markedsdrift@energinet.dk.

Med venlig hilsen

Energinet.dk
Nina Lei Jacobsen
markedsdrift@energinet.dk