



## FOLKETINGET

### Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget

**Til:** Klima-, energi- og forsyningsministeren  
**Dato:** 16. oktober 2020  
**Omtryk:** 16. oktober 2020 (ændring af spørgsmålets ordlyd)

Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:

#### KEF alm. del

##### Spørgsmål 21

Ifølge en artiklen "Elektrificering af sukkerfabrik er muligt - og billigere end en gasledning", bragt i Ingeniøren den 15. oktober 2020, er elektrificering af sukkerfabrikken på Falster mulig og endda billigere end en gasledning. Vil ministeren kommentere på artiklens oplysninger, herunder også på om EUDP-projektet, der omfatter sukkerfabrikken, er inkluderet i de samfundsøkonomiske analyser? Link til artiklen:

<https://ing.dk/artikel/elektrificering-sukkerfabrik-muligt-billigere-end-gasledning-239684>

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Søren Egge Rasmussen (EL).

Svaret bedes sendt elektronisk til spørgeren på [soren.egge.rasmussen@ft.dk](mailto:soren.egge.rasmussen@ft.dk) og til [lov@ft.dk](mailto:lov@ft.dk).

På udvalgets vegne  
Rasmus Helveg Petersen  
formand