

Foretræde 10. juni 2021

- **Morten Grønbæk**
Direktør i Statens Institut for Folkesundhed og formand for Vidensråd for Forebyggelse
- **Jørgen Vestbo**
Professor i lungemedicin og rådelem i Vidensråd for Forebyggelse
- **Lotus Sofie Bast**
Seniorforsker og strategisk leder af forskning i tobaksforebyggelse ved Statens Institut for Folkesundhed

Paradigmeskift



2011



2021

Tobaksforbrug 15-29-årige


Cigaretter: 17,8 %

- **9,0% dagligt**
- **8,8 % lejlighedvist**
- **34,9 % har prøvet at ryge**



E-cigaretter: 3,8 %

- **2,0 % dagligt**
- **1,8 % lejlighedsvist**
- **29,6 % har prøvet e-cigaretter**



Røgfri tobak (snus, tyggetobak & nikotinposer)

Bruger røgfri tobak: 10,5 %

- 6,3 % dagligt
- 4,2 % lejlighedsvist
- 28,6 % har prøvet



Opvarmet tobak

Bruger opvarmet tobak:

- 0,6 %
- 0,3 % dagligt
- 0,3 % lejlighedsvist
- 4,0 % har prøvet



Forbrug af mindst et tobaks- eller nikotinprodukt

Samlet mål for cigaretter, e-cigaretter, opvarmet tobak og røgfri-tobak (snus, tyggetobak og nikotinposer).

- 27,1 % af de 15-29-årige (dagligt eller lejlighedsvist)
- 15,5 % dagligt ~ mere end hver sjette



4,3 % bruger to eller flere produkter – “hvilket produkt prøvede du først?”



■ Cigaretter

■ E-cigaretter

■ Opvarmet
tobak


■ Røgfri tobak

■ Vandpibe




n = 829

Prøvede først, opdelt på aldersgrupper



Alternative nikotinprodukter

- Afhængighedsskabende
- Sundhedsskadelige
- Ikke en erstatning for rygning, hyppigst et supplement
- Omgivet af fejlinformation
- Har ingen plads i rygeafvænning



Særligt ansvar for børn og unge



- Afgifter (pris virker på unges forbrug)
- Bør anses som tobak hos børn og unge (fx damp-fri skoletid)
- Klarere information fra offentlige myndigheder (SST)
- Imødegå fejlinformation (udvide § 25 i 'Lov om Elektroniske Cigaretter' til at omhandle misinformation)