



Holbergsgade 6
DK-1057 København K

T +45 7226 9000
F +45 7226 9001
M sum@sum.dk
W sum.dk

Folketingets § 71-tilsyn

Dato: 31-08-2021
Enhed: FOPS
Sagsbeh.: DEPLINB
Sagsnr.: 2110351
Dok. nr.: 1854364

Folketingets § 71-tilsyn har den 11. juni 2021 stillet følgende spørgsmål nr. 24 (Alm. del) til sundhedsministeren, som hermed besvares.

Spørgsmål nr. 24:

”Vil ministeren redegøre for udviklingen i både antal diagnosticerede med spiseforstyrrelser, antal indlagte med spiseforstyrrelser samt antal dødsfald pga. spiseforstyrrelser (både selvmord eller som følge af sygdommen), opgjort på regioner siden 2014? Vil ministeren desuden redegøre for, hvor mange af de diagnosticerede med spiseforstyrrelser som er i en form for privat behandling? Spørgsmålet stilles med baggrund i Orientering om Sundhedsstyrelsens monitorering af tvang i psykiatrien for perioden 1/1-2020 til 31/12-2020, jf. §71-tilsynet alm. del – bilag 35.”

Svar:

Jeg har til brug for besvarelsen indhentet bidrag fra Sundhedsdatastyrelsen.

Antal diagnosticerede med spiseforstyrrelser

Af tabel 1 fremgår incidensen (nye tilfælde) af personer med spiseforstyrrelser i perioden 2014-2020 opgjort efter bopælsregion.

Tabel 1 Antal nydiagnosticerede med spiseforstyrrelser (incidens), 2014 - 2020

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hele landet	1.965	1.860	1.566	1.777	1.519	1.708	1.784
Region Nordjylland	182	144	141	187	142	157	155
Region Midtjylland	447	416	367	377	308	373	362
Region Syddanmark	365	365	281	367	312	361	393
Region Hovedstaden	821	780	647	690	607	681	707
Region Sjælland	261	258	213	240	201	194	202

Kilde: Landspatientregisteret, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Personer med én eller flere spiseforstyrrelses-diagnoser i opgørelsesåret, men uden foregående spiseforstyrrelses-diagnoser inden for 15 år op til diagnosetidspunktet. Derudover skal personen have dansk bopæl ved diagnosetidspunktet. En person kan indgå i flere regioners tal, hvorfor tal for hele landet ikke er en sum af regionstal. Der er databrud i 2019 grundet overgang til ny version af Landspatientregisteret (LPR3) primo 2019.

Det bemærkes, at Sundhedsdatastyrelsen udelukkende har oplysninger om diagnoser i sygehusvæsenet. Borgere med spiseforstyrrelser, som er diagnosticerede i praksissektoren, indgår derfor ikke i opgørelsen.

Antal indlagte med spiseforstyrrelser

Af tabel 2 fremgår antal indlagte med spiseforstyrrelser i perioden 2014-2020 opgjort efter region.

Tabel 2 Antal indlagte med spiseforstyrrelser, 2014 - 2020

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hele landet	949	876	826	883	812	863	878
Region Nordjylland	81	79	80	89	82	79	69
Region Midtjylland	156	180	187	194	174	166	175
Region Syddanmark	204	201	179	184	180	208	221
Region Hovedstaden	377	303	285	291	289	328	311
Region Sjælland	144	125	110	137	96	94	109

Kilde: Landspatientregisteret og CPR, Sundhedsdatastyrelsen.

Note: Aktiviteten er afgrænset til personer med én eller flere spiseforstyrrelses-diagnoser i forbindelse med indlæggelse i opgørelsesåret.

En indlagt patient kan indgå i flere regioners tal, såfremt vedkommende har boet i flere regioner, hvorfor tal for hele landet ikke er en sum af regionstallene.

Der er databrud i 2019 grundet overgang til ny version af Landspatientregisteret (LPR3) primo 2019. Det betyder, at følgende sammenligninger skal foretages med ekstra varsomhed:

- sammenligninger af tal for 2019 og frem med tal for 2018 og før

- sammenligninger af tal for 2019 med tal for 2020 og frem

Implementering af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden fra og med maj 2016 og i Region Sjælland fra og med ultimo november 2017 kan have indflydelse på opgørelsen.

Antal dødsfald pga. spiseforstyrrelser (både som følge af sygdommen eller selvmord)

Af tabel 3 fremgår antal dødsfald som følge af spiseforstyrrelse opgjort som antal dødsfald med spiseforstyrrelse som *tilgrundliggende* dødsårsag for perioden 2014-2019.

Den tilgrundliggende dødsårsag er den sygdom, tilstand eller hændelse, der starter og er en forudsætning for den uafvendelige videre rækkefølge af tilstande, der fører til døden.

Grundet det lave antal dødsfald er opgørelsen ikke fordelt efter regioner, ligesom opgørelsen er lavet samlet for perioden 2014-2019. Opgørelsen af dødsårsager for 2020 foreligger først ultimo 2021.

Som supplerende oplysning er endvidere opgjort antal dødsfald, hvor spiseforstyrrelse er *medvirkende* (men ikke tilgrundliggende) dødsårsag.

Tabel 3 Dødsfald med spiseforstyrrelse som dødsårsag på landsplan, 2014 - 2019

Antal dødsfald med spiseforstyrrelse som tilgrundliggende dødsårsag	9
Antal dødsfald med spiseforstyrrelse som medvirkende og ikke tilgrundliggende dødsårsag	25

Kilde: Dødsårsagsregisteret, Sundhedsdatastyrelsen.

Note: Der er opgjort det samlede antal dødsfald i perioden 2014-2019.

Af tabel 4 fremgår antal dødsfald med selvmord som tilgrundliggende dødsårsag inden for fem år fra diagnosticering med spiseforstyrrelse.

Opgørelsen er lavet for borgere, som i perioden 2010-2014 er nydiagnosticeret med en spiseforstyrrelse, og som herefter er registreret med selvmord som tilgrundliggende dødsårsag. F.eks. vil det for en borger, der diagnosticeres med spiseforstyrrelse 1. april 2014, undersøges, om borgeren er registreret med selvmord som tilgrundliggende dødsårsag i perioden fra 1. april 2014 til og med 31. marts 2019, svarende til fem års opfølgning.

Der eksisterer ikke faste regler for længden af opfølgningsperiode, men med femårsperioden er valgt et fokus på selvmordsrisikoen i de første år efter en diagnose.

Af tabellen fremgår det, at der blandt personer, der i perioden 2010-2014 er diagnosticeret med en spiseforstyrrelse, er forekommet 9 dødsfald som følge af selvmord inden for 5 år efter en diagnose. Det svarer til, at 0,11 pct. af de diagnosticerede er døde som følge af selvmord inden for fem år efter diagnosen.

Tabel 4 Selvmord inden for 5 år efter diagnose blandt personer med en spiseforstyrrelse diagnosticeret i 2010-2014

Antal døde med selvmord som tilgrundliggende dødsårsag inden for fem år	9
Andel døde med selvmord som tilgrundliggende dødsårsag inden for fem år	0,11%

Kilde: Landspatientregisteret og Dødsårsagsregisteret, Sundhedsdatastyrelsen.

Note: Andel er opgjort ud af den samlede population af spiseforstyrrede diagnosticeret i 2010-2014. Se også note til tabel 1.

Det bemærkes, at opgørelsen i *tabel 4* ikke viser, om borgerne med spiseforstyrrelse har en større selvmordsrisiko end andre borgere, da der ikke er sammenlignet med en relevant kontrolgruppe. Der er med andre ord tale om en absolut og ikke en relativ selvmordsrisiko. Det kan endvidere ikke ud fra opgørelsen sluttes, at de fundne selvmord er relateret til spiseforstyrrelsen. Endelige bemærkes, at der i opgørelsen ikke er taget højde for fraflytning fra Danmark i den femårige opfølgningsperiode.

Diagnosticerede med spiseforstyrrelser som er i en form for privat behandling

Af tabel 5 fremgår antal personer, som har haft et egenfinansieret ophold (ambulant eller indlæggelse) vedrørende spiseforstyrrelse på et privat sygehuse. Opgørelsen er lavet for perioden 2014-2020 og er opgjort efter region.

Sundhedsdatastyrelsen har lagt til grund, at der ønskes oplysninger om diagnosticerede med spiseforstyrrelser, som er i privat behandling, som er helt eller delvist egenfinansieret. Sundhedsdatastyrelsen har udelukkende registeroplysninger om egenfinansieret behandling af spiseforstyrrelse på private sygehuse. Det vil sige, at Sundhedsdatastyrelsen ikke har registeroplysninger, der kan identificere egenfinansieret behandling af spiseforstyrrelse hos eksempelvis privatpraktiserende psykologer eller psykiatere.

Tabel 5 Antal personer, som har egenfinansieret behandling for spiseforstyrrelse på privat sygehus, 2014 – 2020

Hele landet	92
Region Nordjylland	<5
Region Midtjylland	13
Region Syddanmark	<5
Region Hovedstaden	70
Region Sjælland	9

Kilde: Landspatientregisteret og CPR, Sundhedsdatastyrelsen.

Note: Personer med dansk bopæl på behandlingstidspunktet og én eller flere spiseforstyrrelses-diagnoser i forbindelse med egenfinansieret ophold (behandling) på privat sygehus.

Der er databrud i 2019 grundet overgang til ny version af Landspatientregisteret (LPR3) primo 2019. Hvis der er færre en 5 personer i opgørelsen er der diskretioneret med notationen "<5".

Jeg kan henholde mig til oplysningerne fra Sundhedsdatastyrelsen.

Med venlig hilsen

Magnus Heunicke / Line Bork