



Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget  
Christiansborg  
1240 København K

**Ministeren**

**Dato**  
28. april 2020

**J nr.** 2022-1882

Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget har i brev af 31. marts stillet mig følgende spørgsmål 269 alm. del, som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Peter Juel-Jensen (V).

### **Spørgsmål 269**

Vil den danske regering holde de bornholmske el- og fjernvarmekunder skadesløse, når skaden på et søkabel mellem Sverige og Bornholm er forårsaget af et skib, som ikke sejlede efter reglerne?

Der henvises til »19:30 nyhederne«, TV 2/Bornholm, den 4. marts 2022 og artikel »RVV: Ekstraregning til varmekunder bliver lavere end først antaget«, Bornholms Tidende, 25. marts 2022.

### **Svar**

Der henvises til svar på KEF alm. del spm. 268.

Med venlig hilsen

Dan Jørgensen

**Klima-, Energi- og  
Forsyningsministeriet**

Holmens Kanal 20  
1060 København K

T: +45 3392 2800  
E: kefm@kefm.dk

[www.kefm.dk](http://www.kefm.dk)

Side 1/1