



Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget
Christiansborg
1240 København K

Ministeren

Dato
22. november 2021

J nr. 2021 - 600

Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget har i brev af 1. november 2021 stillet mig følgende spørgsmål 27 alm. del, som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Morten Messerschmidt (DF).

Spørgsmål 27

I dag gives der kun støtte til udvendig isolering gennem Bygningspuljen, hvilket vil være ødelæggende for kulturarvsværdierne, både for de fredede bygninger og de bevaringsværdige bygninger. Vil ministeren tage skridt til at også indvendig isolering for de fredede og bevaringsværdige bygninger inkluderes i Bygningspuljen, med nødvendig hensyntagen til evt. fugtproblematikker, så disse bygninger også kan bidrage til den grønne omstilling?

Svar

Jeg har bedt Energistyrelsen redegøre for baggrunden for, at der ikke gives tilskud til indvendig isolering fra bygningspuljen. Energistyrelsen har oplyst følgende, hvortil jeg kan henholde mig:

”Indledningsvist oplyses, for så vidt angår indvendig isolering, at Energistyrelsen før har undersøgt muligheden for at realisere og inkludere dette tiltag på Bygningspuljens positivliste. En sådan ændring ville dog kræve udarbejdelse og implementering af særregler, der skal effektueres gennem en bekendtgørelsesændring.

En af årsagerne herfor findes i de risikoelementer, som indvendig efterisolering medfører, herunder særligt risikoen for fugtskader. Dette kan medføre forekomst af skimmelsvamp og/eller råd i trækonstruktioner, hvilket både udgør en konstruktionsmæssig sikkerhedsfare for bygningen og sundhedsmæssig fare for de borgere, der opholder sig i den fredede eller bevaringsværdige bygning.

Muligheden for at søge om tilskud til indvendig efterisolering i fredede og bevaringsværdige bygninger gennem en særordning vil forudsætte yderligere krav om dokumentation for, at tiltaget udføres korrekt, således der ikke forekommer en konstruktions- eller helbredsmæssig risiko ved tiltaget. Dette vil i praksis kunne udforme sig som et sæt særligt udarbejdede betingelser, som påkræves opfyldt og dokumenteret, for at ansøgeren kan modtage tilsagn om tilskud til denne type tiltag. Dette vil forventeligt være relativt omkostningstungt og besværligt for boligejeren samt have administrative konsekvenser i form af yderligere kompleksitet og omfang i sagsbehandlingen af Bygningspuljen.”

**Klima-, Energi- og
Forsyningsministeriet**

Holmens Kanal 20
1060 København K

T: +45 3392 2800
E: kefm@kefm.dk

www.kefm.dk

Side 1/2



Med venlig hilsen

Dan Jørgensen