



Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget
Christiansborg
1240 København K

Ministeren

Dato
28. juni 2022

J nr.

Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget har d. 31. maj 2022 stillet mig følgende spørgsmål 383 alm. del, som jeg hermed skal besvare.

Spørgsmål 383

Mener ministeren, at det er rimeligt, at familier i dag skal vente op til seks måneder for at få behandlet deres tilskudsansøgninger til f.eks. varmepumper?

Svar

I forlængelse af *Danmark kan mere II* er det med den politisk aftale af 25. juni 2022 besluttet at gennemføre et serviceeftersyn af tilskudspuljerne fra Energiaftalen 2018, herunder Bygningspuljen, særligt med henblik på at reducere sagsbehandlingstiden, således borgere hurtigere vil kunne modtage svar på deres ansøgning. Endvidere er der planlagt en opsplitning af bygningspuljen i to mhp. at oprette en pulje specifikt til konverteringer og en til renoveringer. Dette uddybes yderligere i svar på KEF alm. del 384.

Jeg har endvidere bedt Energistyrelsen redegøre for, hvad den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for tilsagn om tilskud til varmepumper gennem Bygningspuljen er, samt i hvilke tilfælde sagsbehandlingstiden kan være længere. Energistyrelsen har oplyst følgende, hvortil jeg kan henholde mig:

"Energistyrelsen oplyser, at der ved puljeåbning modtages et meget stort antal ansøgninger på kort tid, og at sagsbehandlingen af ansøgningerne påbegyndes allerede ved puljeåbning. Sagsbehandlingen påbegyndes efter først til mølle-princippet. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for ansøgninger om tilsagn var i september-runden i 2021 målt til 40 dage, og udbetalingsanmodninger til Bygningspuljen på tværs af alle runder er målt til 45 dage. Endvidere bemærkes, at de første tilsagn følgende en ansøgningsrunde bliver tildelt inden for få dage fra puljeåbning.

Der vil desværre altid være borgere, som oplevere længere ventetid. Energistyrelsens erfaringer med Bygningspuljen viser dog, at årsagen herfor i mange tilfælde kan tilskrives, at der i de indsendte ansøgninger mangler væsentlige informationer, der skal indsamles via manuel kontakt til borgeren (sagsoplysning). I disse tilfælde skal der forventes længere tid, før borgeren modtager enten tilsagn eller afslag om tilskud.

**Klima-, Energi- og
Forsyningsministeriet**

Holmens Kanal 20
1060 København K

T: +45 3392 2800
E: kefm@kefm.dk

www.kefm.dk

Side 1/2



Afslutningsvist oplyser Energistyrelsen, at der i forbindelse med det kommende serviceeftersyn vil fokuseres på at gøre puljerne mere lettilgængelige og brugervenlige, herunder ved at reducere sagsbehandlingstiden og forenkle ansøgningsprocessen så meget som muligt.”

Med venlig hilsen

Dan Jørgensen